

TIMEX[®]


Since 1989

product catalogue



Since 1989

PL
EN
RU

Switches and sockets		Serie elektroinstalacyjne Switches and sockets Выключатели розетки	4
Adapters		Rozgałęźniki Adapters Тройники	34
Plugs		Wtyczki Plugs Вилки	36
Pop-up sockets		Listwy podblatowe Pop-up sockets Выдвижные блоки	38
Sockets and extension cords		Gniazda i przedłużacze Sockets and extension cords Переносные розетки и удлинители	40
CEE plugs and sockets		Osprzęt 400V CEE plugs and sockets Силовые разъемы	49
Cablefix		Flexible cable trunking - Cablefix	50
Fans		Wentylatory Fans Вентиляторы	51
Distribution boxes		Puszki Distribution boxes Распределительные щиты	52
Barrier strips		Listwy zaciskowe Barrier strips Соединительные плитки	55
		Opis techniczny Technical descriptions Технические информации	56



Wysoką jakość produktów potwierdzają certyfikaty: EAC, TÜV SÜD, VDE.
The quality of the products are confirmed by internationally recognized certificates: VDE, EAC, TÜV SÜD.
Качество продуктов подтверждено престижными сертификатами VDE, EAC, TÜV SÜD.



The TIMEX[®] company was established over 30 years ago. It is one of the largest Polish producers and distributors offering electrical installation equipment mainly, series of switches and sockets; flush-mounted as surface-mounted (IP20 and IP44), adapters and anti-surge equipment. High quality and reliability of our products assure modern and innovative manufacturing technology (supported by programs in the EU), the best raw materials, as well as many years of experience in manufacturing, supported by its own patents. Our products have all certificates and declarations of compliance. Our main customers are wholesalers of electrical equipment and DIY stores around the country, Europe, Eurasia and North Africa.

Фирма TIMEX была основана больше 30 лет назад. На данный момент компания является одним из крупнейших производителей и дистрибьюторов электро-инсталляционных изделий, в основном серий розеток и выключателей; внутреннего и наружного монтажа (IP-20 и IP-44), вилок, тройников. Современные технологии производства, лучшее сырье, а также многолетний опыт в производстве являются залогом высокого качества и надежности наших продуктов. Качество продукции подтверждено различными сертификатами и декларациями соответствия. Нашими главными клиентами являются оптовые дистрибьюторы электрического оборудования, сети DIY Польши, а также Европы, Евразии и Южной Америки.





PREMIUM

 WP-1 Pr moduł BI Łącznik pojedynczy One way switch Выключатель одноклавишный WP-1 Pr/S moduł BI  podświetlenie / backlight / подсветка	 WP-2 Pr moduł BI Łącznik świecznikowy Series switch Выключатель двухклавишный WP-2 Pr/S moduł BI  podświetlenie / backlight / подсветка
 WP-3 Pr moduł BI Łącznik dwuobwodowy Two-circuit switch Выключатель двухконтурный WP-3 Pr/S moduł BI  podświetlenie / backlight / подсветка	 SO - Pr moduł BI Ściemniacz obrotowy 250 V, 50Hz, Pmin: 60W, Pmax: 400W Rotary light dimmer 60-400 Диммер (светорегулятор) 60-400 Вт Wkrótce także ściemniacz LED LED dimmer / Светорегулятор LED
 WP-5 Pr moduł BI Łącznik schodowy Two-way switch Выключатель проходной	 WP-5/2 Pr moduł BI Łącznik schodowy podwójny Double two-way switch Выключатель двухклавишный проходной
 WP-6/7 Pr moduł BI Łącznik zwierny światło/dzwonek Push button switch Выключатель с самовозвратом (кнопка) WP-6/7 Pr/S moduł BI  podświetlenie / backlight / подсветка	 WP-8 Pr moduł BI Łącznik krzyżowy Four way switch Выключатель перекрестный WP-8 Pr/S moduł BI  podświetlenie / backlight / подсветка
 WP-10 Pr moduł BI Łącznik żaluzjowy Window blend switch Выключатель „жалюзи” WP-10 Pr/S moduł BI  podświetlenie / backlight / подсветка	 WP-10 Z Pr moduł BI Łącznik żaluzjowy zwierny Window blend push button switch Выключатель „жалюзи”(кнопка) WP-10 Z Pr/S moduł BI  podświetlenie / backlight / подсветка

Łączniki dostępne są także w wer. z zaciskami bez-śrubowymi (symbol "BS").
All switches are available also with screwless terminals (symbol "BS").
Все выключатели доступны также с безвинтовыми зажимами (символ "BS").

 GPT - 15 Pr moduł BI Gniazdo wtyczkowe pojedyncze 16A, 250V Single socket without ground 16A, 250V Розетка без заземления 16A, 250V	 GPT - 5 Pr moduł BI Gniazdo wtyczkowe podwójne 16 A, 250V Double socket without ground 16A, 250V Розетка двойная без заземления 16A, 250V
 GPT - 16 Pr moduł BI Gniazdo wtyczkowe pojedyncze 16A, 250V Single socket with ground 16A, 250V Розетка с заземлением 16A, 250V GPT - 16Z Pr moduł BI 	 GPT - 6 Pr moduł BI Gniazdo wtyczkowe podwójne 16A, 250V Double socket with ground 16A, 250V Розетка двойная с заземлением 16A, 250V GPT - 6Z Pr moduł BI 
 GPT - 17 Pr moduł BI Gniazdo wtyczkowe pojedyncze schuko 16A, 250V Schuko socket outlet 16A, 250V Розетка с заземлением шуко 16A, 250V GPT - 17Z Pr moduł BI 	 GPT - 7 Pr BI Gniazdo wtyczkowe podwójne schuko 16A, 250V Schuko double socket 16A, 250V Розетка двойная с заземлением шуко, 16A, 250V GPT - 7Z Pr moduł BI 



Wszystkie gniazda dostępne w wer. z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym (symbol „Z”) oraz z zabezpieczeniem torów prądowych (symbol „KS”).
All sockets are available also with surge (symbol "Z") and child protection (symbol "KS").
Все розетки доступны также в версиях с защитой от перенапряжения (символ "Z") и защитными шторками (символ "KS").

Switches
and sockets

Adapters

Plugs

Pop-up sockets

Sockets and
extension cords

CEE plugs and
sockets

Cablefix

Fans

Distribution
boxes

Barrier strips

**GPT - 5 Pr BI**

Gniazdo wtyczkowe podwójne 16 A, 250V
Double socket without ground 16A, 250V
Розетка двойная без заземления 16А, 250V

**GPT - 6 Pr BI**

Gniazdo wtyczkowe podwójne 16A, 250V
Double socket with ground 16A, 250V
Розетка двойная с заземлением 16А, 250V

**CZ
SK****GPT - 6Z PrH moduł BI****GPT - 16 PrH moduł BI**

Gniazdo pojedyncze 16A, 250V
Single socket with hinged cover 16A, 250V
Розетка брызгозащищенная 16А, 250V

**GPT - 17 PrH moduł BI**

Gniazdo pojedyncze schuko 16A, 250V
Schuko socket with hinged cover 16A, 250V
Розетка шуко, брызгозащищенная, 16А, 250V

**GPT - 17Z PrH moduł BI****GTP - 10 Pr moduł BI**

Gniazdo telefoniczne pojedyncze
4 pin zacisk krone LSA+
Phone jack socket RJ-11
Розетка телефонная 4-х контактная

**GTP - 10 K moduł Pr BI**

Gniazdo telefoniczne KEYSTONE 4 pin
Phone socket RJ-11 KEYSTONE 4 pin
Розетка телефонная 4-х контактная KEYSTONE

**GTP - 11 Pr moduł BI**

Gniazdo telefoniczne pojedyncze
6 pin zacisk krone LSA+
Phone jack socket RJ-12
Розетка телефонная 6-х контактная

**GPT - 12 Pr moduł BI**

Gniazdo komputerowe pojedyncze
8 pin zacisk krone LSA+
GPT -12 M/6 (dostępne kat. 6) Single LAN
or phone socket RJ-45
Розетка компьютерная
с 1 разъемом RJ45

**GPT - 22 Pr moduł BI**

Gniazdo komputerowe podwójne
2x8 pin zacisk krone LSA+
GPT -22 M/6 (dostępne kat. 6) Double LAN or
phone socket RJ-45
Розетка компьютерная
с 2 разъемом RJ45

**GAPS - 22 K Pr moduł BI**

Gniazdo 2x8 pin KEYSTONE
Double RTV+SAT socket 2x8 pin KEYSTONE
Розетка двойная телевизионная RTV+SAT
2x8 pin KEYSTONE

**GAP - Pr/K moduł BI**

Gniazdo abonenckie „RTV” końcowe 6 db
RTV terminal socket
Розетка телевизионная TV + R концевая

**GAP - Pr/P moduł BI**

Gniazdo abonenckie „RTV” przelotowe
9 db na zamówienie 12 i 15 db
RTV pass through terminal socket
Розетка телевизионная
TV + R проходная

**GAPS - Pr moduł BI**

Gniazdo abonenckie
„RTV” satelitarne końcowe
RTV and satellite socket
Розетка телевизионная
TV + R + SAT концевая

**GAPS - Pr/P moduł BI**

Gniazdo abonenckie
„RTV” satelitarne przelotowe
RTV pass through terminal socket
Розетка телевизионная TV + R проходная

**GAPS/2 - Pr moduł BI**

Gniazdo abonenckie R + 2x SAT
Double RTV+SAT socket
Розетка двойная телевизионная RTV+SAT

**GPA - 1 F Pr moduł BI**

Gniazdo antenowe KEYSTONE typu F
F type KEYSTONE socket
Розетка KEYSTONE, тип F

**GG - 1 Pr moduł BI**

Gniazdo głośnikowe pojedyncze
Single speaker socket
Розетка для акустических систем

**GG - 2 Pr moduł BI**

Gniazdo głośnikowe podwójne
Double loudspeaker socket
Розетка АУДИО, двойная





GŁ - USB 2 moduł BI

Gniazdo ładowania portu USB x 2
USB double socket
Двойная розетка USB



HDMI-K Pr moduł BI

Gniazdo HDMI KEYSTONE
HDMI socket KEYSTONE
HDMI розетка KEYSTONE



USB-K Pr moduł BI

Gniazdo USB KEYSTONE
USB socket KEYSTONE
USB розетка KEYSTONE



UG-1

Uszczelka do gniazd lub łączników.
Seal for sockets and switches
Уплотнитель для розеток и выключателей



PWN - 1P BI

Puszka pojedyncza dla łączników i gniazd.
Single box for switches and sockets (surface mounted)
Одиночная коробка для выключателей и розеток (наружного монтажа)



PWN - 2P BI

Puszka podwójna dla łączników i gniazd.
Double box for switches and sockets (surface mounted)
Двойная коробка для выключателей и розеток (наружного монтажа)



PWN - 3P BI

Puszka potrójna dla łączników i gniazd.
За pomocą puszek możemy otrzymać serię Premium w wersji natynkowej. Puszki dostępne także w kolorach metalizowanych
Triple box for switches and sockets (surface mounted)
Тройная коробка для выключателей и розеток (наружного монтажа)

Ramki mogą być montowane pionowo lub poziomo / Frames can be assembled vertically or horizontally
Рамки могут устанавливаться вертикально или

RA-1 Pr BI



RA-2 Pr BI



RA-3 Pr BI



RA-4 Pr BI



RA-5 Pr BI



RA-6 Pr BI



Dostępne kolory ramek z naturalnego drewna
Available colours of natural wood frames
Доступные цвета рамок из натурального дерева

RA - 1 / 2 / 3 / 4 Pr WE



oak



mahogany



wenge

NATURALNE DREWNO | SOLID WOOD | ДЕРЕВО

W serii Premium dysponujemy pełną kolekcją ramek Magic (31 kombinacji kolorystycznych)
The whole range of Magic frames are also available in Premium series (31 colour combinations)
Полный ассортимент рамок Magic доступны также в Premium (31 цветовая комбинация)



green



red



blue



orange



pink



white



black

SZKŁO | GLASS | СТЕКЛО

Dostępne kolory serii i ich symbole / Available colours of series and their symbols / Доступные цвета серии и их символы



BI

biały
white
белый



BE

beż
beige
бежевый



PI

piasek
sand
сатин



ZŁ

złoto
gold
золото



SR

srebrny
silver
серебро



MI

miedź
copper
медь



GR

grafit
graphite
графит



CZ

czarny
black
черный

CZ / SK - Uziemienie zgodne z normą czeską i słowacką.
CZ / SK - grounding in accordance with Czech and Slovak standards
CZ / SK - заземление в соответствии с чешским и словацким стандартами

Double loudspeaker socket
Розетка для акустических систем, двойная

RTV pass through terminal socket
Розетка телевизионная TV + R проходная

Schuko socket outlet 16A, 250V
Розетка с заземлением „Schuko”

USB double socket | Двойная розетка USB

Magic
Quadruple wall plate | Рамка 4-местная



Key card switch | Выключатель с ключом-карточкой для гостиничных номеров



Floor heating thermostat | Термостат для теплого пола



Automatic switch with infrared movement detector | Выключатель с датчиком движения



WIRELESS TOUCH DIMMER WITH REMOTE

OR-GB-442




CHARACTERISTICS

- crystal glass panel
- modern design and high quality
- easy installation in a standard junction box Ø60mm
- wireless control with remote
- easy operation


FOR USE IN:



house



flat



office

**WP-1 M BI**

Łącznik pojedynczy
One way switch
Выключатель одноклавишный

WP-1 M/S BI

podświetlenie / backlight / подсветка

**WP-2 M BI**

Łącznik świecznikowy
Series switch
Выключатель двухклавишный

WP-2 M/S BI

podświetlenie / backlight / подсветка

**WP-3 M BI**

Łącznik dwuobwodowy
Two-circuit switch
Выключатель двухконтурный

WP-3 M/S BI

podświetlenie / backlight / подсветка

**SO - M BI**

Ściemniacz obrotowy
250 V, 50Hz, Pmin: 60W, Pmax: 400W
Rotary light dimmer 60-400
Диммер (светорегулятор) 60-400 Вт
Wkrótce także ściemniacz LED
LED dimmer / Светорегулятор LED

**WP-5 M BI**

Łącznik schodowy
Two-way switch
Выключатель проходной

**WP-5/2 M BI**

Łącznik schodowy podwójny
Double two-way switch
Выключатель двухклавишный проходной

**WP-6/7 M BI**

Łącznik zwierny światło/dzwonek
Push button switch
Выключатель с самовозвратом (кнопка)

WP-6/7 M/S BI

podświetlenie / backlight / подсветка

**WP-8 M BI**

Łącznik krzyżowy
Four way switch
Выключатель перекрестный

**WP-10 M BI**

Łącznik żaluzjowy
Window blend switch
Выключатель „жалюзи”

WP-10 M/S BI

podświetlenie / backlight / подсветка

**WP-10 Z M BI**

Łącznik żaluzjowy zwierny
Window blend push button switch
Выключатель „жалюзи”(кнопка)

**GPT - 15 M BI**

Gniazdo wtyczkowe pojedyncze 16A, 250V
Single socket without ground 16A, 250V
Розетка без заземления 16A, 250V

**GPT - 5 M BI**

Gniazdo wtyczkowe podwójne 16A, 250V
Double socket without ground 16A, 250V
Розетка двойная без заземления 16A, 250V

**GPT - 16 M BI**

Gniazdo pojedyncze 16A, 250V
Single socket with ground 16A, 250V
Розетка с заземлением 16A, 250V

**GPT - 6 M BI**

Gniazdo podwójne 16A, 250V
Double socket with ground 16A, 250V
Розетка двойная с заземлением 16A, 250V

**GPT - 16Z M BI****GPT - 17 M BI**

Gniazdo pojedyncze schuko 16A, 250V
Schuko socket outlet 16A, 250V
Розетка с заземлением шуко 16A, 250V

**GPT - 6Z M BI****GPT - 7 M BI**

Gniazdo podwójne schuko 16A, 250V
Schuko double socket 16A, 250V
Розетка двойная шуко 16A, 250V

**GPT - 16 MH BI**

Gniazdo pojedyncze 16A, 250V
bryzgoszczelne
Single socket with hinged cover 16A, 250V
Розетка брызгозащищенная 16A, 250V

**GPT - 16Z MH BI****GPT - 17 MH BI**

Gniazdo pojedyncze schuko 16A, 250V
Schuko socket with hinged cover 16A, 250V
Розетка шуко,
брызгозащищенная, 16A, 250V

**GPT - 17Z MH BI**

**GTP - 10 M BI**

Gniazdo telefoniczne pojedyncze
p/t 4 pin zacisk krone LSA+
Phone jack socket RJ-11
Розетка телефонная 4-х контактная

**GTP - 11 M BI**

Gniazdo telefoniczne pojedyncze
6 pin zacisk krone LSA+
Phone jack socket RJ-12
Розетка телефонная 6-х контактная

**GAP-M/K BI**

Gniazdo abonentkie „RTV” końcowe 6 db
RTV terminal socket
Розетка телевизионная TV + R концевая

**GPT - 12 M BI**

Gniazdo komputerowe pojedyncze
8 pin zacisk krone LSA+
GPT -12 M/6 (dostępne kat. 6) Single LAN
or phone socket RJ-45
Розетка компьютерная
с 1 разъемом RJ45

**GAP - M/P BI**

Gniazdo abonentkie „RTV” przelotowe
9 db na zamówienie 12 i 15 db
RTV pass through terminal socket
Розетка телевизионная
TV + R проходная

**GPT - 22 M BI**

Gniazdo komputerowe podwójne
2x8 pin zacisk krone LSA+
GPT -22 M/6 (dostępne kat. 6) Double LAN or
phone socket RJ-45
Розетка компьютерная с 2 разъемами RJ-45

**GAPS - M BI**

Gniazdo abonentkie
„RTV” satelitarne końcowe
RTV and satellite socket
Розетка телевизионная
TV + R + SAT концевая

**GG - 1 M BI**

Gniazdo głośnikowe pojedyncze
Single loudspeaker socket
Розетка для акустических систем

**GAPS - M/P BI**

Gniazdo abonentkie
„RTV” satelitarne przelotowe
RTV pass through terminal socket
Розетка телевизионная TV + R проходная

**GG - 2 M BI**

Gniazdo głośnikowe podwójne
Double loudspeaker socket
Розетка двойная для акустических систем

**GPA-1 F M BI**

Gniazdo antenowe KEYSTONE typu F
F type KEYSTONE socket
Розетка KEYSTONE, тип F

**GL - USB 2 M BI**

Gniazdo ładowania USB podwójne 5V
Двойная розетка USB (для зарядки)
Double USB socket (for charging)

**RA-1 M BI****RA-2 M BI****RA-6 M BI****RA-3 M BI****RA-4 M BI****RA-5 M BI****WP - 1 Pr moduł BI**

One way switch | Выключатель
одноклавишный
All items available in module version - without
frame | Все изделия доступные в модульной
версии - без рамки **+ RA-1 M**

Wall plate for horizontal and vertical installation
Универсальные рамки для горизонтального и вертикального монтажа

Dostępne kolory mechanizmów
Available colours of modules / Доступные цвета механизмов

BIwhite
белый**BE**beige
бежевый**PI**sand
сатин**ZŁ**gold
золото**SR**silver
серебро**MI**copper
медь**GR**graphite
графит**CZ**black
черный

Dostępne kolory ramek
Available colours of frames / Доступные цвета рамок

oak

mahogany

wenge

green

red

blue

orange

pink

white

black

SOLID WOOD | ДЕРЕВО

GLASS | СТЕКЛО



Wszystkie gniazda dostępne w wer. z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym (symbol „Z”) oraz z zabezpieczeniem torów prądowych (symbol „KS”).
All sockets are available also with surge (symbol “Z”) and child protection (symbol “KS”).
Все розетки доступны также в версиях с защитой от перенапряжения (символ “Z”) и защитными шторками (символ “KS”).

Switches
and sockets

Adapters

Plugs

Pop-up sockets


Sockets and
extension cordsCEE plugs and
sockets

Cablefix

Fans

Distribution
boxes

Barrier strips

	WP-1 Op BI Łącznik pojedynczy One way switch Выключатель одноклавишный			WP-2 Op BI Łącznik świecznikowy Series switch Выключатель двухклавишный	
	WP-1 Op/S BI  podświetlenie / backlight / подсветка			WP-2 Op/S BI  podświetlenie / backlight / подсветка	
	WP-3 Op BI Łącznik dwuobwodowy Two-circuit switch Выключатель двухконтурный			SO - Op BI Ściemniacz obrotowy 250 V, 50Hz, Pmin: 60W, Pmax: 400W Rotary light dimmer 60-400 Диммер (светорегулятор) 60-400 Вт Wkrótce także ściemniacz LED LED dimmer / Светорегулятор LED	
	WP-3 Op/S BI  podświetlenie / backlight / подсветка				
	WP-5 Op BI Łącznik schodowy Two-way switch Выключатель проходной			WP-5/2 Op BI Łącznik schodowy podwójny Double two-way switch Выключатель двухклавишный проходной	
	WP-6/7 Op BI Łącznik zwierny światło/dzwonek Push button switch Выключатель с самовозвратом (кнопка)			WP-8 Op BI Łącznik krzyżowy Four way switch Выключатель перекрестный	
	WP-6/7 Op/S BI  podświetlenie / backlight / подсветка			WP-8 Op/S BI  podświetlenie / backlight / подсветка	
	WP-10 Op BI Łącznik żaluzjowy Window blend switch Выключатель „жалюзи”			WP-10 Z Op BI Łącznik żaluzjowy zwierny Window blend push button switch Выключатель „жалюзи”(кнопка)	
	WP-10 Op/S BI  podświetlenie / backlight / подсветка			WP-10 Z Op/S BI  podświetlenie / backlight / подсветка	
	GPT - 15 Op BI Gniazdo wtyczkowe pojedyncze 16A, 250V Single socket without ground 16A, 250V Розетка без заземления 16A, 250V			GPT - 5 Op BI Gniazdo wtyczkowe podwójne 16 A, 250V Double socket without ground 16A, 250V Розетка двойная без заземления 16A, 250V	
	GPT - 16 Op BI Gniazdo wtyczkowe pojedyncze 16A, 250V Single socket with ground 16A, 250V Розетка с заземлением 16A, 250V			GPT - 6 Op BI Gniazdo wtyczkowe podwójne 16A, 250V Double socket with ground 16A, 250V Розетка двойная с заземлением 16A, 250V	
				CZ SK	
	GPT - 16Z Op BI 			GPT - 6Z Op BI 	
	GPT - 17 Op BI Gniazdo wtyczkowe pojedyncze schuko 16A, 250V Schuko socket outlet 16A, 250V Розетка с заземлением шуко 16A, 250V			GPT - 7 Op BI Gniazdo wtyczkowe podwójne schuko 16A, 250V Schuko double socket 16A, 250V Розетка двойная с заземлением шуко, 16A, 250V	
	GPT - 17Z Op BI 			GPT - 17Z Op BI 	
	GPT - 16 OpH BI Gniazdo pojedyncze 16A, 250V Single socket with hinged cover 16A, 250V Розетка брызгозащищенная 16A, 250V			GPT - 17 OpH BI Gniazdo pojedyncze schuko 16A, 250V Schuko socket with hinged cover 16A, 250V Розетка шуко, брызгозащищенная, 16A, 250V	
	GPT - 16Z OpH moduł BI 			GPT - 17Z OpH moduł BI 	

	GPA-1 F Op BI Gniazdo antenowe KEYSTONE typu F F type KEYSTONE socket Розетка KEYSTONE, тип F		GTP - 11 Op BI Gniazdo telefoniczne pojedyncze 6 pin zacisk krone LSA+ Phone jack socket RJ-12 Розетка телефонная 6-х контактная
	GAP - Op/K BI Gniazdo abonenskie „RTV” końcowe 6 db RTV terminal socket Розетка телевизионная TV + R концевая		GPT - 12 Op BI Gniazdo komputerowe pojedyncze 8 pin zacisk krone LSA+ GPT -12 M/6 (dostępne kat. 6) Single LAN or phone socket RJ-45 Розетка компьютерная с 1 разъемом RJ45
	GAP - Op/P BI Gniazdo abonenskie „RTV” przelotowe 9 db na zamówienie 12 i 15 db RTV pass through terminal socket Розетка телевизионная TV + R проходная		GPT - 22 Op BI Gniazdo komputerowe podwójne 2x8 pin zacisk krone LSA+ GPT -22 M/6 (dostępne kat. 6) Double LAN or phone socket RJ-45 Розетка компьютерная с 2 разъемами RJ-45
	GAPS - Op BI Gniazdo abonenskie „RTV” satelitarne końcowe RTV and satellite socket Розетка телевизионная TV + R + SAT концевая		GG - 1 Op BI Gniazdo głośnikowe pojedyncze Single loudspeaker socket Розетка для акустических систем
	GAPS - Op/P BI Gniazdo abonenskie „RTV” satelitarne przelotowe RTV pass through terminal socket Розетка телевизионная TV + R проходная		GG - 2 Op BI Gniazdo głośnikowe podwójne Double loudspeaker socket Розетка двойная для акустических систем
	GTP - 10 Op BI Gniazdo telefoniczne pojedyncze p/t 4 pin zacisk krone LSA+ Phone jack socket RJ-11 Розетка телефонная 4-х контактная		GŁ - USB 2 Op BI Gniazdo ładowania USB podwójne 5V Двойная розетка USB (для зарядки) Double USB socket (for charging)
	GPT - 6 Op moduł BI Gniazdo wtyczkowe podwójne 16A, 250V Double socket with ground 16A, 250V Розетка двойная с заземлением 16A, 250V		WP - 1 Op moduł BI Series switch - module Выключатель двухклавишный -модуль All items available in module version - without frame Все изделия доступные в модульной версии - без рамки + RA-1 Op

RA - 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 Op BI



Dostępne kolory ramek z naturalnego drewna
Available colours of series and their symbols
Доступные цвета рамок из натурального дерева

RA - 1 / 2 / 3 / 4 Op WE



oak mahogany wenge
NATURALNE DREWNO
SOLID WOOD | ДЕРЕВО

BI BE PI ZŁ SR MI GR CZ
biały beż piaskowy złoty srebrny miedź grafit czarny
белый бежевый сатин золото серебро медь графит черный

Wszytkie gniazda dostępne w wer. z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym (symbol „Z”) oraz z zabezpieczeniem torów prądowych (symbol „KS”).
All sockets are available also with surge (symbol “Z”) and child protection (symbol “KS”).
Все розетки доступны также в версиях с защитой от перенапряжения (символ “Z”) и защитными шторками (символ “KS”).

Switches
and sockets

Adapters

Plugs

Pop-up sockets

Sockets and
extension cords

CEE plugs and
sockets

Cablefix

Fans

Distribution
boxes

Barrier strips

Switches
and sockets

Adapters

Plugs

Pop-up sockets

Sockets and
extension cordsCEE plugs and
sockets

Cablefix

Fans

Distribution
boxes

Barrier strips

**WP-1 OpB CZ**

Łącznik pojedynczy
One way switch
Выключатель одноклавишный

WP-1 OpB/S CZ

podświetlenie / backlight / подсветка

**WP-2 OpB CZ**

Łącznik świecznikowy
Series switch
Выключатель двухклавишный

WP-2 OpB/S CZ

podświetlenie / backlight / подсветка

**WP-3 OpB CZ**

Łącznik dwuobwodowy
Two-circuit switch
Выключатель двухконтурный

WP-3 OpB/S CZ

podświetlenie / backlight / подсветка

**WP-9 OpB CZ**

Łącznik pojedynczy
One way switch
Выключатель одноклавишный

WP-9 OpB/S CZ

podświetlenie / backlight / подсветка

**WP-5 OpB CZ**

Łącznik schodowy
Two-way switch
Выключатель проходной

**WP-5/2 OpB CZ**

Łącznik schodowy podwójny
Double two-way switch
Выключатель двухклавишный проходной

**WP-6/7 OpB CZ**

Łącznik zwierny światło/dzwonek
Push button switch
Выключатель с самовозвратом (кнопка)

WP-6/7 OpB/S CZ

podświetlenie / backlight / подсветка

**WP-8 OpB CZ**

Łącznik krzyżowy
Four way switch
Выключатель перекрестный

WP-8 OpB/S CZ

podświetlenie / backlight / подсветка

**WP-10 OpB CZ**

Łącznik żaluzjowy
Window blend switch
Выключатель „жалюзи”

WP-10 OpB/S CZ

podświetlenie / backlight / подсветка

**WP-10 Z OpB CZ**

Łącznik żaluzjowy zwierny
Window blend push button switch
Выключатель „жалюзи”(кнопка)

WP-10 Z OpB/S CZ

podświetlenie / backlight / подсветка

**WP-1 OpB CZ/CH**

Łącznik pojedynczy
One way switch
Выключатель одноклавишный

WP-1 OpB/S CZ/CH

podświetlenie / backlight / подсветка

**WP-2 OpB CZ/CH**

Łącznik świecznikowy
Series switch
Выключатель двухклавишный

WP-2 OpB/S CZ/CH

podświetlenie / backlight / подсветка

**WP-3 OpB CZ/CH**

Łącznik dwuobwodowy
Two-circuit switch
Выключатель двухконтурный

WP-3 OpB/S CZ/CH

podświetlenie / backlight / подсветка

**WP-9 OpB CZ/CH**

Łącznik pojedynczy
One way switch
Выключатель одноклавишный

WP-9 OpB/S CZ/CH

podświetlenie / backlight / подсветка

**WP-5 OpB CZ/CH**

Łącznik schodowy
Two-way switch
Выключатель проходной

**WP-5/2 OpB CZ/CH**

Łącznik schodowy podwójny
Double two-way switch
Выключатель двухклавишный проходной

**WP-6/7 OpB CZ/CH**

Łącznik zwierny światło/dzwonek
Push button switch
Выключатель с самовозвратом (кнопка)

WP-6/7 OpB/S CZ/CH

podświetlenie / backlight / подсветка

**WP-8 OpB CZ/CH**

Łącznik krzyżowy
Four way switch
Выключатель перекрестный

WP-8 OpB/S CZ/CH

podświetlenie / backlight / подсветка



Opal series represents also unique switches with lever mechanism. American style switches combine functional mechanisms and innovative solutions. Possibility to combine the switches into multiple systems are the main advantage of the series.




Opal US - style

ТОPAZ



One way switch
Выключатель одноклавишный

JOWISZ



Series switch
Выключатель двухклавишный



One way switch
Выключатель одноклавишный

Single socket with
Розетка с заземлением

ECO

ECONOMIC PRICE

ECO Series - „low cost” Line of products dedicated especially for building companies, investors, and developers. A full assortment of electrical equipment that guarantees quality, style, and low costs. Items in this series are a perfect balance of price and quality. These items work great inside offices, houses, and in areas of public use as well. The price is calculated directly for time of the investment and is matched to the individual needs of the investor.



One way switch
Выключатель одноклавишный

RTV and satellite socket
Розетка телевизионная
TV + R + SAT концевая



Rotary light dimmer
Диммер (светорегулятор)
60-400 Вт



Schuko socket outlet
Розетка с заземлением „Schuko”

The price is matched to the individual needs.

Switches
and sockets

Adapters

Plugs

Pop-up sockets

Sockets and
extension
cordsCEE plugs
and sockets

Cablefix

Fans

Distribution
boxesBarrier
strips**WP-1 Tb BI**

Łącznik pojedynczy
One way switch
Выключатель одноклавишный

WP-1 Tb/S BI

podświetlenie / backlight / подсветка

**WP-2 Tb BI**

Łącznik świecznikowy
Series switch
Выключатель двухклавишный

WP-2 Tb/S BI

podświetlenie / backlight / подсветка

**WP-3 Tb BI**

Łącznik dwuobwodowy
Two-circuit switch
Выключатель двухконтурный

WP-3Tb/S BI

podświetlenie / backlight / подсветка

**SO - Tb BI**

Ściemniacz obrotowy
250 V, 50Hz, Pmin: 60W, Pmax: 400W
Rotary light dimmer 60-400
Диммер (светорегулятор) 60-400 Вт
Wkrótce także ściemniacz LED
LED dimmer / Светорегулятор LED

**WP-5 Tb BI**

Łącznik schodowy
Two-way switch
Выключатель проходной

**WP-5/2 Tb BI**

Łącznik schodowy podwójny
Double two-way switch
Выключатель двухклавишный проходной

**WP-6/7 Tb BI**

Łącznik zwierny światło/dzwonek
Push button switch
Выключатель с самовозвратом (кнопка)

**WP-8 Tb BI**

Łącznik krzyżowy
Four way switch
Выключатель перекрестный

**WP-6/7 Tb/S BI**

podświetlenie / backlight / подсветка

WP-8 Tb/S BI

podświetlenie / backlight / подсветка

**WP-10 Tb BI**

Łącznik żaluzjowy
Window blend switch
Выключатель „жалюзи”

**WP-10 Z Tb BI**

Łącznik żaluzjowy zwierny
Window blend push button switch
Выключатель „жалюзи” (кнопка)

**WP-10 Tb/S BI**

podświetlenie / backlight / подсветка

WP-10 Z Tb/S BI

podświetlenie / backlight / подсветка

**GPT - 15 T BI**

Gniazdo wtyczkowe pojedyncze
16A, 250V
Single socket without ground 16A, 250V
Розетка без заземления 16A, 250V

**GPT - 5 T BI**

Gniazdo wtyczkowe podwójne
16 A, 250V
Double socket without ground 16A, 250V
Розетка двойная без заземления 16A, 250V

**GPT - 16 T BI**

Gniazdo wtyczkowe pojedyncze 16A, 250V
Single socket with ground 16A, 250V
Розетка с заземлением 16A, 250V

**GPT - 6 T BI**

Gniazdo wtyczkowe podwójne 16A, 250V
Double socket with ground 16A, 250V
Розетка двойная с заземлением 16A, 250V

**GPT - 16Z T BI** **GPT - 6Z T BI** **GPT - 16 TH BI**

Gniazdo pojedyncze 16A, 250V
Single socket with hinged cover 16A, 250V
Розетка брызгозащищенная 16A, 250V

**GPT - 17 T BI**

Gniazdo wtyczkowe pojedyncze
schuko 16A, 250V
Schuko socket outlet 16A, 250V
Розетка с заземлением шуко 16A, 250V

**GPT - 16Z TH BI** **GPT - 17Z T BI**

Łączniki dostępne są także w wer. z zaciskami bez-śrubowymi (symbol "BS").

All switches are available also with screwless terminals (symbol "BS").

Все выключатели доступны также с безвинтовыми зажимами (символ "BS").



Wszystkie gniazda dostępne w wer. z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowy (symbol „Z”) oraz z zabezpieczeniem torów prądowych (symbol „KS”).

All sockets are available also with surge (symbol "Z") and child protection (symbol "KS").

Все розетки доступны также в версиях с защитой от перенапряжения (символ "Z") и защитными шторками (символ "KS").

 GTP - 10 TB BI Gniazdo telefoniczne pojedyncze p/t 4 pin zacisk krone LSA+ Phone jack socket RJ-11 Розетка телефонная 4-х контактная	 GTP - 11 Tb BI Gniazdo telefoniczne pojedyncze 6 pin zacisk krone LSA+ Phone jack socket RJ-12 Розетка телефонная 6-х контактная
 GPT - 12 TB BI Gniazdo komputerowe pojedyncze 8 pin zacisk krone LSA+ GPT-12 M/6 (dostępne kat. 6) Single LAN or phone socket RJ-45 Розетка компьютерная с 1 разъемом RJ45	 GAP - Tb/P BI Gniazdo abonenckie „RTV” przelotowe 9 db na zamówienie 12 i 15 db RTV pass through terminal socket Розетка телевизионная TV + R проходная
 GAPS - Tb BI Gniazdo abonenckie „RTV” satelitarne końcowe RTV and satellite socket Розетка телевизионная TV + R + SAT концевая	 GAP - Tb/K BI Gniazdo abonenckie „RTV” końcowe 6 db RTV terminal socket Розетка телевизионная TV + R концевая
 GAPS - Tb/P BI Gniazdo abonenckie „RTV” satelitarne przelotowe RTV pass through terminal socket Розетка телевизионная TV + R проходная	 PT-36 BI Gniazdo potrójne (montaż w standardowej puszce fi 60) 16A, 250V Triple socket with ground 16A, 250V Розетка тройная с заземлением 16A, 250V
      Available colors Доступные цвета	
 WP - 1 T BI One way switch Выключатель одноклавишный Additional protection Дополнительная защита от краж	 WP - 2 T BI Series switch Выключатель двухклавишный Additional protection Дополнительная защита от краж
 WP-5 T BI Łącznik schodowy Two-way switch Выключатель проходной	 WP-6/7 T BI Łącznik zwierny światło/dzwonek Push button switch Выключатель с самовозвратом (кнопка)
 PWN - 1 C/T Puszka pojedyncza dla łączników i gniazd Surface and flush mounted single mounting box Коробка одинарная для наружного и внутреннего монтажа IP 20	 PWN - 5 C/T Puszka do gniazd podwójnych Single and flush mounted double mounting box IP 20 Коробка двойная для наружного и внутреннего монтажа IP 20

Dostępne kolory serii i ich symbole / Available colours of series and their symbols / Доступные цвета серии и их символы

BI	BE	PI	ZŁ	SR	MI	GR	CZ
biały white белый	beż beige бежевый	satyna sand сатин	złoto gold золото	srebrny silver серебро	miedź copper медь	grafit graphite графит	czarny black черный

Switches
and sockets

Adapters

Plugs

Pop-up sockets

Sockets and
extension cords

CEE plugs and
sockets

Cablefix

Fans

Distribution
boxes

Barrier strips

Switches
and sockets

Adapters

Plugs

Pop-up sockets

Sockets and
extension
cordsCEE plugs
and sockets

Cablefix

Fans

Distribution
boxes

Batter strips

	WP-1 C BI Łącznik pojedynczy One way switch Выключатель одноклавишный WP-1 C/S BI  podświetlenie / backlight / подсветка		WP-2 C BI Łącznik świecznikowy Series switch Выключатель двухклавишный WP-2 C/S BI  podświetlenie / backlight / подсветка
	WP-3 C BI Łącznik dwuobwodowy Two-circuit switch Выключатель двухконтурный WP-3 C/S BI  podświetlenie / backlight / подсветка		SO - C BI Ściemniacz obrotowy 250 V, 50Hz, Pmin: 60W, Pmax: 400W Rotary light dimmer 60-400 Диммер (светорегулятор) 60-400 Вт Wkrótce także ściemniacz LED LED dimmer / Светорегулятор LED
	WP-5 C BI Łącznik schodowy Two-way switch Выключатель проходной		WP-5/2 C BI Łącznik schodowy podwójny Double two-way switch Выключатель двухклавишный проходной
	WP-6/7 C BI Łącznik zwierny światło/dzwonek Push button switch Выключатель с самовозвратом (кнопка) WP-6/7 C/S BI  podświetlenie / backlight / подсветка		WP-8 C BI Łącznik krzyżowy Four way switch Выключатель перекрестный WP-8 C/S BI  podświetlenie / backlight / подсветка
	WP-10 C BI Łącznik żaluzjowy Window blend switch Выключатель „жалюзи” WP-10 C/S BI  podświetlenie / backlight / подсветка		WP-10 Z C BI Łącznik żaluzjowy zwierny Window blend push button switch Выключатель „жалюзи”(кнопка) WP-10Z C/S BI  podświetlenie / backlight / подсветка

The price is calculated directly for time of the investment and is matched to the individual needs of the investor.



Wszystkie gniazda dostępne w wer. z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym (symbol „Z”) oraz z zabezpieczeniem torów prądowych (symbol „KS”).
 All sockets are available also with surge (symbol “Z”) and child protection (symbol “KS”).
 Все розетки доступны также в версиях с защитой от перенапряжения (символ “Z”) и защитными шторками (символ “KS”).

	GPT - 15 C BI Gniazdo wtyczkowe pojedyncze 16A, 250V Single socket without ground 16A, 250V Розетка без заземления 16A, 250V		GPT - 5 C BI Gniazdo wtyczkowe podwójne 16 A, 250V Double socket without ground 16A, 250V Розетка двойная без заземления 16A, 250V
	GPT - 16 C BI Gniazdo wtyczkowe pojedyncze 16A, 250V Single socket with ground 16A, 250V Розетка с заземлением 16A, 250V GPT - 16Z C BI 		GPT - 6 C BI Gniazdo wtyczkowe podwójne 16A, 250V Double socket with ground 16A, 250V Розетка двойная с заземлением 16A, 250V GPT - 6Z C BI 
	GPT - 17 C BI Gniazdo pojedyncze 16A, 250V Single socket with hinged cover 16A, 250V Розетка брызгозащищенная 16A, 250V GPT - 17Z C BI 		

**GTP - 10 C BI**

Gniazdo telefoniczne pojedyncze
6 pin zacisk krone LSA+
Phone jack socket RJ-12
Розетка телефонная 6-х контактная

**GTP - 11 C BI**

Gniazdo telefoniczne pojedyncze
p/t 6 pin zacisk krone LSA+
Phone jack socket RJ-12
Розетка телефонная 6-х контактная

**GPT - 12 C BI**

Gniazdo komputerowe pojedyncze
8 pin zacisk krone LSA+
GPT -12 M/6 (dostępne kat. 6) Single LAN
or phone socket RJ-45
Розетка компьютерная
с 1 разъемом RJ45

**GAP - C/K BI**

Gniazdo abonenckie „RTV” końcowe
6 db
RTV terminal socket
Розетка телевизионная TV + R концевая

**GAPS - C BI**

Gniazdo abonenckie
„RTV” satelitarne końcowe
RTV and satellite socket
Розетка телевизионная
TV + R + SAT концевая

**GAP - C/P BI**

Gniazdo abonenckie „RTV” przelotowe
9 db na zamówienie 12 i 15 db
RTV pass through terminal socket
Розетка телевизионная
TV + R проходная

**PWN - 1 C/T**

Puszka pojedyncza dla łączników i gniazd
Surface and flush mounted single
mounting box
Коробка одинарная для наружного
и внутреннего монтажа IP 20

**PWN - 5 C/T**

Puszka do gniazd podwójnych
Single and flush mounted double
mounting box IP 20
Коробка двойная для наружного
и внутреннего монтажа IP 20

**PWN - 2 C/T**

Single surface or flush-mount box with
cover - 25mm deep
Монтажная коробка одинарная
с крышкой

**PWN - 6 C/T**

Double surface or flush-mount
box with cover - 25mm deep

Монтажная коробка двойная с крышкой

Dostępne kolory serii i ich symbole / Available colours of series and their symbols / Доступные цвета серии и их символы



biały
white
белый



beż
beige
бежевый



satyna
sand
сатин



złoto
gold
золото



srebrny
silver
серебро



miedź
copper
медь



grafit
graphite
графит



czarny
black
черный

Switches
and sockets

Adapters

Plugs

Pop-up sockets

Sockets and
extension cordsCEE plugs and
sockets

Cablefix

Fans

Distribution
boxes

Barrier strips





Jowisz products are of moderate shape and simple form. It is a combination of various colour schemes, which will perform well in any circumstances. Simple lines and functional mechanism proves the practicality of the series.



JOWISZ

**WP-1 Jw BI**

Łącznik pojedynczy
One way switch
Выключатель одноклавишный

WP-1 Jw/S BI

podświetlenie / backlight / подсветка

**WP-2 Jw BI**

Łącznik świecznikowy
Series switch
Выключатель двухклавишный

WP-2 Jw/S BI

podświetlenie / backlight / подсветка

**WP-3 Jw BI**

Łącznik dwuobwodowy
Two-circuit switch
Выключатель двухконтурный

WP-3 Jw/S BI

podświetlenie / backlight / подсветка

**SO - Jw BI**

Ściemniacz obrotowy
250 V, 50Hz, Pmin: 60W, Pmax: 400W
Rotary light dimmer 60-400
Диммер (светорегулятор) 60-400 Вт
Wkrótce także ściemniacz LED
LED dimmer / Светорегулятор LED

**WP-5 Jw BI**

Łącznik schodowy
Two-way switch
Выключатель проходной

**WP-5/2 Jw BI**

Łącznik schodowy podwójny
Double two-way switch
Выключатель двухклавишный проходной

**WP-6/7 Jw BI**

Łącznik zwierny światło/dzwonek
Push button switch
Выключатель с самовозвратом (кнопка)

WP-6/7 Jw/S BI

podświetlenie / backlight / подсветка

**WP-8 Jw BI**

Łącznik krzyżowy
Four way switch
Выключатель перекрестный

**WP-8 Jw/S BI**

podświetlenie / backlight / подсветка

**WP-10 Jw BI**

Łącznik żaluzjowy
Window blend switch
Выключатель „жалюзи”

WP-10 Jw/S BI

podświetlenie / backlight / подсветка

**WP-10 Z Jw BI**

Łącznik żaluzjowy zwierny
Window blend push button switch
Выключатель „жалюзи”(кнопка)

**WP-10 Z Jw/S BI**

podświetlenie / backlight / подсветка

**GPT - 15 Jw BI**

Gniazdo wtyczkowe pojedyncze
16A, 250V
Single socket without ground 16A, 250V
Розетка без заземления 16A, 250V

**GPT - 5 Jw BI**

Gniazdo wtyczkowe podwójne
16 A, 250V
Double socket without ground 16A, 250V
Розетка двойная без заземления 16A, 250V

**GPT - 16 Jw BI**

Gniazdo wtyczkowe pojedyncze 16A, 250V
Single socket with ground 16A, 250V
Розетка с заземлением 16A, 250V

**GPT - 6 Jw BI**

Gniazdo wtyczkowe podwójne
16A, 250V
Double socket with ground 16A, 250V
Розетка двойная с заземлением 16A, 250V

**GPT - 16Z Jw BI****GPT - 6Z Jw BI****GPT - 16 JwH BI**

Gniazdo pojedyncze 16A, 250V
Single socket with hinged cover 16A, 250V
Розетка брызгозащищенная
16A, 250V

**GPT - 7 Jw BI**

Gniazdo wtyczkowe podwójne
schuko 16A, 250V
Schuko double socket 16A, 250V
Розетка двойная с заземлением
шuko, 16A, 250V

**GPT - 16Z JwH BI****GPT - 7Z Jw BI**

 GPT - 17 Jw BI Gniazdo wtyczkowe pojedyncze schuko 16A, 250V Schuko socket outlet 16A, 250V Розетка с заземлением шуко 16А, 250V GPT - 17Z Jw BI	 GPT - 17 JwH BI Gniazdo pojedyncze schuko 16A, 250V Schuko socket with hinged cover 16A, 250V Розетка шуко, брызгозащищенная, 16А, 250V GPT - 17Z JwH BI
 GAP - Jw/K BI Gniazdo abonenckie „RTV” końcowe 6 db RTV terminal socket Розетка телевизионная TV + R концевая	 GTP - 10 Jw BI Gniazdo telefoniczne pojedyncze 6 pin zacisk krone LSA+ Phone jack socket RJ-12 Розетка телефонная 6-х контактная
 GAP - Jw/P BI Gniazdo abonenckie „RTV” przelotowe 9 db na zamówienie 12 i 15 db RTV pass through terminal socket Розетка телевизионная TV + R проходная	 GPT - 12 Jw BI Gniazdo komputerowe pojedyncze 8 pin zacisk krone LSA+ GPT -12 M/6 (dostępne kat. 6) Single LAN or phone socket RJ-45 Розетка компьютерная с 1 разъемом RJ45
 GAPS - Jw BI Gniazdo abonenckie „RTV” satelitarne końcowe RTV and satellite socket Розетка телевизионная TV + R + SAT концевая	 GTP - 11 Jw BI Gniazdo telefoniczne pojedyncze p/t 6 pin zacisk krone LSA+ Phone jack socket RJ-12 Розетка телефонная 6-х контактная
 GTP - 22 Jw BI Gniazdo komputerowe podwójne 2x8 pin zacisk krone LSA+ GPT -22 M/6 (dostępne kat. 6) Double LAN or phone socket RJ-45 Розетка компьютерная с 2 разъемом RJ45	 GG - 1 Jw BI Gniazdo głośnikowe pojedyncze Single speaker socket Розетка для акустических систем
 GPA-1 F Jw BI Gniazdo antenowe KEYSTONE typu F F type KEYSTONE socket Розетка KEYSTONE, тип F	 GG - 2 Jw BI Gniazdo głośnikowe podwójne Double loudspeaker socket Розетка АУДИО, двойная
 PWN - 1 Jw Puszka pojedyncza dla łączników i gniazd Surface and flush mounted single mounting box Коробка одинарная для наружного и внутреннего монтажа IP 20	 PWN - 5 Jw Puszka do gniazd podwójnych Single and flush mounted double mounting box IP 20 Коробка двойная для наружного и внутреннего монтажа IP 20
 PWN - 1 Jw P Single surface or flush-mount box with cover - 25mm deep Монтажная коробка одинарная с крышкой	 PWN - 5 Jw P Double surface or flush-mount box with cover - 25mm deep Монтажная коробка двойная с крышкой

 Wszystkie gniazda dostępne w wer. z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowy (symbol „Z”) oraz z zabezpieczeniem torów prądowych (symbol „KS”).
All sockets are available also with surge (symbol “Z”) and child protection (symbol “KS”).
Все розетки доступны также в версиях с защитой от перенапряжения (символ “Z”) и защитными шторками (символ “KS”).

Dostępne kolory serii i ich symbole / Available colours of series and their symbols / Доступные цвета серии и их символы

BI	BE	PI	ZŁ	SR	MI	GR	CZ
biały white белый	beż beige бежевый	satyna satin сатин	złoto gold золото	srebrny silver серебро	miedź copper медь	grafit graphite графит	czarny black черный

Switches
and sockets

Adapters

Plugs

Pop-up sockets

Sockets and
extension cords

CEE plugs and
sockets

Cablefix

Fans

Distribution
boxes

Barrier strips

Switches
and sockets

Adapters

Plugs

Pop-up sockets

Sockets and
extension cordsCEE plugs
and sockets

Cablefix

Fans

Distribution
boxes

Barrier strips

**WP-1 Jw BI**

Łącznik pojedynczy
One way switch
Выключатель одноклавишный

WP-1 Jw/S BI

podświetlenie / backlight / подсветка

**WP-2 Jw BI**

Łącznik świecznikowy
Series switch
Выключатель двухклавишный

WP-2 Jw/S BI

podświetlenie / backlight / подсветка

**WP-3 Jw BI**

Łącznik dwuobwodowy
Two-circuit switch
Выключатель двухконтурный

WP-3 Jw/S BI

podświetlenie / backlight / подсветка

**SO - Jw BI**

Ściemniacz obrotowy
250 V, 50Hz, Pmin: 60W, Pmax: 400W
Rotary light dimmer 60-400
Диммер (светорегулятор) 60-400 Вт
Wkrótce także ściemniacz LED
LED dimmer / Светорегулятор LED

**WP-5 Jw BI**

Łącznik schodowy
Two-way switch
Выключатель проходной

**WP-5/2 Jw BI**

Łącznik schodowy podwójny
Double two-way switch
Выключатель двухклавишный проходной

**WP-6/7 Jw BI**

Łącznik zwierny światło/dzwonek
Push button switch
Выключатель с самовозвратом (кнопка)

WP-6/7 Jw/S BI

podświetlenie / backlight / подсветка

**WP-8 Jw BI**

Łącznik krzyżowy
Four way switch
Выключатель перекрестный

WP-8 Jw/S BI

podświetlenie / backlight / подсветка

**WP-10 Jw BI**

Łącznik żaluzjowy
Window blend switch
Выключатель „жалюзи”

WP-10 Jw/S BI

podświetlenie / backlight / подсветка

**WP-10 Z Jw BI**

Łącznik żaluzjowy zwierny
Window blend push button switch
Выключатель „жалюзи”(кнопка)

WP-10 Z Jw/S BI

podświetlenie / backlight / подсветка

**GPT - 15 Jw BI**

Gniazdo wtyczkowe pojedyncze
16A, 250V
Single socket without ground 16A, 250V
Розетка без заземления 16A, 250V

**GPT - 5 Jw BI**

Gniazdo wtyczkowe podwójne
16 A, 250V
Double socket without ground 16A, 250V
Розетка двойная без заземления 16A, 250V

**GPT - 16 Jw BI**

Gniazdo wtyczkowe pojedyncze 16A, 250V
Single socket with ground 16A, 250V
Розетка с заземлением 16A, 250V

**GPT - 6 Jw BI**

Gniazdo wtyczkowe podwójne 16A, 250V
Double socket with ground 16A, 250V
Розетка двойная с заземлением 16A, 250V

**GPT - 17 Jw BI**

Gniazdo wtyczkowe pojedyncze
schuko 16A, 250V
Schuko socket outlet 16A, 250V
Розетка с заземлением шуко 16A, 250V

**GPT - 7 Jw BI**

Gniazdo wtyczkowe podwójne
schuko 16A, 250V
Schuko double socket 16A, 250V
Розетка двойная с заземлением шуко, 16A, 250V

GPT - 17Z Jw BI**GPT - 7Z Jw BI**

Wszystkie gniazda dostępne w wer. z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym (symbol „Z”) oraz z zabezpieczeniem torów prądowych (symbol „KS”).
All sockets are available also with surge (symbol “Z”) and child protection (symbol “KS”).

Все розетки доступны также в версиях с защитой от перенапряжения (символ “Z”) и защитными шторками (символ “KS”).

 GPT - 16 JwH BI Gniazdo pojedyncze 16A, 250V Single socket with hinged cover 16A, 250V Розетка брызгозащищенная 16A, 250V	 GPT - 17 JwH BI Gniazdo pojedyncze schuko 16A, 250V Schuko socket with hinged cover 16A, 250V Розетка шуко, брызгозащищенная, 16A, 250V
 GPT - 16Z JwH BI	 GPT - 17Z JwH BI
 GAP - Jw/K BI Gniazdo abonenskie „RTV” końcowe 6 db RTV terminal socket Розетка телевизионная TV + R концевая	 GTP - 10 Jw BI Gniazdo telefoniczne pojedyncze 6 pin zacisk krone LSA+ Phone jack socket RJ-12 Розетка телефонная 6-х контактная
 GAP - Jw/P BI Gniazdo abonenskie „RTV” przelotowe 9 db na zamówienie 12 i 15 db RTV pass through terminal socket Розетка телевизионная TV + R проходная	 GPT - 12 Jw BI Gniazdo komputerowe pojedyncze 8 pin zacisk krone LSA+ GPT -12 M/6 (dostępne kat. 6) Single LAN or phone socket RJ-45 Розетка компьютерная с 1 разъемом RJ45
 GAPS - Jw BI Gniazdo abonenskie „RTV” satelitarne końcowe RTV and satellite socket Розетка телевизионная TV + R + SAT концевая	 GTP - 11 Jw BI Gniazdo telefoniczne pojedyncze p/t 6 pin zacisk krone LSA+ Phone jack socket RJ-12 Розетка телефонная 6-х контактная
 GTP - 22 Jw BI Gniazdo komputerowe podwójne 2x8 pin zacisk krone LSA+ GPT -22 M/6 (dostępne kat. 6) Double LAN or phone socket RJ-45 Розетка компьютерная с 2 разъемом RJ45	 GG - 1 Jw BI Gniazdo głośnikowe pojedyncze Single speaker socket Розетка для акустических систем
 GPA-1 F Jw BI Gniazdo antenowe KEYSTONE typu F F type KEYSTONE socket Розетка KEYSTONE, тип F	 GG - 2 Jw BI Gniazdo głośnikowe podwójne Double loudspeaker socket Розетка АУДИО, двойная



Dostępne kolory serii i ich symbole / Available colours of series and their symbols / Доступные цвета серии и их символы

BI	BE	PI	ZŁ	SR	MI	GR	CZ
biały white белый	beż beige бежевый	satyna sand сатин	złoto gold золото	srebrny silver серебро	miedź copper медь	grafit graphite графит	czarny black черный

Switches
and sockets

Adapters

Plugs

Pop-up sockets

Sockets and
extension cords

CEE plugs and
sockets

Cablefix

Fans

Distribution
boxes

Barrier strips

Splash proof single socket with
ground and one way switch
Розетка с заземлением + выключатель
одноклавишный
IP 44



Schuko double socket with ground
Розетка двойная с заземлением „Schuko”
IP 44



Two way switch
Выключатель двухклавишный
IP 44

One way switch
Выключатель одноклавишный
IP 44



JANTAR



Splash proof single socket with
ground and one way switch
Розетка с заземлением + выключатель
одноклавишный
IP 44



Two way switch
Выключатель двухклавишный
IP 44



One way switch
Выключатель одноклавишный
IP 44

BURSZTYN

Switches
and sockets

Adapters

Plugs

Pop-up sockets

Sockets and
extension
cordsCEE plugs
and sockets

Cablefix

Fans

Distribution
boxesBarrier
strips**WNT-1 Jb BI**

Łącznik pojedynczy
One way switch
Выключатель одноклавишный

WNT-1 Jb /S BI

podświetlenie / backlight / подсветка

**WNT-2 Jb BI**

Łącznik świecznikowy
Series switch
Выключатель двухклавишный

WNT-2 Jb/S BI

podświetlenie / backlight / подсветка

**WNT-3 Jb BI**

Łącznik dwuobwodowy
Two-circuit switch
Выключатель двухконтурный

WNT-3 Jb/S BI

podświetlenie / backlight / подсветка

**WNT-9 Jb BI**

Łącznik dwuobwodowy
Two pole switch
Выключатель 2-полюсный

WNT-9 Jb/S BI

podświetlenie / backlight / подсветка

**WNT-5 Jb BI**

Łącznik schodowy
Two-way switch
Выключатель проходной

**WNT-8 Jb BI**

Łącznik krzyżowy
Four way switch
Выключатель перекрестный

WNT-8 Jb /S BI

podświetlenie / backlight / подсветка

**WNT-6/7 Jb BI**

Łącznik zwierny światło/dzwonek
Push button switch
Выключатель с самовозвратом (кнопка)

WNT-6/7 Jb/S BI

podświetlenie / backlight / подсветка

**WNT-10Z Jb BI**

Łącznik żaluzjowy zwierny
Window blend push button switch
Выключатель „жалюзи”(кнопка)

WP-10Z Jb/S BI

podświetlenie / backlight / подсветка

**WNT-10 Jb BI**

Łącznik żaluzjowy
Window blend switch
Выключатель „жалюзи”

WNT-10 Jb/S BI

podświetlenie / backlight / подсветка



Dodając do symbolu art. literę „/L” w zamian za standardową białą klapkę gniazda, otrzymujemy przezroczystą „dymną” klapkę
By adding „/L” to the product code, white cover is changed to transparent
Добавив „/L” к коду артикула, взамен белой крышки получаем прозрачную

Dodając do symbolu art. literę „/L” w zamian za standardową białą klapkę gniazda, otrzymujemy przezroczystą „dymną” klapkę
By adding „/L” to the product code, white cover is changed to transparent
Добавив „/L” к коду артикула, взамен белой крышки получаем прозрачную
„/L” - transparent cover, every socket is available in transparent cover.
„/L” - прозрачная крышка, все розетки доступны с белыми или прозрачными крышками

**GWN-J BI**

Gniazdo pojedyncze z łącznikiem pojedynczym
Splash proof single socket with ground and one way switch
Розетка с заземлением + выключатель одноклавишный

**GNT-16 J BI**

Gniazdo pojedyncze 16A/250V
Splash proof single socket with ground and cover
Розетка с заземлением

**GWN-J/S BI**

Gniazdo pojedyncze z łącznikiem pojedynczym i podświetleniem.
Splash proof single socket with ground and one way switch and illumination
Розетка с заземлением + выключатель одноклавишный с подсветкой

**GNT-17 J BI**

Gniazdo pojedyncze schuko, 16A/250V
Schuko socket outlet with ground and cover
Розетка с заземлением - schuko

**GNT-6 J BI**

Gniazdo podwójne 16A/250V
Splash proof double socket with ground and cover
Розетка двойная с заземлением

**GNT-7 J BI**

Gniazdo podwójne schuko, 16A/250V
Splash proof double socket with ground and cover
Розетка двойная с заземлением

**GNT-6 JZ BI****GNT-7 JZ BI**

Wszystkie gniazda dostępne w wer. z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym (symbol „Z”) oraz z zabezpieczeniem torów prądowych (symbol „KS”).
All sockets are available also with surge (symbol “Z”) and child protection (symbol “KS”).
Все розетки доступны также в версиях с защитой от перенапряжения (символ “Z”) и защитными шторками (символ “KS”).

	WNT-1 B BI Łącznik pojedynczy One way switch Выключатель одноклавишный WNT-1 B /S BI  podświetlenie / backlight / подсветка			WNT-2 B BI Łącznik świecznikowy Series switch Выключатель двухклавишный WNT-2 B/S BI  podświetlenie / backlight / подсветка	
	WNT-3 B BI Łącznik dwuobwodowy Two-circuit switch Выключатель двухконтурный WNT-3 B/S BI  podświetlenie / backlight / подсветка			WNT-9 B BI Łącznik dwuobwodowy Two pole switch Выключатель 2-полюсный WNT-9 B/S BI  podświetlenie / backlight / подсветка	
	WNT-5 B BI Łącznik schodowy Two-way switch Выключатель проходной			WNT-5/2 B BI Łącznik schodowy podwójny Double two-way switch Выключатель двухклавишный проходной	
	WNT-6/7 B BI Łącznik zwierny światło/dzwonek Push button switch Выключатель с самовозвратом (кнопка) WNT-6/7 B/S BI  podświetlenie / backlight / подсветка			WNT-8 B BI Łącznik krzyżowy Four way switch Выключатель перекрестный WNT-8 B /S BI  podświetlenie / backlight / подсветка	
	WNT-10 B BI Łącznik żaluzjowy Window blend switch Выключатель „жалюзи” WNT-10 B/S BI  podświetlenie / backlight / подсветка			WNT-10 Z B BI Łącznik żaluzjowy zwierny Window blend push button switch Выключатель „жалюзи”(кнопка) WP-10 Z B/S BI  podświetlenie / backlight / подсветка	



Dodając do symbolu art. literę „/L” w zamian za standardową białą klapkę gniazda, otrzymujemy przezroczystą „dymną” klapkę

By adding „/L” to the product code, white cover is changed to transparent

Добавив „/L” к коду артикула, взамен белой крышки получаем прозрачную

„/L” - transparent cover, every socket is available in transparent cover.

„/L” - прозрачная крышка, все розетки доступны с белыми или прозрачными крышками

	GWN-B BI Gniazdo pojedyncze z łącznikiem pojedynczym Splash proof single socket with ground and one way switch Розетка с заземлением + выключатель одноклавишный			GNT-16 B BI Gniazdo wtyczkowe pojedyncze 16A, 250V Single socket with ground 16A, 250V Розетка с заземлением 16A, 250V	
	GWN-BZ BI  Gniazdo pojedyncze z łącznikiem pojedynczym i podświetleniem. Splash proof single socket with ground and one way switch and illumination Розетка с заземлением + выключатель одноклавишный с подсветкой			GNT-16 BZ BI  Gniazdo wtyczkowe pojedyncze schuko 16A, 250V Schuko socket outlet 16A, 250V Розетка с заземлением шуко 16A, 250V	
	GWN-BZ/S BI  Gniazdo podwójne 16A/250V Splash proof double socket with ground Розетка двойная с заземлением			GNT - 17 B BI Gniazdo wtyczkowe pojedyncze schuko 16A, 250V Schuko socket outlet 16A, 250V Розетка с заземлением шуко 16A, 250V	
	GNT-6 B BI Gniazdo podwójne 16A/250V Splash proof double socket with ground Розетка двойная с заземлением			GNT-7 B BI Gniazdo podwójne schuko 16A, 250V Schuko double socket 16A, 250V Розетка двойная с заземлением шуко, 16A, 250V	
	GNT-6 BZ BI  Gniazdo podwójne 16A/250V Splash proof double socket with ground Розетка двойная с заземлением			GNT-7 BZ BI  Gniazdo podwójne schuko 16A, 250V Schuko double socket 16A, 250V Розетка двойная с заземлением шуко, 16A, 250V	



Wszystkie gniazda dostępne w wer. z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym (symbol „Z”) oraz z zabezpieczeniem torów prądowych (symbol „KS”).
 All sockets are available also with surge (symbol „Z”) and child protection (symbol „KS”).

Все розетки доступны также в версиях с защитой от перенапряжения (символ „Z”) и защитными шторками (символ „KS”).

Switches
and sockets

Adapters

Plugs

Pop-up sockets

Sockets and
extension
cordsCEE plugs
and sockets

Cablefix

Fans

Distribution
boxesBatter
strips**WNT-1 J BI**

Łącznik pojedynczy
One way switch
Выключатель одноклавишный
WNT-1 J/S BI
podświetlenie / backlight / подсветка

**WNT-2 J BI**

Łącznik świecznikowy
Series switch
Выключатель двухклавишный
WNT-2 J/S BI
podświetlenie / backlight / подсветка

**WNT-3 J BI**

Łącznik dwuobwodowy
Two-circuit switch
Выключатель двухконтурный
WNT-3 J/S BI
podświetlenie / backlight / подсветка

**WNT-9 J BI**

Łącznik dwuobwodowy
Two pole switch
Выключатель 2-полюсный

**WNT-5 J BI**

Łącznik schodowy
Two-way switch
Выключатель проходной

**WNT-8 J BI**

Łącznik krzyżowy
Four way switch
Выключатель перекрестный

**WNT-6/7 J BI**

Łącznik zwierny światło/dzwonek
Push button switch
Выключатель с самовозвратом (кнопка)

**WNT-10Z J BI**

Łącznik żaluzjowy zwierny
Window blend push button switch
Выключатель „жалюзи”(кнопка)

**WNT-10 J BI**

Łącznik żaluzjowy
Window blend switch
Выключатель „жалюзи”



Dodając do symbolu art. literę „/L”
w zamian za standardową białą kłapkę gniazda,
otrzymujemy przezroczystą „dymną” kłapkę
By adding „/L” to the product code, white cover
is changed to transparent

Добавив „/L” к коду артикула, взамен белой
крышки получаем прозрачную

WNT-10 J/S BI

podświetlenie / backlight / подсветка



„/L” - transparent cover, every socket is available in transparent cover.

„/L” - прозрачная крышка, все розетки доступны с белыми или прозрачными крышками



Wszystkie gniazda dostępne w wer. z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym (symbol „Z”) oraz z zabezpieczeniem torów prądowych (symbol „KS”).
All sockets are available also with surge (symbol “Z”) and child protection (symbol “KS”).

Все розетки доступны также в версиях с защитой от перенапряжения (символ “Z”) и защитными шторками (символ “KS”).

**GWN-J BI**

Gniazdo pojedyncze z łącznikiem pojedynczym
Splash proof single socket with
ground and one way switch
Розетка с заземлением + выключатель
одноклавишный

**GNT-16 J BI**

Gniazdo pojedyncze 16A/250V
Splash proof single socket with
ground and cover
Розетка с заземлением

**GWN-JZ BI**

Gniazdo pojedyncze z łącznikiem
pojedynczym i podświetleniem.
Splash proof single socket with ground and one
way switch and illumination
Розетка с заземлением + выключатель
одноклавишный с подсветкой

**GNT-16 JZ BI**

Gniazdo pojedyncze schuko, 16A/250V
Schuko socket outlet
with ground and cover
Розетка с заземлением - schuko

**GNT-6 J BI**

Gniazdo podwójne 16A/250V
Splash proof double socket with
ground and cover
Розетка двойная с заземлением

**GNT-7 J BI**

Gniazdo podwójne schuko, 16A/250V
Splash proof double
socket with ground and cover
Розетка двойная с заземлением

**GNT-6 JZ BI****GNT-7 JZ BI**

 WNT-1 Jh CZ/CZER Łącznik pojedynczy One way switch Выключатель одноклавишный WNT-1 Jh/S CZ/CZER  podświetlenie / backlight / подсветка	 WNT-2 Jh CZ/CZER Łącznik świecznikowy Series switch Выключатель двухклавишный WNT-2 Jh/S CZ/CZER  podświetlenie / backlight / подсветка
 WNT-5 Jh CZ/CZER Łącznik schodowy Two-way switch Выключатель проходной	 WNT-3 Jh CZ/CZER Łącznik dwuobwodowy Two-circuit switch Выключатель двухконтурный WNT-3 Jh/S CZ/CZER  podświetlenie / backlight / подсветка
 WNT-6/7 Jh CZ/CZER Łącznik zwierny światło/dzwonek Push button switch Выключатель с самовозвратом (кнопка) WNT-6/7 Jh/S CZ/CZER  podświetlenie / backlight / подсветка	 WNT-8 Jh CZ/CZER Łącznik krzyżowy Four way switch Выключатель перекрестный WNT-8 Jh /S CZ/CZER  podświetlenie / backlight / подсветка
 WNT-10 Jh CZ/CZER Łącznik żaluzjowy Window blend switch Выключатель „жалюзи” WNT-10 Jh/S CZ/CZER  podświetlenie / backlight / подсветка	 WNT-10Z Jh/CZER Łącznik żaluzjowy zwierny Window blend push button switch Выключатель „жалюзи”(кнопка) WP-10Z Jh/S CZ/CZER  podświetlenie / backlight / подсветка
 WNT-1 Jh CZ Łącznik pojedynczy One way switch Выключатель одноклавишный WNT-1 Jh/S CZ  podświetlenie / backlight / подсветка	 WNT-2 Jh CZ Łącznik świecznikowy Series switch Выключатель двухклавишный WNT-2 Jh/S CZ  podświetlenie / backlight / подсветка
 WNT-5 Jh CZ Łącznik schodowy Two-way switch Выключатель проходной	 WNT-3 Jh CZ Łącznik dwuobwodowy Two-circuit switch Выключатель двухконтурный
 WNT-6/7 Jh CZ Łącznik zwierny światło/dzwonek Push button switch Выключатель с самовозвратом (кнопка) WNT-6/7 Jh/S CZ  podświetlenie / backlight / подсветка	 WNT-8 Jh CZ Łącznik krzyżowy Four way switch Выключатель перекрестный WNT-8 Jh /S CZ  podświetlenie / backlight / подсветка
 GNT-16 J CZ Gniazdo pojedyncze 16A/250V Splash proof single socket with ground and cover Розетка с заземлением GNT-16 JZ CZ 	 GNT-17 J CZ Gniazdo pojedyncze schuko, 16A/250V Schuko socket outlet with ground and cover Розетка с заземлением - schuko GNT-17 JZ CZ 
 GNT-6 J CZ Gniazdo podwójne 16A/250V Splash proof double socket with ground and cover Розетка двойная с заземлением GNT-6 JZ CZ 	 GNT-7 J CZ Gniazdo podwójne schuko, 16A/250V Splash proof double socket with ground and cover Розетка двойная с заземлением GNT-7 JZ CZ 

Switches
and sockets

Adapters

Plugs

Pop-up sockets

Sockets and
extension cords

CEE plugs and
sockets

Cablefix

Fans

Distribution
boxes

Barrier strips


R-20 BI

Rozgałęźnik 2x2P+2P/II

Adapter

Тройник 2x2P+2P/II


R-20/S BI

Rozgałęźnik z podświetleniem 2x2P+2P/II

Adapter with light

Тройник с подсветкой 2x2P+2P/II


R-30 BI

Rozgałęźnik 3x2P

Adapter

Тройник 3x2P


R-30/S BI

Rozgałęźnik z podświetleniem 3x2P

Adapter with light

Тройник с подсветкой 3x2P


R-31 BI

Rozgałęźnik 3x2P+Z

Adapter

Тройник 3x2P+Z


R-31/S BI

Rozgałęźnik z podświetleniem 3x2P+Z

Adapter with light

Тройник с подсветкой 3x2P+Z


R-31-Z BI

R-31/S-Z BI

R-21 BI

Rozgałęźnik 2x2P+Z+2P/II

Adapter

Тройник 2x2P+Z + 2P/II


R-21/S BI

Rozgałęźnik z podświetleniem 2x2P+Z+2P/II

Adapter with light

Тройник с подсветкой 2x2P+Z + 2P/II


R-21-Z BI

R-43 BI

Rozgałęźnik 3x2P+2P/II

Adapter

Тройник 3x2P + 2P/II


R-44 BI

Rozgałęźnik 3x2P+Z+2P/II

Adapter

Тройник 3x2P + Z + 2P/II


R-45 BI

Rozgałęźnik 2x2P/II

Adapter

Тройник 2x2P + 2P/II


R-46 BI

Rozgałęźnik 2x2P+Z+2x2P/II

Adapter

Тройник 2x2P + Z +2x2P/II


R-47 BI

Rozgałęźnik 4x2P

Adapter

Тройник 4x2P


R-48 BI

R-48 Rozgałęźnik 4x2P+Z

Adapter

Тройник 4x2P + Z


R-48-Z BI

R-30W

Rozgałęźnik z wyłącznikiem 3x2P

Adapter with switch 3x2P

Тройник с выключателем 3x2P


R-31W BI

Rozgałęźnik z wyłącznikiem 3x2P+Z

Adapter with switch 3x2P+Z

Тройник с выключателем 3x2P+Z


R-31W-Z BI


Rozgałęźniki dostępne w wer. z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym

Adapters are also available with surge protection

Тройники также доступны в версии с защитой от перенапряжения

 R-11 BI Rozgałęźnik 2P+Z+2x2P/II Adapter 2P+Z+2x2P/II Тройник 2P+Z+2x2P/II R-11 Z BI	 R-1 BI Rozgałęźnik 3x2P (2P+2x2P/II) Adapter 2P + 2x2P/ II Тройник 2P + 2x2P/ II
 R-5 BI Rozgałęźnik 5X2P/II 6A Adapter 5x2P/II Тройник 5x2P/ II, 6A R-5-Z BI	 R-4/S BI Rozgałęźnik 5X2P/II 6A z podświetleniem Adapter 4x2P/II with light Тройник 4x2P/ II, 6A с подсветкой
 R-1/P BI Rozgałęźnik 3x2P z przesłonami Adapter 3x2P with shutters Тройник 3x2P	 R-36 BI Rozgałęźnik 3X2P+Z okrągły Adapter 3x2P+Z Тройник 3x2P+Z R-36-Z BI
 R-35 BI Rozgałęźnik 3X2P okrągły Adapter 3x2P Тройник 3x2P	 R-36/S BI Rozgałęźnik 3X2P+Z okrągły z podświetleniem Adapter 3x2P+Z with light Тройник 3x2P с подсветкой
 R-35/S BI Rozgałęźnik 3X2P okrągły z podświetleniem Adapter 3x2P with light Тройник 3x2P с подсветкой	 OPW E-27 BI Oprawka do lampy OPW E-27 z wyłącznikiem 4A, 250V, 2P Adapter OPW E-27 with switch Адаптер OPW E-27 с выключателем



Dostępne kolory / Available colours / Доступные цвета



biały, czarny, szary

Rozgałęźniki dostępne w wer. z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym
Adapters are also available with surge protection
Тройники также доступны в версии с защитой от перенапряжения



Switches
and sockets

Adapters

Plugs

Pop-up sockets

Sockets and
extension cords

CEE plugs and
sockets

Cablefix

Fans

Distribution
boxes

Barrier strips


WT-1001 BI

Wtyczka płaska 10A/250V, biała
Flat plug 10A/250V, white
Плоская вилка 10A/250В, белая


WT-1001 CZ

Wtyczka płaska 10A/250V, czarna
Flat plug 10A/250V, black
Плоская вилка 10A/250В, черная


ZN-11 BI (WTP2C)

Wtyczka płaska z uchwytem 2,5A/250V, biała
Flat plug 2,5A/250V, white
Плоская вилка 2,5A/250В, белая


ZN-11 CZ (WTP2C-2)

Wtyczka płaska z uchwytem 2,5A/250V, biała
Flat plug 2,5A/250V, black
Плоская вилка 2,5A/250В, черная


WT-50 BI

Wtyczka kątowna Uni-Schuko 16A/250V, biała
Uni-Schuko angle plug 16A/250V, white
Угловая вилка Uni-Schuko 16A/250В, белая


WT-50 CZ

Wtyczka kątowna Uni-Schuko 16A/250V, czarna
Uni-Schuko angle plug 16A/250V, black
Угловая вилка Uni-Schuko 16A/250В, черная


WT-16UZ BI

Wtyczka kątowna Uni-Schuko z uchwytem
16A/250V, biała
Uni-Schuko angle plug with handle 16A/250V,
white
Угловая вилка Uni-Schuko с кольцом
16A/250В, белая


WT-16UZ CZ

Wtyczka kątowna Uni-Schuko z uchwytem
16A/250V, czarna
Uni-Schuko angle plug with handle 16A/250V,
black
Угловая вилка Uni-Schuko с кольцом
16A/250В, черная


TP-05 BI

Wtyczka kątowna Uni-Schuko z wypychaczem
16A/250V, biała
Self-assembly plug with push-button, 16A,
250V, white
Вилка с самовозвратной кнопкой, 16A, 250В,
белая


TP-05 CZ

Wtyczka kątowna Uni-Schuko z wypychaczem
16A/250V, czarna
Self-assembly plug with push-button,
16A, 250V, black
Вилка с самовозвратной кнопкой,
16A, 250В, черная


AWA-Ł BI

Wtyczka kątowna Uni-Schuko z wyłącznikiem
16A/250V, biała
Uni-Schuko angle plug with switch
16A/250V, white
Угловая вилка Uni-Schuko с выключателем
16A/250В, белая


AWA-Ł CZ

Wtyczka kątowna Uni-Schuko z wyłącznikiem
16A/250V, czarna
Uni-Schuko angle plug with switch
16A/250V, black
Угловая вилка Uni-Schuko с выключателем
16A/250В, черная


AWA-ŁK BI

Wtyczka kątowna Uni-Schuko z wyłącznikiem
i poświetleniem 16A/250V, biała
Uni-Schuko angle plug with switch
and illumination 16A/250V, white
Угловая вилка Uni-Schuko с выключателем
и подсветкой 16A/250В, белая


AWA-ŁK CZ

Wtyczka kątowna Uni-Schuko z wyłącznikiem
i poświetleniem 16A/250V, czarna
Uni-Schuko angle plug with switch
and illumination 16A/250V, black
Угловая вилка Uni-Schuko с выключателем
и подсветкой 16A/250В, черная


AWA-ŁKB BI

Wtyczka kątowna Uni-Schuko z wyłącznikiem
i poświetleniem IP-44, 16A/250V, biała
Uni-Schuko angle plug with switch
and illumination 16A/250V, IP-44, white
„Угловая вилка Uni-Schuko с выключателем
и подсветкой 16A/250В, IP-44, белая”


AWA-ŁKB CZ

Wtyczka kątowna Uni-Schuko z wyłącznikiem
i poświetleniem, IP-44 16A/250V, czarna
Uni-Schuko angle plug with switch and
illumination 16A/250V, IP-44, black
„Угловая вилка Uni-Schuko с выключателем
и подсветкой 16A/250В, IP-44, черная”


AWA-Ł TR

Wtyczka kątowna Uni-Schuko z wyłącznikiem
16A/250V, transparentna
Uni-Schuko angle plug with switch 16A/250V,
transparent
Угловая вилка Uni-Schuko с выключателем
16A/250В, прозрачная


AWA-Ł SZ

Wtyczka kątowna Uni-Schuko
z wyłącznikiem 16A/250V, szara
Uni-Schuko angle plug with switch
16A/250V, grey
Угловая вилка Uni-Schuko с выключателем
16A/250В, серая





WT-16 BI

Wtyczka kątowna 16A/250V, biała
Angle plug 16A/250V, white
Угловая вилка 16A/250В, белая



WT-16 CZ

Wtyczka kątowna 16A/250V, czarna
Angle plug 16A/250V, black
Угловая вилка 16A/250В, черная



WT-16U BI

Wtyczka kątowna Uni-Schuko 16A/250V, biała
Uni-Schuko angle plug 16A/250V, white
Угловая вилка Uni-Schuko 16A/250В, белая



WT-16U CZ

Wtyczka kątowna Uni-Schuko 16A/250V, czarna
Angle plug 16A/250V, black
Угловая вилка 16A/250В, черная



WT-40 K2 BI

Wtyczka Uni-Schuko 16A/250V, kat.II, biała
Uni-Schuko plug 16A/250V, white, cat.II
Вилка Uni-Schuko 16A/250В, белая, кат. II



WT-40 K2 CZ

Wtyczka Uni-Schuko 16A/250V, kat.II, czarna
Uni-Schuko plug 16A/250V, white, cat.II
Вилка Uni-Schuko 16A/250В, черная, кат. II



WT-16UP BI

Ultra płaska wtyczka Uni-Schuko 16A/250V, biała
Ultra flat Uni-Schuko angle plug 16A/250V, white
Ультра плоская угловая вилка 16A/250В, белая



WT-16UP CZ

Ultra płaska wtyczka Uni-Schuko 16A/250V, czarna
Ultra flat Uni-Schuko angle plug 16A/250V, black
Ультра плоская угловая вилка 16A/250В, черная



WT-40 BI

Wtyczka Uni-Schuko 16A/250V, biała
Uni-Schuko straight plug 16A/250V, white
Вилка Uni-Schuko 16A/250В, черная



WT-40 CZ

Wtyczka Uni-Schuko 16A/250V, czarna
Uni-Schuko straight plug 16A/250V, black
Вилка Uni-Schuko 16A/250В, черная



WT-16 K2 BI

Wtyczka kątowna Uni-Schuko 16A/250V, kat.II, biała
Uni-Schuko plug 16A/250V, white, cat.II
Вилка Uni-Schuko 16A/250В, белая, кат. II



WT-16 K2 CZ

Wtyczka kątowna Uni-Schuko 16A/250V, kat.II, czarna
Uni-Schuko plug 16A/250V, white, cat.II
Вилка Uni-Schuko 16A/250В, черная, кат. II



WT-16U/G BI

Gniazdo-wtyczka Uni-Schuko, 16A/250V biała
Uni-Schuko plug and socket with grounding 16A/250V white
Вилка Uni-Schuko с розеткой с заземлением 16A/250В, белая



WT-16U/GZ BI



WT-16U/G-S BI

Gniazdo-wtyczka Schuko, 16A/250V biała
Uni-Schuko plug and socket „Schuko” 16A/250V, white
Вилка Uni-Schuko с розеткой шуко 16A/250В, белая



WT-16U/G-SZ BI



WT-16U/G K2 BI

Gniazdo-wtyczka Uni-Schuko, kat.II, 16A/250V biała
Uni-Schuko plug and socket without grounding 16A/250V white, cat.II
Вилка Uni-Schuko с розеткой без заземления 16A/250В, белая, кат. II



WT-16U/G CZ

Gniazdo-wtyczka Uni-Schuko, 16A/250V, czarna
Uni-Schuko plug and socket with grounding 16A/250V, black
Вилка Uni-Schuko с розеткой с заземлением 16A/250В, черная



WT-16U/GZ CZ



WT-16U/G-S CZ

Gniazdo-wtyczka Schuko, 16A/250V, czarna
Uni-Schuko plug and socket „Schuko” 16A/250V, black
Вилка Uni-Schuko с розеткой шуко 16A/250В, черная



WT-16U/G-SZ CZ



WT-16/G BI

Gniazdo-wtyczka z uziem., 16A/250V, biała
Plug and socket with grounding 16A/250V, white
Вилка с розеткой 16A/250В, белая



WT-16/GZ BI

Switches
and sockets

Adapters

Plugs

Pop-up sockets

Sockets and
extension cords

CEE plugs and
sockets

Cablefix

Fans

Distribution
boxes

Barrier strips



Recessed desk socket

OR-GM-9011/W, colour: white

OR-GM-9011/B, colour: black



Replaceable cube modules for OR-GM-9011 desk socket

OR-GM-9011/W/HDMI
OR-GM-9011/B/HDMI

OR-GM-9011/W/RJ45
OR-GM-9011/B/RJ45



OR-GM-9011/W/USB
OR-GM-9011/B/USB



DESCRIPTION

- small size and modern design
- equipped with 1 electric socket, induction charger, quick USB charger and other replaceable modules (HDMI, USB, RJ45), by means of which appliances of different types can be connected all in one place
- standard of the socket: French (E type)
- cable length: 1.8 meter
- dimensions of the mounting hole Ø80x69mm


DESCRIPTION

- function cube for OR-GM-9011 desk socket
- modules type: HDMI, RJ45, USB

FOR USE IN:



desks



countertops



tables

**OR-AE-1315**

Wtyczka gumowa Uni-Schuko 2P+Z, 16A, IP-44
Uni-Schuko rubber plug 2P+Z, 16A, IP-44
Резиновая вилка Uni-Shuko, 2P+Z, 16A, IP-44

**OR-AE-1369**

Wtyczka gumowa z uchwytem Uni-Schuko, 2P+Z, 16A, IP-44
Uni-Schuko rubber plug with handle 2P+Z, 16A, IP-44
Резиновая вилка Uni-Shuko с ручкой, 2P+Z, 16A, IP-44

**OR-AE-1314**

Gniazdo gumowe z klapką 2P+Z, 16A, IP-44
Rubber plug-in socket 2P+Z with grounding, 16A, IP-44
Резиновая переносная розетка 2P+Z с заземлением, 16A, IP-44

**OR-AE-1314 (GS)**

Gniazdo gumowe Schuko z klapką 2P+Z, 16A, IP-44
Rubber plug-in socket with flap 2P+Z „Schuko”, 16A, IP-44
Резиновая переносная розетка с крышкой 2P+Z шуко, 16A, IP-44

**OR-AE-13117**

Podwójne gniazdo gumowe w hermetycznej obudowie 2P+Z, 16A, IP-44
Double rubber plug-in socket with flaps, 16A, IP-44
Двойная резиновая переносная розетка 2P+Z с заземлением и крышками, 16A, IP-44

**OR-AE-13117 (GS)**

Podwójne gniazdo gumowe Schuko w hermetycznej obudowie 2P+Z, 16A, IP-44
Double rubber plug-in socket with flaps „Schuko”, 16A, IP-44
Двойная резиновая переносная розетка 2P+Z шуко с крышкой, 16A, IP-44

**OR-AE-1346**

Potrójne gniazdo gumowe w hermetycznej obudowie 2P+Z, 16A, IP-44
Triple rubber socket outlet with flaps, 16A, IP-44
Тройная резиновая переносная розетка 2P+Z с заземлением, 16A, IP-44

**OR-AE-1346 (GS)**

Potrójne gniazdo gumowe Schuko w hermetycznej obudowie 2P+Z, 16A, IP-44
Triple rubber socket outlet „Schuko” with flaps, 16A, IP-44
Тройная резиновая переносная розетка 2P+Z шуко с крышками, 16A, IP-44

**OR-AE-1336/G SCHUKO**

Gniazdo meblowe 2500W, 230V/50Hz, srebrne
Flush-fitting furniture socket, 2500W, 230V/50Hz, silver
Выдвижной блок с заземлением, 2500Вт, 230V/50Hz, серебро

**OR-AE-1341**

Gniazdo meblowe z przewodem 1,5m, 3680W, 230V/50Hz
Flush-fitting furniture socket with 1.5m cable, 3680W, 230V/50Hz
Выдвижной блок, кабель 1,5м, 3680W, 230V/50Hz

OR-AE-1336/G(GS)**OR-AE-1341(GS)****OR-AE-1336/B**

Gniazdo meblowe 2500W, 230V/50Hz, czarne
Flush-fitting furniture socket, 2500W, 230V/50Hz, black
Выдвижной блок с заземлением, 2500Вт, 230V/50Hz, черный

**OR-AE-1342**

Gniazdo meblowe, 2 porty ładowarki USB z przewodem 1,5m, 3680W, 230V/50Hz
Flush-fitting furniture socket with USB charger and with 1.5m cable, 3680W, 230V/50Hz
Выдвижной блок с зарядкой USB, кабель 1,5м, 3680W, 230V/50Hz

OR-AE-1336/B(GS)**OR-AE-1342(GS)****OR-AE-1337/G**

Gniazdo meblowe z przewodem 1,5m, 2500W, 230V/50Hz, srebrne
Flush-fitting furniture socket with 1.5m cable, 2500W, 230V/50Hz, silver
Выдвижной блок с заземлением, кабель 1,5м, 2500Вт, 230V/50Hz, серебро

**OR-AE-1373**

Gniazdo meblowe + ładowarka USB z przewodem 1,8m, 3680W, 230V/50Hz
Flush-fitting furniture socket with USB charger and with 1.8m cable, 3680W, 230V/50Hz
Выдвижной блок с зарядкой USB, кабель 1,8м, 3680W, 230V/50Hz

OR-AE-1337/G(GS)**OR-AE-1373(GS)****OR-AE-1337/B**

Gniazdo meblowe z przewodem 1,5m, 2500W, 230V/50Hz, czarne
Flush-fitting furniture socket with 1.5m cable, 2500W, 230V/50Hz, black
Выдвижной блок с заземлением, кабель 1,5м, 2500Вт, 230V/50Hz, черный

**OR-AE-13125/B**

Gniazdo meblowe z przewodem 1,5m i szczotką przeciwkurzową, 2500W, 30V/50Hz, czarne
Flush-fitting furniture socket with 1.5m cable and anti-dust brush, 2500W, 230V/50Hz
Выдвижной блок с заземлением и защитной щеткой от пыли, кабель 1,5м, 2500Вт, 230V/50Hz

OR-AE-1337/B(GS)**OR-AE-13125/B(GS)**

Switches and sockets

Adapters

Plugs

Pop-up sockets

Sockets and extension cords

CEE plugs and sockets

Cablefix

Fans

Distribution boxes

Barrier strips

**GN-161**

Gniazdo przenośne 16A, 250V, 2P
1-Way round portable socket
without earth 2P

Розетка переносная
одинарная 2p, 16A, 250V

**GN-171**

Gniazdo przenośne 16A, 250V, 2P+Z
1-Way round portable socket
with earth 2P+Z

Розетка переносная
одинарная 2p+Z, 16A, 250V

**GN-160 K**

Gniazdo przenośne kątowe
16A, 250V, 2P
1-Way round, angle portable
socket without earth 2P

Розетка угловая
одинарная 2p, 16A, 250V

**GN-170 K**

Gniazdo przenośne kątowe
16A, 250V, 2P+Z
1-Way round, angle portable
socket with earth 2P+Z

Розетка угловая
одинарная 2p+Z, 16A, 250V

**GN-260**

Gniazdo przenośne
16A, 250V, 2x2P
2-Way round portable socket
without earth 2x2P

Розетка переносная
2-кратная 2x2p 16A, 250V

**GN-270**

Gniazdo przenośne
16A, 250V, 2x2P+Z
2-Way round portable socket
with earth 2x2P+Z

Розетка переносная
2-кратная 2x2p+Z 16A, 250V

**GN-35**

Gniazdo uniwersalne trzykrotne 3x2P
3-Way round portable socket
without earth 3x2P round shape

Розетка переносная
3-кратная 3x2P 16A, 250V, круглая

**GN-36**

Gniazdo uniwersalne trzykrotne 3x2P+Z
3-Way round portable socket
with earth 3x2P+Z round shape

Розетка переносная
3-кратная 3x2p+Z 16A,
250V, круглая

**GN-H1**

Gniazdo przenośne rozbielalne pojedyncze 2p,
16A, 250V~IP-44, białe, czarne, pomarańczowe
1-Way splash proof round socket
without earth 2P, colors: white, black, orange

Розетка переносная одинарная 2p,
16A, 250V~IP-44, цвета: белый, чёрный,
оранжевый

**GN-H2**

Gniazdo przenośne rozbielalne pojedyncze 2p+Z,
16A, 250V~IP-44, białe, czarne, pomarańczowe

1-Way splash proof round socket
with earth 2P+Z, colors: white, black, orange

Розетка переносная одинарная 2p+Z,
16A, 250V~IP-44, цвета: белый, чёрный,
оранжевый

**GN-11**

Gniazdo płaskie
1-Way flat socket 2P/II

Розетка переносная
EУPO 2,5A, 250B

**GN-SZ 16**

Socket outlet for table and
furniture 2P+Z

Гнездо до монтажа
в плитах

ZP-H2

Zestaw IP-44 wtyczka i gniazdo 16A/250V (dostępne kolory;
biały, pomarańczowy i czarny)

Splash proof IP44 set Uni-Shuko plug 2P+Z and 1-Way splash
proof round socket with earth 2P+Z

Набор IP-44; розетка GN-H2 + вилка WT-40H
colors: white, black, orange
цвета: белый, чёрный, оранжевый

An universal connecting set is offered as a plug and a socket set.
It allows preparation of any length extension cord.

Универсальный соединительный комплект предлагаемый
в продаже в комплекте вилка + розетка, позволяет
самостоятельно подобрать любой удлинитель.





GN-360

Gniazdo przenośne
16A, 250V, 3x2P
3-Way round portable socket
without earth 3x2P
Розетка переносная
3-кратная 3x2p 16A, 250V



GN-370

Gniazdo przenośne
16A, 250V, 3x2P + Z
3-Way round portable socket
with earth 3x2P+Z
Розетка переносная
3-кратная 3x2p+Z 16A, 250V



GN-460

Gniazdo przenośne
16A, 250V, 4x2P
4-Way round portable socket
without earth 4x2P
Розетка переносная
4-кратная 4x2p 16A, 250V



GN-470

Gniazdo przenośne
16A, 250V, 4x2P + Z
4-Way round portable socket
with earth 4x2P+Z
Розетка переносная
4-кратная 4x2p+Z 16A, 250V



GN-560

Gniazdo przenośne
16A, 250V, 5x2P
5-Way round portable socket
without earth 5x2P
Розетка переносная
5-кратная 5x2p 16A, 250V



GN-570

Gniazdo przenośne pięciokrotne 5x2p+Z 16A, 250V
5-Way round portable socket
with earth 5x2P+Z
Розетка переносная
5-кратная 5x2p+Z 16A, 250V



GN-660

Gniazdo przenośne
16A, 250V, 6x2P
6-Way round portable socket
without earth 6x2P
Розетка переносная 6-кратная 6x2p
16A, 250V



GN-670

Gniazdo przenośne sześciokrotne 6x2p+Z 16A, 250V
6-Way round portable socket
with earth 6x2P+Z
Розетка переносная
6-кратная 6x2p+Z 16A, 250V



GN-360 WS

Przedłużacz stały z trzykrotnym gniazdem
wtyczkowym 3x2p, 10A z wyłącznikiem
3-Way round portable socket without earth
3x2P with lighting switch
Розетка переносная
3-кратная 3x2p 16A, 250V с выключателем



GN-370 WS

Przedłużacz stały z trzykrotnym gniazdem
wtyczkowym 3x2p+Z, 10A z wyłącznikiem
3-Way round portable socket with earth
3x2P+Z with lighting switch
Розетка переносная 3-кратная 3x2p + Z,
16A, 250V с выключателем



GN-460 WS

Przedłużacz stały z czterokrotnym gniazdem
wtyczkowym 4x2p, 10A z wyłącznikiem
4-Way round portable socket without earth
4x2P with lighting switch
Розетка переносная 4-кратная 4x2p
16A, 250V с выключателем



GN-470 WS

Przedłużacz stały z czterokrotnym gniazdem
wtyczkowym 4x2p+Z, 10A z wyłącznikiem
4-Way round portable socket with earth
4x2P+Z with lighting switch
Розетка переносная 4-кратная
4x2p + Z 16A, 250V с выключателем



GN-560 WS

Przedłużacz stały z pięciokrotnym gniazdem
wtyczkowym 5x2p, 10A z wyłącznikiem
5-Way round portable socket with earth
5x2P+Z with lighting switch
Розетка переносная 5-кратная
5x2p+Z 16A, 250V с выключателем



GN-570 WS

Przedłużacz stały z pięciokrotnym gniazdem
wtyczkowym 5x2p+Z, 10A z wyłącznikiem
5-Way round portable socket without
earth 5x2P with lighting switch
Розетка переносная 5-кратная 5x2p
16A, 250V с выключателем



GN-660 WS

Przedłużacz stały z sześciokrotnym gniazdem
wtyczkowym 6x2p, 10A z wyłącznikiem
6-Way round portable socket without earth
6x2P with lighting switch
Розетка переносная 6-кратная 6x2p
16A, 250V с выключателем



GN-670 WS

Przedłużacz stały z sześciokrotnym gniazdem
wtyczkowym 6x2p+Z, 10A z wyłącznikiem
6-Way round portable socket with earth
6x2P+Z with lighting switch
Розетка переносная 6-кратная
6x2p+Z 16A, 250V с выключателем



GN-370 S

Gniazdo przenośne trzykrotne 3x2p+Z
Schuko 16A, 250V
3-way portable socket with Uni-Schuko earth
3x2P+Z
Розетка переносная на 3 гнезда, 3x2P+Z
Schuko 16A, 250V



GN-270 S WS

Gniazdo przenośne dwukrotne 2x2p+Z
Schuko z wyłącz. 16A, 250V
2-way portable socket with Uni-Schuko earth
and switch 2x2P+Z
Розетка переносная на 2 гнезда и выкл.,
2x2P+Z Schuko 16A, 250V

Switches
and sockets

Adapters

Plugs

Pop-up sockets

Sockets and
extension cords

CEE plugs and
sockets

Cablefix

Fans

Distribution
boxes

Barrier strips

Dismountable pocket sockets schuko | Розетки разборные переносные schuko

GN-470 S



Gniazdo przenośne czterokrotne 4x2p+Z Schuko, 16A, 250V
3, 4-Way round portable socket with Uni-Schuko earth 3x2P+Z
Розетка переносная 3, 4-кратная 3x2p+Z Schuko 16A, 250V

GN-370 S WS



Gniazdo przenośne trzykrotne 3x2p+Z Schuko z wyłącz. 16A, 250V
3-way portable socket with Uni-Schuko earth and switch 3x2P+Z
Розетка переносная на 3 гнезда и выкл., 3x2P+Z Schuko 16A, 250V

GN-570 S



Gniazdo przenośne pięciokrotne 5x2p+Z Schuko, 16A, 250V
5-way portable socket with Uni-Schuko earth 5x2P+Z
Розетка переносная на 5 гнезд, 5x2P+Z Schuko 16A, 250V

GN-470 S WS



Gniazdo przenośne czterokrotne 4x2p+Z Schuko z wyłącz. 16A, 250V
4-way portable socket with Uni-Schuko earth and switch 4x2P+Z
Розетка переносная на 4 гнезда и выкл., 4x2P+Z Schuko 16A, 250V

GN-670 S



Gniazdo przenośne sześciokrotne 6x2p+Z Schuko, 16A, 250V
6-way portable socket with Uni-Schuko earth 6x2P+Z
Розетка переносная на 6 гнезд, 6x2P+Z Schuko 16A, 250V

GN-570 S WS



Gniazdo przenośne pięciokrotne 5x2p+Z Schuko z wyłącz. 16A, 250V
5-way portable socket with Uni-Schuko earth and switch 5x2P+Z
Розетка переносная на 4 гнезда и выкл., 5x2P+Z Schuko 16A, 250V

Unikatowa linia gniazd i przedłużaczy hybrydowych „AS”

AS to innowacyjne i jedyne tego typu rozwiązanie techniczne na rynku. Skupia w sobie mnóstwo możliwości i zastosowań, m. in. jako; przedłużacz z regulowaną długością przewodu, gniazdo przenośne, rozgałęźnik z nawijakiem pozwalającym na uporządkowanie przewodów. Dostępne kolory: biały, czarny oraz kombinacja kolorów biało-czarna.

Unique line of hybrid sockets and extension cords AS.

AS is an innovative and one-of-a-kind technical solution on the market. It combines many features and applications, including; an extension cord with adjustable cable length, a winding socket, and a separator reel. Available colours: white and black.

Уникальная линия гибридных розеток и удлинителей AS.

AS-это инновационное и единственное в своем роде техническое решение на рынке. Он объединяет множество возможностей и применений, в том числе как: удлинитель с регулируемой длиной кабеля, розетка с намоткой, разделитель с барабаном. Доступные цвета: белый и черный.



Dostępne kolory / Available colours / Доступные цвета



biały, czarny

Seria gniazd i przedłużaczy hybrydowych AS

**GN-36 AS**

Gniazdo uniwersalne, trzykrotne,
z uziemieniem lub bez, 16A, 250V.

GN-36 AS- 3-way universal socket with or without grounding 16A, 250V

GN-35 AS- portable socket 3x2P

GN-36 AS- portable socket 3x2P + Z

**PT-36 AS**

Gniazdo podtynkowe trzykrotne, z uziemieniem
lub bez, 16A, 250V, montowane do standardowej puszki
podtynkowej Ø 60mm.

PT-36 AS- 3-way flush-mounted socket with or without grounding 16A, 250V,
installed into standard mounting box Ø 60mm.

PT- 35 AS flush-mounted socket 3x2P

PT-36 AS flush-mounted socket 3x2P+ZZ

**R-36 AS**

Rozgałęźnik z trzema gniazdami, z uziemieniem
lub bez, 10A, 250V i przewodem długości 3,0 m,
zakończonym gniazdem uniwersalnym.

R-36 AS 3-way adapter with or without grounding 10A, 250V and cable 3,0m
with a socket.

R-35 AS R-36 AS adapter 3x2P and cable 3,0m with a socket.

R-36 AS R-36 AS adapter 3x2P+Z and cable 3,0m with a socket.

**PS-36 AS**

Przedłużacz z trzykrotnym gniazdem,
z uziemieniem lub bez, 10A/16A, 250V
i przewodem długości 1,5/3,0/5,0 m.

3-way extension cord with or without grounding 10A/16A 250V and cable
1,5/3,0/5,0 m.

PS-36 AS/1,5m- extension cord 3x2P+Z 10A, 1,5m

PS-36 AS/3,0m- extension cord 3x2P+Z 10A, 3,0m

PS-36 AS/5,0m- extension cord 3x2P+Z 10A, 5,0m

**NA-36 AS**

Nawijak uniwersalny, do gniazd trzykrotnych.

Universal cordwinder for 3-way sockets

NA-36A- universal cordwinder, cable up to 5,0m

Switches
and sockets

Adapters

Plugs

Pop-up sockets

Sockets and
extension cordsCEE plugs and
sockets

Cablefix

Fans

Distribution
boxes

Barrier strips

Switches
and sockets

PS-11



Przedłużacz z jednokrotnym gniazdem wtyczkowym 1x2P, 2,5A
Extension cord- 1-Way 2P/II socket
Удлинитель 1 розетка без заземления 2,5A 1,5; 3; 5m

PS-11 ZIELONY



Przedłużacz choinkowy z jednokrotnym gniazdem wtyczkowym 1x2P 2,5A
Extension cord- 1-Way 2P/II socket
Удлинитель 1 розетка без заземления 2,5A 1,5; 3; 5m

Adapters

PS-160



Przedłużacz z jednokrotnym gniazdem wtyczkowym 2P, 10A
Extension cord
Удлинитель 2P, 16A, 250V
OMY 2x1,0 (H05VV-F) OMY 2x1,5 (H05VV-F)

PS-170



Przedłużacz z jednokrotnym gniazdem wtyczkowym 2P+Z, 10A
Extension cord
Удлинитель 2P, 16A, 250V
OMY 3x1,0 (H05VV-F) OMY 3x1,5 (H05VV-F)

Plugs

PS-161



Przedłużacz z jednokrotnym gniazdem wtyczkowym 2P, 10A
Extension cord
Удлинитель 2P, 250V
OMY 2x1,0 (H05VV-F) OMY 2x1,5 (H05VV-F)

PS-171



Przedłużacz z jednokrotnym gniazdem wtyczkowym 2P+Z, 10A
Extension cord
Удлинитель 2P + Z, 250V
OMY 3x1,0 (H05VV-F) OMY 3x1,5 (H05VV-F)

Pop-up sockets

PS-260



Przedłużacz z dwukrotnym gniazdem wtyczkowym 2x2P, 10A
Extension cord
Удлинитель 2 x 2P, 250V
OMY 2x1,0 (H05VV-F) OMY 2x1,5 (H05VV-F)

PS-270



Przedłużacz z dwukrotnym gniazdem wtyczkowym 2x2P+Z, 10A
Extension cord
Удлинитель 2 x 2P + Z, 250V
OMY 3x1,0 (H05VV-F) OMY 3x1,5 (H05VV-F)

Sockets and
extension cords

PS-360



Przedłużacz stały z trzykrotnym gniazdem wtyczkowym 3x2P, 10A
Extension cord
Удлинитель 3 x 2P; 250V
OMY 2x1,0 (H05VV-F) OMY 2x1,5 (H05VV-F)

PS-370



Przedłużacz stały z trzykrotnym gniazdem wtyczkowym 3x2P+Z, 10A
Extension cord
Удлинитель 3 x 2P + Z; 250V
OMYżo 3x1,0 (H05VV-F)
OMYżo 3x1,5 (H05VV-F)

CEE plugs and
sockets

PS-460



Przedłużacz stały z czterokrotnym gniazdem wtyczkowym 4x2P, 10A
Extension cord
Удлинитель 4 x 2P; 250V
OMY 2x1,0 (H05VV-F)
OMY 2x1,5 (H05VV-F)

PS-470



Przedłużacz stały z czterokrotnym gniazdem wtyczkowym 4x2P+Z, 10A
Extension cord
Удлинитель 4 x 2P + Z; 250V
OMYżo 3x1,0 (H05VV-F)
OMYżo 3x1,5 (H05VV-F)

Cablefix

PS-560



Przedłużacz stały z czterokrotnym gniazdem wtyczkowym 5x2P, 10A
Удлинитель 5 x 2P; 250V
Extension cord 5 x 2P; 250V
OMY 2x1,0 (H05VV-F)
OMY 2x1,5 (H05VV-F)

PS-570



Przedłużacz stały z czterokrotnym gniazdem wtyczkowym 5x2P+Z, 10A
Extension cord
Удлинитель 5 x 2P + Z; 250V
OMYżo 3x1,0 (H05VV-F)
OMYżo 3x1,5 (H05VV-F)

Fans

PS-660



Przedłużacz stały z czterokrotnym gniazdem wtyczkowym 6x2P, 10A
Extension cord
Удлинитель 6 x 2P; 250V
OMY 2x1,0 (H05VV-F)
OMY 2x1,5 (H05VV-F)

PS-670



Przedłużacz stały z czterokrotnym gniazdem wtyczkowym 6x2P+Z, 10A
Extension cord
Удлинитель 6 x 2P + Z; 250V
OMYżo 3x1,0 (H05VV-F)
OMYżo 3x1,5 (H05VV-F)

Distribution
boxes

Dostępne kolory / Available colours / Доступные цвета



biały, czarny

Barrier strips

PS-360 WS



Przedłużacz stały z trzykrotnym gniazdem wtyczkowym 3x2p, 10A z wyłącznikiem
Extension cord
Удлинитель 3 x 2P; 250V
OMY 2x1,0 (H05VV-F)
OMY 2x1,5 (H05VV-F)

PS-370 WS



Przedłużacz stały z trzykrotnym gniazdem wtyczkowym 3x2p+Z, 10A z wyłącznikiem
Extension cord
Удлинитель 3 x 2P + Z; 250V
OMY 3x1,0 (H05VV-F)
OMY 3x1,5 (H05VV-F)

PS-460 WS



Przedłużacz stały z czterokrotnym gniazdem wtyczkowym 4x2p, 10A z wyłącznikiem
Extension cord
Удлинитель 4 x 2P; 250V
OMY 2x1,0 (H05VV-F)
OMY 2x1,5 (H05VV-F)

PS-470 WS



Przedłużacz stały z czterokrotnym gniazdem wtyczkowym 4x2p+Z, 10A z wyłącznikiem
Extension cord
Удлинитель 4 x 2P + Z; 250V
OMY 3x1,0 (H05VV-F)
OMY 3x1,5 (H05VV-F)

PS-560 WS



Przedłużacz stały z pięciokrotnym gniazdem wtyczkowym 5x2p, 10A z wyłącznikiem
Extension cord
Удлинитель 5 x 2P; 250V
OMY 2x1,0 (H05VV-F)
OMY 2x1,5 (H05VV-F)

PS-570 WS



Przedłużacz stały z pięciokrotnym gniazdem wtyczkowym 5x2p+Z, 10A z wyłącznikiem
Extension cord
Удлинитель 5 x 2P + Z; 250V
OMY 3x1,0 (H05VV-F)
OMY 3x1,5 (H05VV-F)

PS-660 WS



Przedłużacz stały z sześciokrotnym gniazdem wtyczkowym 6x2p, 10A z wyłącznikiem
Extension cord
Удлинитель 6 x 2P; 250V
OMY 2x1,0 (H05VV-F)
OMY 2x1,5 (H05VV-F)

PS-670 WS



Przedłużacz stały z sześciokrotnym gniazdem wtyczkowym 6x2p+Z, 10A z wyłącznikiem
Extension cord
Удлинитель 6 x 2P + Z; 250V
OMY 3x1,0 (H05VV-F)
OMY 3x1,5 (H05VV-F)

Schuko extension cords | Удлинитель шuko

PS-370 S



Przedłużacz schuko 16A, 250V
3-way extension cord 3x2P+Z,
Schuko, 16A, 250V
Удлинитель на 3 гнезда, 3x2P+Z
Schuko 16A, 250V

PS-270 S WS



Przedłużacz schuko z włącznikiem
16A, 250V
2-way extension cord 2x2P+Z with switch,
Schuko, 16A, 250V
Удлинитель на 2 гнезда с выключателем,
2x2P+Z Schuko, 16A, 250V

PS-470 S



Przedłużacz schuko 16A, 250V
4-way extension cord 4x2P+Z,
Schuko, 16A, 250V
Удлинитель на 4 гнезда, 4x2P+Z
Schuko 16A, 250V

PS-370 S WS



Przedłużacz schuko z włącznikiem
16A, 250V
3-way extension cord 3x2P+Z with switch,
Schuko, 16A, 250V
Удлинитель на 3 гнезда с выключателем,
3x2P+Z Schuko, 16A, 250V

PS-570 S



Przedłużacz schuko 16A, 250V
5-way extension cord 5x2P+Z,
Schuko, 16A, 250V
Удлинитель на 5 гнезд, 5x2P+Z
Schuko 16A, 250V

PS-470 S WS



Przedłużacz schuko z włącznikiem
16A, 250V, 4x2P + Z, 5x2P + Z,
4-way extension cord 4x2P+Z with switch,
Schuko, 16A, 250V
Удлинитель на 4 гнезда с выключателем,
4x2P+Z Schuko 16A, 250V

PS-670 S



Przedłużacz schuko 16A, 250V
6-way extension cord 6x2P+Z,
Schuko, 16A, 250V
Удлинитель на 6 гнезд, 6x2P+Z
Schuko 16A, 250V

PS-570 S WS



Przedłużacz schuko z włącznikiem
16A, 250V, 4x2P + Z, 5x2P + Z,
5-way extension cord 5x2P+Z with switch,
Schuko, 16A, 250V
Удлинитель на 5 гнезд с выключателем,
5x2P+Z Schuko, 16A, 250V

Switches
and sockets

Adapters

Plugs

Pop-up sockets

Sockets and
extension cords

CEE plugs and
sockets

Cablefix

Fans

Distribution
boxes

Barrier strips

PROFI LINE

PS-BM S RR IP-44

H07BQ-F- 3G1,5
H07BQ-F- 3G2,5



Ergonomic handle

Convenient non-rotatable
socket

Durable metal reel

 PS-H1 Przedłużacz jednogniazdowy z gniazdem skręcanym H1 OMY 2x1,0 (H05VV-F) OMY 2x1,5 (H05VV-F) length: from 10m to 50m длина од 10 до 50m	 PS-H2 Przedłużacz jednogniazdowy z gniazdem skręcanym H2 OMY 3x1,0 (H05VV-F) OMY 3x1,5 (H05VV-F) length: from 10m to 50m длина од 10 до 50m
 PS-160 Przedłużacz z jednokrotnym gniazdem wtyczkowym 2p, 10A, 250V OMY 2x1,0 (H05VV-F) OMY 2x1,5 (H05VV-F) H05RR-F 2x1,0, H05RR-F 2x1,5 length: from 10m to 50m длина од 10 до 50m PS-160 IP44	 PS-170 Przedłużacz z jednokrotnym gniazdem wtyczkowym 2p+Z, 10A, 250V OMY 3x1,0 (H05VV-F) OMY 3x1,5 (H05VV-F) H05RR-F 3x1,0, H05RR-F 3x1,5 length: from 10m to 50m длина од 10 до 50m PS-170 IP44
 PS-170 S Przedłużacz Schuko z jednokrotnym gniazdem wtyczkowym 2p+Z, 10/16A, 250V H05VV-F 3x1,0 H05VV-F 3x1,5 length: from 10m to 50m длина од 10 до 50m PS-170 S IP44	 PS-170 SG Przedłużacz Schuko z jednokrotnym gniazdem wtyczkowym, GUMA 2p+Z, 10/16A, 250V H05RR-F 3x1,0 H05RR-F 3x1,5 length: from 10m to 50m длина од 10 до 50m rubber / резина PS-170 SG IP44
 PS-160 + nawijak OMY 2x1,0 (H05VV-F) OMY 2x1,5 (H05VV-F) length: from 10m to 50m длина од 10 до 50m	 Nawijak Universal cordwinder Универсальная рамка для сматывания провода
 Szpuła uniwersalna Universal spool Шпуля универсальная Ø 300 x 127 x 92 mm	 PS-170G H05RR-F 3x1,0 H05RR-F 3x1,5 length: from 10m to 50m длина од 10 до 50m rubber / резина IP44
 PS-B2T Przedłużacz zwijany z czterokrotnym gniazdem, termik Reel extension cord with a thermic protection Удлинитель сматывающийся с термическим предохранителем 4 x 2P+Z, H05VV-F 3x1,0 do 25 m H05VV-F 3x1,5 powyżej 25 m H05VV-F 3x2,5 do 50 m	 PS-BT IP-44 Przedłużacz zwijany z termikiem i gniazdem IP-44, 4 x 2P+Z, H05VV-F 3x1,0 do 25 m H05VV-F 3x1,5 powyżej 25 m H05VV-F 3x2,5 do 50 m Reel extension with thermic protection, IP-44 Удлинитель сматывающийся с термическим предохранителем, IP-44
 PS-B2TG Przedłużacz zwijany z czterokrotnym gniazdem, termik Reel extension cord with a thermic protection Удлинитель сматывающийся с термическим предохранителем 4 x 2P+Z, H05RR-F 3x1,0 do 25 m H05RR-F 3x1,5 powyżej 25 m H05VV-F 3x2,5 do 40 m	 PS-BTG IP-44 Przedłużacz zwijany z termikiem i gniazdem IP-44, 4 x 2P+Z, H05RR-F 3x1,0 do 25 m H05RR-F 3x1,5 powyżej 25 m H05VV-F 3x2,5 do 40 m Reel extension with thermic protection, IP-44 Удлинитель сматывающийся с термическим предохранителем, IP-44
 BUG Bęben z gniazdem 4x2p+Z IP-20, termik Reel with an socket and thermal protection 4x2P + Z Socket is bulk attached Барабан с розеткой 4x2P+Z с термическим предохранителем. Розетка с термическим предохранителем присоединённая непрекрепленная	 BUG IP 44 Bęben z gniazdem 4x2p+Z IP-44, termik Reel with an socket and thermal protection 4x2P + Z Socket is bulk attached Барабан с розеткой 4x2P+Z с термическим предохранителем. Розетка с термическим предохранителем присоединённая непрекрепленная
 PS-160 + BUN Przedłużacz zwijany na bębnie Reel and extension cord Удлинитель на барабане length: from 10m to 50m длина од 10 до 50m	 BUN Bęben z nawijakiem Reel with a wind-on Барабан с лонжеронами для наматывания провода

czarny pomarańcz

All models are available in Schuko version | Все модели доступны в версии шуко

Switches and sockets

Adapters

Plugs

Pop-up sockets

Sockets and extension cords

CEE plugs and sockets

Cablefix

Fans

Distribution boxes

Barrier strips

Switches
and sockets



WJ-11/0,75

Przylączacz z wtyczką płaską 2x0,75 OMYp
Power cord with flat 2,5A plug
Провод соединительный
с плоской вилкой



PPN - 1,7m

Przylączacz z nasadką NZU-1 do pracy na gorąco
Uni-Schuko ceramic socket
power cord for ironing length: 2m
Провод соединительный Uni Schuko с
керамической насадкой, длина: 2м
для работы в горячем виде
SMżo 3x0,75, 10A, 250V,

Adapters



WJ-20

Przylączacz z wtyczką OMY 2x1
Power cord with 10A plug
Присоединительные провода



PPJ - 1,7m

Przylączacz jednostronny do pracy na gorąco
Schuko plug extension cord for ironing
length: 2m
Провод соединительный Uni Schuko,
длина: 2м для работы в горячем виде
SMżo 3x0,75, 10A, 250V

Plugs



WJ-21

Przylączacz z wtyczką H03VV-F 2x1
Power cord with 10A plug
Присоединительные провода



PWS-11

Flat plug power cord
H03VVH2-F, OMYp 2x0,75
2,5A, 250V
Length/длина: 1,9; 3,0 m
color: white, black
цвет: белый, чёрный

Pop-up sockets



WJ-22

Przylączacz z wtyczką H05VV-F 3x1,5
Power cord with 10A plug
Присоединительные провода



PWN-2

Flat plug power cord with foot switch
Length: 1.9m, 3m, color: white, black
Провод соединительный с плоской
вилкой и выключателем ножным
длина: 1,9; 3м, цвет: белый, чёрный
H03VVH2-F, OMYp 2x0,75, 2,5A, 250V,

Sockets and
extension cords



WJ-24

Przylączacz z wtyczką OMY 2x1,5
Power cord with 10A plug
Присоединительные провода



Przewód antenowy SAT/RTV

YwDXPEK 15 m
YwDXPEK 5 m
Antenna cable with a set of plugs
Антенный кабель с набором вилок

CEE plugs and
sockets



WJ-34

Przylączacz z wtyczką H05VV-F 3x1,5
Power cord with 10A plug
Присоединительные провода IP 44



Przewód głośnikowy

TLYp 2 x 0,75 mm2, 10 m
TLYp 2 x 2,50 mm2, 10 m

Cablefix



PS-1Z/Z

Ironing board extension cord
Length: 1.5m, 3m, 5m
color: white
Удлинитель для гладильной доски
длина: 1,5; 3; 5м, цвет: белый
OMYżo 3x1, 16A, 250V

MAKSYMALNE STOSOWANE PRZEKROJE PRZEWODÓW WG TYPÓW									
MODEL	WTYCZKA	IP	UZIEMIENIE	TYP I KLASA WTYCZKI	H03VVH2-F	H03VV-F	H05VV-F	H05RR-F	H05RN-F
WJ-11	20	NIE	PROSTY KLASA II	2x0,75mm2	OMYp	OMY lub OMYżo	OWY lub OWYżo	OW	OnPd
WJ-20	20	NIE	PROSTY KLASA II	2x1,5mm2					
WJ-21	20	NIE	PROSTY KLASA II	2x1,5mm2					
WJ-22	20	TAK	KĄTOWY KLASA I	3x1,5mm2					
WJ-33	20	TAK	PROSTY KLASA I	3x1,5mm2					
WJ-34	44	TAK	PROSTY KLASA I	3x1,5mm2					

* kolory standardowe - biały i czarny
* inne kolory do uzgodnienia

Distribution
boxes

Barrier strips

Available models of plugs | Доступные модели вилок



WJ-11



WJ-20



WJ-21



WJ-22



WJ-24



WJ-33



WJ-34



WJ-33



WJ-34



IZN 1643/23390
Flanged socket straight
Розетка встраиваемая
16A, 4p, IP-44
IZN 3243/23392
32A, 4P, IP 44



IZN 1653/23391
Flanged socket straight
Розетка встраиваемая
16A, 5p, IP-44
IZN 3253/23393
32A, 5P, IP 44



ISN 1643/23300
Flanged socket straight
Розетка встраиваемая
16A, 4p, IP-44
ISN 3243/23302
32A, 4P, IP 44



ISN 1653/23301
Flanged socket straight
Розетка встраиваемая
16A, 5p, IP-44
ISN 3253/23303
32A, 5P, IP 44



IVN 1643/13300
Flanged socket straight
Розетка встраиваемая
16A, 4p, IP-44
IVN 3243/13302
32A, 4P, IP 44



IVN 1653/13301
Flanged socket straight
Розетка встраиваемая
16A, 5p, IP-44
IVN 3253/13303
32A, 5P, IP 44



IZVZ 1643
Flanged socket straight
Розетка встраиваемая
16A, 4p, IP-44
IZVZ 3243
32A, 4P, IP 44



IZVZ 1653
Flanged socket straight
Розетка встраиваемая
16A, 5p, IP-44
IZVZ 3253
32A, 5P, IP 44



IEN 1643/23330
Flanged socket straight
Розетка встраиваемая
16A, 4p, IP-44
IEN 3243/23332
32A, 4P, IP 44



IEN 1653/23331
Flanged socket straight
Розетка встраиваемая
16A, 5p, IP-44
IEN 3253/23333
32A, 5P, IP 44



IERN 1643
Flanged socket straight
Розетка встраиваемая
16A, 4p, IP-44
IERN 3243
32A, 4P, IP 44



IERN 1653
Flanged socket straight
Розетка встраиваемая
16A, 5p, IP-44
IERN 3253
32A, 5P, IP 44

Distribution box | Распределительное устройство



ROS-I 1602 A
1x32A 4p, 1x16A 4p, 2x250V



ROS-I 1602 A/D
1x16A, 4P, 2 x 250V



ROS-I 1603 A
1x32A, 4P,
1x16A, 5P, 2 x 250V



ROS-I 1603 A/D
1x32A, 4P,
1x16A, 5P, 2 x 250V



ROS 5/X-55
1x32A, 4P,
1x16A, 4P, 2 x 250V
ROS 5/X-15
1x32A, 5P,
1x16A, 5P, 2 x 250V

Switches
and sockets

Adapters

Plugs

Pop-up sockets

Sockets and
extension cordsIndustrial
transportable

Fans

Cablefix

Distribution
boxes

Barrier strips

Switches
and sockets



2200-2

Cablefix Ochronna rynienka na kable 5,5 x 5 mm
Cablefix Protective cable-moulding 5,5 x 5 mm
Cablefix защитный канал на кабель 5,5 x 5 mm



2201-2

Cablefix Ochronna rynienka na kable 8 x 7 mm
Cablefix Protective cable-moulding 8 x 7 mm
Cablefix защитный канал на кабель 8 x 7 mm

Adapters



2201-7

Cablefix Ochronna rynienka na kable 8 x 7 mm
Cablefix Protective cable-moulding 8 x 7 mm
Cablefix защитный канал на кабель 8 x 7 mm



2202-2

Cablefix Ochronna rynienka na kable 10,5 x 10 mm
Cablefix Protective cable-moulding 10,5 x 10 mm
Cablefix защитный канал на кабель 10,5 x 10 mm

Plugs



3200-2

Narożniki do połączeń między rynienkami ochronnymi na kable Cablefix 2200
Corner junctions between cable-mouldings for Cablefix 2200
Угловой соединитель защитных каналов Cablefix 2200



3211-2

Proste złączki do rynienek ochronnych na kable Cablefix 2201
Junctions for cable-mouldings for Cablefix 2201
Соединитель защитных каналов Cablefix 2201

Pop-up sockets



3210-2

Narożniki do połączeń między rynienkami ochronnymi na kable Cablefix 2201
Corner junctions between cable-mouldings for Cablefix 2201
Угловой соединитель защитных каналов Cablefix 2201



3201-2

Proste złączki do rynienek ochronnych na kable Cablefix 2200
Junctions for cable-mouldings for Cablefix 2200
Соединитель защитных каналов Cablefix 2200

Sockets and
extension cords



3210-7

Narożniki do połączeń między rynienkami ochronnymi na kable Cablefix 2201
Corner junctions between cable-mouldings for Cablefix 2201
Угловой соединитель защитных каналов Cablefix 2201



3211-7

Proste złączki do rynienek ochronnych na kable Cablefix 2201
Junctions for cable-mouldings for Cablefix 2201
Соединитель защитных каналов Cablefix 2201

CEE plugs and
sockets



3221-2

Proste złączki do rynienek ochronnych na kable Cablefix 2202
Junctions for cable-mouldings for Cablefix 2202
Соединитель защитных каналов Cablefix 2202



3220-2

Narożniki do połączeń między rynienkami ochronnymi na kable Cablefix 2202
Corner junctions between cable-mouldings for Cablefix 2202
Угловой соединитель защитных каналов Cablefix 2202

Cablefix

UNIQUE FLEXIBLE AND SELF-ADHESIVE CABLE CHANNELS CABLEFIX.



Dostępne kolory: biały, szary. Na życzenie klienta (brązowy, czarny, beżowy)

Available colours: white, grey. On demand (brown, black, beige)

Доступные цвета: белый, серый. По желанию клиента (коричневый, черный, бежевый)

**dRim Ø 100**

Wentylator łazienkowy z panelem dekoracyjnym, 8W, 230V/50Hz

Fan with changeable panels 8W, 230V/50Hz



Вентилятор со сменными панелями 8W, 230V/50Hz

dRim Ø 125

Wentylator łazienkowy z panelem dekoracyjnym, 10W, 230V/50Hz

Fan with changeable panels 10W, 230V/50Hz

Вентилятор со сменными панелями 10W, 230V/50Hz

**PANELE | PANELS**Dostępne kolory
Available colours
Доступные цвета**Panele | Panels****01-160**

plexi- white gloss, белый блеск

01-170

glass- white gloss, белый блеск

Panele | Panels**01-162**

plexi-black, черный

01-174

glass-black mat, черный мат

WENTYLATORY | FANS | ВЕНТИЛЯТОРЫ**planet energy Ø 100**

Wentylator łazienkowy 8W, 230V/50Hz

Bathroom fan 8W, 230V/50Hz

Вентилятор вытяжной 8W, 230V/50Hz

planet energy Ø 125

Wentylator łazienkowy 10W, 230V/50Hz

Bathroom fan 10W, 230V/50Hz

Вентилятор вытяжной 10W, 230V/50Hz

**pRim Ø 100**

Wentylator łazienkowy 15W, 230V/50Hz

Bathroom fan 15W, 230V/50Hz

Вентилятор вытяжной 15W, 230V/50Hz

pRim Ø 120 S

Wentylator łazienkowy 16W, 230V/50Hz

Bathroom fan 16W, 230V/50Hz

Вентилятор вытяжной 16W, 230V/50Hz

pRim Ø 150 S

Wentylator łazienkowy 20W, 230V/50Hz

Bathroom fan 20W, 230V/50Hz

Вентилятор вытяжной 20W, 230V/50Hz

**pRemium Ø 100**

Wentylator łazienkowy 15W, 230V/50Hz

Bathroom fan 15W, 230V/50Hz

Вентилятор вытяжной 15W, 230V/50Hz

pRemium Ø 120 S

Wentylator łazienkowy 16W, 230V/50Hz

Bathroom fan 16W, 230V/50Hz

Вентилятор вытяжной 16W, 230V/50Hz

pRemium Ø 150 S

Wentylator łazienkowy 20W, 230V/50Hz

Bathroom fan 20W, 230V/50Hz

Вентилятор вытяжной 20W, 230V/50Hz

**aRid Ø 100**

Wentylator osiowy sufitowy 15W, 230V/50Hz

Axial ceiling fan 15W, 230V/50Hz

Осевой потолочный вентилятор 15W, 230V/50Hz

aRid Ø 120

Wentylator osiowy sufitowy 16W, 230V/50Hz

Axial ceiling fan 16W, 230V/50Hz

Осевой потолочный вентилятор 16W, 230V/50Hz

aRid Ø 150

Wentylator osiowy sufitowy 20W, 230V/50Hz

Axial ceiling fan 20W, 230V/50Hz

Осевой потолочный вентилятор 20W, 230V/50Hz



Wszystkie wentylatory dostępne w wersjach: S- Standard, PS- Wyłącznik pociągany, TS- Wyłącznik czasowy, DTS- Opóźniony włącznik czasowy, HS- Czujnik wilgoci, RMS- Czujnik ruchu

All fans are available in versions: S- Standard, PS- Pulling switcher, TS- Time sensor, DTS- Delayed timer sensor, HS- Hgmo sensor, RMS- Movement sensor

Все вентиляторы доступны в версиях: S- Стандарт, PS- Шнурковый выключатель, TS- Таймер, DTS- Таймер с задержкой, HS- Датчик движения, RMS- Датчик движения

Switches
and sockets

Adapters

Plugs

Pop-up sockets

Sockets and
extension cordsCEE plugs and
sockets

Cablefix




Fans

Distribution
boxes

Barrier strips

Junction box | Коробка разделительная

Switches and sockets		PN IP44, with four D-13,5 knockouts IP-44, выходной переходник D-13,5 с вкладкой 4x2,5 PN/p IP44 with four D-13,5 knockouts and 4x2,5mm2 terminal insert dim.: 60 x 60 x 30 IP-44, выходной переходник D-13,5 размер: 60x60x30		PO-75 IP44 with four couplings 1x2,5mm2 and four D-13,5mm knockouts с 4 – зажимами 1x2,5, выходной переходник D-13,5 IP-44 PO-75/p IP44 with four D-13,5mm knockouts dim.: 75 x 75 x 30 выход – ной переходник D-13,5 IP-44, размер: 75x75x30
		PK1 IP20 dim.:125 x 125 x 75 IP-20 розмер: 125x125x75		POT without terminal insert с вкладкой 5x2,5 POT/p with 5x2,5mm terminal insert Коробка разделительная без вкладки
Adapters		PK-2/P IP44 for cables with four D-25 knockouts dim.: 103 x 103 x 60 IP-44 выходной переходник D-25 размер: 103x103x60		PK-2/R IP44 for mounting tubes with four round knockouts dim.: 103 x 103 x 60 IP-44 выходной переходник трубка размер: 103x103x60
Plugs		PK-2/K IP44 for wire ducts with four square knockouts dim.: 103 x 103 x 60 IP-20 выходной переходник желоб, размер: 103x103x60		PK-3 IP20 dim.: 125 x 125 x 35 IP-20 розмер: 125x125x35
Pop-up sockets		PK-4 IP44 dim.: 125 x 125 x 45 IP-44, выходной переходник D-25 доступная в версии быстрого монтажа крышки, размер: 125x125x45		PK-5 IP44 with D-25 knockout available in quick release cover version dim.: 125 x 125 x 70 IP-44, выходной переходник D-25 доступная в версии быстрого монтажа крышки, размер: 125x125x70
Sockets and extension cords		PK-8 IP20 with cover in solid or smoky finish dim.: 190 x 170 x 80 Коробка разделительная IP-20 крышка белая или дымчатая розмер: 190x170x80		PK-8/G IP20 with cover in solid or smoky finish for drywall dim.: 190 x 170 x 80 IP-20 для гипсовых стен крышка белая или дымчатая розмер: 190x170x80
CEE plugs and sockets		PK-9 IP20 with cover in solid or smoky finish dim.: 190 x 170 x 120 IP-20 для гипсовых стен крышка белая или дымчатая розмер: 190x170x120		PK-8/D IP54 with cover in solid or smoky finish with D-30 knockouts for drywall dim.: 190 x 170 x 80 IP-54 выходной переходник D-30 крышка белая или дымчатая розмер: 190x170x80
Cablefix		PK-9/D IP54 with cover in solid or smoky finish with D-30 knockouts for drywall dim.: 190 x 170 x 120 IP-54 выходной переходник D-25 и D-30 крышка белая или дымчатая розмер: 190x170x120		PK-9/G IP20 with cover in solid or smoky finish for drywall dim.: 190 x 170 x 120 IP-20 для гипсовых стен крышка белая или дымчатая розмер: 190x170x120
Fans		PK-10 6-port junction box IP40 with 6-port dia. 21mm to 37mm, dim.: 235 x 150 x 75 Коробка разделительная IP-40 шесть отверстий для проводов Ø 21-37 розмер: 235x150x75		PK-10/D 6-port junction box IP55 with 6-port dia. 21mm to 37mm with D-30 knockout dim.: 235 x 150 x 75 Коробка разделительная IP-55 шесть отверстий для проводов Ø 21-37 розмер: 235x150x75
Distribution boxes				
Barrier strips				

 PK-11 6-port, IP40 with 6-port dia. 21mm to 37mm dim.: 235 x 150 x 115 IP-40 шесть отверстий для проводов Ø 21-37 розмер: 235x150x115	 PK-11/D 6-port, IP55 with 6-port dia. 21mm to 37mm, with D-30 knockout dim.: 235 x 150 x 115 IP-55 шесть отверстий для проводов Ø 21-37, выходной переходник D-30 розмер: 235x150x75
 POR-18x28 -37 x 47; -20; -22 dim.: 150x150x65 розмер: 150x150x65	 POK-15x20 -15 x 35; -25 x 40; -40 x 40 dim.: 150x150x65 розмер: 150x150x65
 Wkłady POR, POK Profiles: Профили: K-15/20 R-18/28 K-15/35 R-37/47 K-25/40 R-20 K-40/40 R-22	 Dławice skrętne CABLE ANDS IP68 M12 (3 - 6,5 mm) КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД M16 (5 - 10 mm) size: M20 (10 - 14 mm) mounting opening M25 (13 - 18 mm) diameter M32 (18 - 25 mm) M40 (22 - 32 mm) M50 (30 - 38 mm)
 PK-22/55 IP55, seven D-25 knockouts without thread dim.: 100 x 100 x 50	 PK-22/67 IP67, with screw-in knockouts (not included) dim.: 100 x 100 x 50
 PK-24/55 IP55, seven D-25 knockouts without thread dim.: 125 x 125 x 50	 PK-24/67 IP67, with screw-in knockouts (not included) dim.: 125 x 125 x 50
 PK-25/55 IP55, seven D-25 knockouts without thread dim.: 100 x 100 x 50	 PK-25/67 IP67, with screw-in knockouts (not included) dim.: 125 x 125 x 80
 PK-100 PK-100/L 14-port, IP20, dim.: 80 x 95 x 40 with white cover, with smoky cover IP-20 четырнадцать отвер- стий для проводов Ø16-21 розмер: 80x95x40 с белой крышкой, с дымчатой крышкой	 PK-101 PK-101/L 14-port, IP20 with white, smoky cover and five couplings 1x4mm², dim.: 80 x 95 x 40 IP-20 четырнадцать отверстий для проводов Ø16-21 розмер: 80x95x40 с пятерья жажимами 1x4 с белой, дымчатой крышкой
 PK-102 PK-102/L 14-port, IP20 for drywall with white, smoky cover, dim.: 80 x 95 x 40 IP-20 четырнадцать отвер - стий для проводов Ø16-21, розмер: 80x95x40 для гипсо-вых плит с белой, дымчатой крышкой	 PK-103 PK-103/L 14-port, IP20 with white, smoky cover and five couplings 1x4mm² for drywall dim.: 80 x 95 x 40 ная IP-20 четырнадцать отверстий для проводов Ø16-21 розмер: 80x95x40 с пятерья жажимами 1x4 для ипсовых плит с белой, дымчатой крышкой
 PK-104 PK-104/L 10-port, IP54 with white, smoky cover with D-16,5 knockouts, dim.: 80 x 95 x 40 IP-54 четырнадцать отвер - стий для проводов Ø 16-21 выходные переходники D-16 розмер: 80x95x40 с белой, дымчатой крышкой	 PK-105 PK-105/L 10-port, IP54 with white, smoky cover and five couplings 1x4mm² for drywall dim.: 80 x 95 x 40 IP-54 четырнадцать отверстий для проводов Ø 16-21 выходные переходники D-16 розмер: 80x95x40 с пятерья жажимами 1x4 с белой, дымчатой крышкой

Switches
and sockets

Adapters

Plugs

Pop-up sockets

Sockets and
extension cords

CEE plugs and
sockets

Cablefix

Fans

Distribution
boxes

Barrier strips

Switches
and sockets

PK-62/45

6-port double box

Коробка двойная Ø 62/45
промежуток 71мм шесть
отверстий для проводов


PK-62/60

6-port double box
Ø 62/60 spacing 71 mm

Коробка двойная
Ø 62/60 промежуток 71мм шесть
отверстий для проводов

Adapters


PK-62/45M

6-port double mounting box
Ø 62/45 spacing 71 mm

Коробка двойная монтажная Ø 62/45
промежуток 71мм шесть
отверстий для проводов


PK-62/60M

6-port double mounting box
Ø 62/60 spacing 71 mm

Коробка двойная монтажная
Ø 62/60 промежуток 71мм шесть
отверстий для проводов

Plugs


PK-62/45G

6-port double mounting box
for drywall Ø 62/45; spacing 71 mm

Коробка двойная монтажная Ø 62/45;
промежуток 71мм, для гипсовых плит
шесть отверстий для проводов


PK-62/60G

6-port double mounting box
for drywall Ø 62/60;
spacing 71 mm

Коробка двойная монтажная Ø 62/60;
промежуток 71мм, для гипсовых плит
шесть отверстий для проводов

Pop-up sockets


PK-63/45

6-port triple box Ø 63/45
spacing 71 mm

Коробка тройная Ø 63/45
промежуток 71мм шесть
отверстий для проводов


PK-63/60

Puszka potrójna
Ø 63/60
rozstaw 71 mm
sześciolotowa

Sockets and
extension cords

PK-63/45M

6-port triple mounting box
Ø 63/45 spacing 71 mm

Коробка тройная монтажная
Ø 63/45 промежуток 71мм шесть
отверстий для проводов


PK-63/60M

6-port triple box Ø 63/60
spacing 71 mm

Коробка тройная Ø 63/60 промежуток
71мм шесть отверстий для проводов

CEE plugs and
sockets

PK-63/45G

6-port triple mounting box for drywall
Ø 63/45; spacing 71 mm

Коробка тройная монтажная Ø 63/45;
промежуток 71мм, для гипсовых плит
шесть отверстий для проводов


PK-63/60G

6-port triple mounting box for drywall
Ø 63/60; spacing 71 mm

Коробка тройная монтажная Ø 63/60;
промежуток 71мм, для гипсовых
плит шесть отверстий для проводов

Cablefix



Fans

Distribution
boxes

Barrier strips


PK-63/60G

71mm spacing
screws for mounting modules
расстояние 71 мм
винты для крепления модуля

 ZO-1/2,5 Brass couplings 2,5mm² Соединитель зажимной 2,5мм²	 ZO-1/4,0 4-circuit terminal strip 10 mm² Соединитель раздельный 4-контактный 10мм²
 ZO-4/2,5 4-circuit terminal strip 2,5 mm² Соединитель раздельный 4-контактный 2,5мм²	 ZO-5/2,5 5-circuit terminal strip 2,5 mm² Соединитель раздельный 5-контактный 2,5мм²
 ZO-4/4 4-circuit terminal strip 4 mm² Соединитель раздельный 4-контактный 4мм²	 ZO-5/4 5-circuit terminal strip 4 mm² Соединитель раздельный 5-контактный 4мм²
 ZO-4/10 4-circuit terminal strip 10 mm² Соединитель раздельный 4-контактный 10мм²	 ZO-5/10 5-circuit terminal strip 10 mm² Соединитель раздельный 5-контактный 10мм²
 ZO-4/16 4-circuit terminal strip 16 mm² Соединитель раздельный 4-контактный 16мм²	 ZO-5/16 5-circuit terminal strip 16 mm² Соединитель раздельный 5-контактный 16мм²
 ZO-4/35 4-circuit terminal strip 35 mm² 145 mm spacing for mounting loops Соединитель раздельный 4-контактный 35мм² промежуток между монтажными отверстиями 145мм	 ZO-5/35 5-circuit terminal strip 35 mm² 145 mm spacing for mounting loops Соединитель раздельный 5-контактный 35мм² промежуток между монтажными отверстиями 145мм
 ZO-4/35B 4-circuit terminal strip 35 mm² 56 mm spacing for mounting loops Соединитель раздельный 4-контактный 35мм² промежуток между монтажными отверстиями 56мм	 ZO-5/35B 5-circuit terminal strip 35 mm² 83 mm spacing for mounting loops Соединитель раздельный 5-контактный 35мм² промежуток между монтажными отверстиями 83мм

LISTWY ZACISKOWE 12-torowe

Terminal Strips / Зажимные Планки



- Thermoplastics | термопластичная
- 12 circuit | 12-контактная

LZ 12 x 2,5 mm²
LZ 12 x 4,0 mm²
LZ 12 x 6,0 mm²
LZ 12 x 10 mm²
LZ 12 x 16 mm²

Switches
and sockets

Adapters

Plugs

Pop-up sockets

Sockets and
extension cordsCEE plugs and
sockets

Cablefix

Distribution
boxes

Fans

Barrier strips

Technical information | технические информации

Switches
and sockets

Adapters

Plugs

Pop-up sockets

Sockets and
extension cords


CEE plugs and
sockets

Cablefix


Fans

Distribution
boxes

Barrier strips



Technical information | технические информации



Switches
and sockets

Adapters

Plugs

Pop-up sockets

Sockets and
extension cords

CEE plugs and
sockets

Cablefix

Fans

Distribution
boxes

Barrier strips

Features of each series | Особенности серии

Seria	module							
MAGIC	●	●		●		●	●	●
PREMIUM	●	●		●		●	●	●
OPAL	●		●	●		●	●	●
TOPAZ		●		●		●	●	●
JOWISZ		●		●		●	●	●
ECO		●		●		●	●	●
LOFT			●		●	●	●	●
OPAL USA	●			●		●	●	●
JOWISZ			●	●		●	●	●
JANTAR			●		●	●	●	●
BURSZTYN			●		●	●	●	●

Wszystkie ramki do serii Premium, Magic , Opal posiadają możliwość rozbudowy do nieskończoności



applicable indoors



applicable outdoors



safety feature IP-20



safety feature IP-44



voltage- 250V



10A current



16A current



flush-mount series



surface mount series


CZ / SK - Uziemienie zgodne z normą czeską i słowacką.

CZ / SK - grounding in accordance with Czech and Slovak standards

CZ / SK - заземление в соответствии с чешским и словацким стандартами



NOTES | ЗАМЕТКИ



TIMEX®

Since 1989

TIMEX-Elektro sp. z o.o. sp.k.
producer of electrical equipment
78-400 Szczecinek, ul. Pilska 13
www.timex-elektro.pl
sales@timex-elektro.pl