

TIMEX®


Since 1989

2022 Edition



Since 1989

PL
EN
RU

Switches and sockets		Spis treści Serie elektroinstalacyjne Switches and sockets Выключатели и розетки	4
Adapters		Rozgałęźniki Adapters Тройники	40
Plugs		Wtyczki Plugs Вилки	42
Energy Meters		Liczniki / Energy Meters and Digital Timers	44
Sockets and extension cords		Listwy podblatowe Pop-up sockets Выдвижные блоки	45
CEE plugs and sockets		Gniazda i przedłużacze Sockets and extension cords Переносные розетки и удлинители	46
Lighting		Osprzęt 400V CEE plugs and sockets Силовые разъемы	55
Fans		Oprawy oświetleniowe / Lighting / Освещение	56
Distribution boxes		Wentylatory Fans Вентиляторы	57
Technical descriptions		Puszki Distribution boxes Распределительные щиты	58
		Opis techniczny Technical descriptions Технические информации	64



Wysoką jakość produktów potwierdzają certyfikaty: B, EAC, TÜV SÜD, VDE.
 The quality of the products are confirmed by internationally recognized certificates: B, VDE, EAC, TÜV SÜD.
 Качество продуктов подтверждено престижными сертификатами: B, VDE, EAC, TÜV SÜD.



The TIMEX[®] company was established over 30 years ago. It is one of the largest Polish producers and distributors offering electrical installation equipment mainly, series of switches and sockets; flush-mounted as surface-mounted (IP20 and IP44), adapters and anti-surge equipment. High quality and reliability of our products assure modern and innovative manufacturing technology (supported by programs in the EU), the best raw materials, as well as many years of experience in manufacturing, supported by its own patents. Our products have all certificates and declarations of compliance. Our main customers are wholesalers of electrical equipment and DIY stores around the country, Europe, Eurasia and North Africa.

The modern and elegant **IP54** series will fulfill the requirements of every electrical installer and designer!
Coming soon!



biały /
white



beż/
beige



brązowy /
brown



brązowy /
brown



popielaty /
grey



popielaty /
grey



czarny /
black



czarny /
black





PRESTIGE

	WP-1 P moduł CZ Łącznik pojedynczy One way switch Выключатель одноклавишный	10		WP-2 P moduł CZ Łącznik świecznikowy Series switch Выключатель двухклавишный	10
	WP-1 P/S moduł CZ  podświetlenie / backlight / подсветка			WP-2 P/S moduł CZ  podświetlenie / backlight / подсветка	
	WP-3 P moduł CZ Łącznik dwuobwodowy Two-circuit switch Выключатель двухконтурный	10		SO - P moduł CZ Ściemniacz obrotowy 250 V, 50Hz, Pmin: 60W, Pmax: 400W Rotary light dimmer 60-400	5
	WP-3 P/S moduł CZ  podświetlenie / backlight / подсветка			SO-P LED moduł CZ Ściemniacz LED LED dimmer / светорегулятор LED	
	WP-5 P moduł CZ Łącznik schodowy Two-way switch Выключатель проходной	10		WP-5/2 P moduł CZ Łącznik schodowy podwójny Double two-way switch Выключатель двухклавишный проходной	10
	WP-5 P/S moduł CZ  podświetlenie / backlight / подсветка				
	WP-6/7 P moduł CZ Łącznik zwierny światło/dzwonek Push button switch Выключатель с самовозвратом (кнопка)	10		WP-8 P moduł CZ Łącznik krzyżowy Four way switch Выключатель перекрестный	10
	WP-6/7 P/S moduł CZ  podświetlenie / backlight / подсветка			WP-8 P/S moduł CZ  podświetlenie / backlight / подсветка	
	WP-10 P moduł CZ Łącznik żaluzjowy Window blend switch Выключатель „жалюзи”	10		WP-10 Z P moduł CZ Łącznik żaluzjowy zwierny Window blend push button switch Выключатель „жалюзи”(кнопка)	10
	WP-10 P/S moduł CZ  podświetlenie / backlight / подсветка			WP-10 Z P/S moduł CZ  podświetlenie / backlight / подсветка	

Łączniki dostępne są także w wer. z zaciskami bez-śrubowymi (symbol "BS").
All switches are available also with screwless terminals (symbol "BS").
Все выключатели доступны также с безвинтовыми зажимами (символ "BS").

	GPT - 15 P moduł CZ Gniazdo pojedyncze b/uziem. 16A, 250V Single socket without ground 16A, 250V Розетка без заземления 16A, 250V	10		GPT - 5 P moduł CZ Gniazdo podwójne b/uziem. 16 A, 250V Double socket without ground 16A, 250V Розетка двойная без заземления 16A, 250V	10
	GPT - 16 P moduł CZ Gniazdo pojedyncze z uziem. 16A, 250V Single socket with ground 16A, 250V Розетка с заземлением 16A, 250V	10		GPT - 6 P moduł CZ Gniazdo podwójne z uziem. 16A, 250V Double socket with ground 16A, 250V Розетка двойная с заземлением 16A, 250V	10
	GPT - 16Z P moduł CZ 			GPT - 6Z P moduł CZ 	
	GPT - 17 P moduł CZ Gniazdo pojedyncze schuko 16A, 250V Schuko socket outlet 16A, 250V Розетка с заземлением шуко 16A, 250V	10		GPT - 7 P CZ Gniazdo podwójne schuko 16A, 250V Schuko double socket 16A, 250V Розетка двойная с заземлением шуко	10
	GPT - 17Z P moduł CZ 			GPT - 7Z P moduł CZ 	

 Wszystkie gniazda dostępne w wer. z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym (symbol „Z”) oraz z zabezpieczeniem torów prądowych (symbol „KS”).
All sockets are available also with surge (symbol "Z") and child protection (symbol "KS").
Все розетки доступны также в версиях с защитой от перенапряжения (символ "Z") и защитными шторками (символ "KS").

Switches
and sockets

Adapters

Plugs

Pop-up sockets

Sockets and
extension cords

CEE plugs and
sockets

Cablefix

Fans

Distribution
boxes

Barrier strips

Switches
and sockets

Adapters

Plugs

Pop-up sockets

Sockets and
extension cords

CEE plugs and
sockets

Cablefix

Fans

Distribution
boxes

Barrier strips

 GPT - 16 PH moduł CZ Gniazdo pojedyncze z uziem. IP-44 16A, 250V Single socket with hinged cover 16A, 250V Розетка брызгозащищенная 16A, 250V	 GPT - 6 P CZ (ver. CZ/SK) Gniazdo podwójne z uziem. 16A, 250V Double socket with ground 16A, 250V Розетка двойная с заземлением 16A, 250V
 GPT - 16Z PH moduł CZ Gniazdo pojedyncze schuko IP-44 16A, 250V Schuko socket with hinged cover 16A, 250V Розетка шуко, брызгозащищенная, 16A, 250V	 GTP - 6Z PH moduł CZ Gniazdo komputerowe pojedyncze 8 pin GTP - 12 P/6, dostępne kat.6/cat. 6 available Single LAN or phone socket RJ-45 Розетка компьютерная с 1 разъемом RJ45
 GTP - 17 PH moduł CZ Gniazdo pojedyncze schuko IP-44 16A, 250V Schuko socket with hinged cover 16A, 250V Розетка шуко, брызгозащищенная, 16A, 250V	 GTP - 12 P moduł CZ Gniazdo komputerowe pojedyncze 8 pin GTP - 12 P/6, dostępne kat.6/cat. 6 available Single LAN or phone socket RJ-45 Розетка компьютерная с 1 разъемом RJ45
 GTP - 22 P moduł CZ Gniazdo komputerowe podwójne 2x8 pin GTP - 22 P/6, dostępne kat. 6/cat. 6 available Double LAN or phone socket RJ-45 Розетка компьютерная с 2 разъемом RJ45	 GAP - P/P moduł CZ Gniazdo abonenckie „RTV” przelotowe 9 db na zamówienie 12 i 15 db RTV pass through terminal socket Розетка телевизионная TV + R проходная
 GAP - P/K moduł CZ Gniazdo abonenckie „RTV” końcowe 6 db RTV terminal socket Розетка телевизионная TV + R концевая	 GAPS - P/P moduł CZ Gniazdo abonenckie RTV satelitarne przelotowe RTV pass through terminal socket Розетка телевизионная TV + R проходная SAT
 GAPS - P moduł CZ Gniazdo abonenckie „RTV” satelitarne końcowe RTV and satellite socket Розетка телевизионная TV + R + SAT концевая	 GG - 1 P moduł CZ Gniazdo głośnikowe pojedyncze Single speaker socket Розетка для акустических систем
 GAPS/2 - P moduł CZ Gniazdo abonenckie R + 2x SAT Double RTV+SAT socket Розетка двойная телевизионная RTV+SAT	 GG - 2 P moduł CZ Gniazdo głośnikowe podwójne Double loudspeaker socket Розетка для акустических систем, двойная
 GPA - 1 F P moduł CZ Gniazdo antenowe KEYSTONE typu F F type KEYSTONE socket Розетка KEYSTONE, тип F	 GŁ - USB 2 P moduł CZ Gniazdo ładowania portu USB x 2 USB double socket Двойная розетка USB
 GPA-1F+GTP-12K P moduł CZ Gniazdo KEYSTONE typu F + RJ45 F type KEYSTONE socket + RJ45 Розетка KEYSTONE, тип F + RJ45	 GPA - 2 F P moduł CZ Gniazdo antenowe podwójne KEYSTONE typu F F type KEYSTONE double socket Розетка двойная KEYSTONE, тип F
 PWN - 1P CZ Puszka pojedyncza dla łączników i gniazd. Single box for switches and sockets (surface mounted) Одиночная коробка для выключателей и розеток (наружного монтажа)	 PWN - 2P CZ Puszka podwójna dla łączników i gniazd. Double box for switches and sockets (surface mounted)

PWN - 3P CZ



Puszka potrójna dla łączników i gniazd.
Triple box for switches and sockets (surface mounted)

UZ-1 CZ



Zaślepka uniwersalna KLIK 57x57mm
Universal blind cap for all modular series (fixing method: latch)

Przy pomocy natynkowych puszek montażowych, otrzymujemy serię Prestige w wersji natynkowej. Puszki są dostępne we wszystkich kolorach serii.

With the help of surface mounted boxes, we receive the Prestige series in a surface mounted version. Boxes are available in all colors of the series.

С помощью накладных монтажных коробок, мы получаем серию Prestige в наружном исполнении. Коробки доступны во всех цветах серии.



Ramki mogą być montowane pionowo lub poziomo / Frames can be assembled vertically or horizontally
Рамки могут устанавливаться вертикально или горизонтально

RA-1 P CZ



RA-2 P CZ



RA-3 P CZ



RA-4 P CZ



Dostępne kolory serii i ich symbole / Available colours of series and their symbols / Доступные цвета серии и их символы

BI

biały
white
белый

BE

beż
beige
бежевый

PI

piasek
sand
сатин

ZŁ

złoto
gold
золото

SR

srebrny
silver
серебро

MI

miedź
copper
медь

GR

grafit
graphite
графит

CZ

czarny mat
black
черный

CZ / SK - Uziemienie zgodne z normą czeską i słowacką.
CZ / SK - grounding in accordance with Czech and Slovak standards
CZ / SK - заземление в соответствии с чешским и словацким стандартами

Switches
and sockets

Adapters

Plugs

Pop-up sockets

Sockets and
extension cords


CEE plugs and
sockets

Cablefix

Fans

Distribution
boxes


Barrier strips



PREMIUM

	WP-1 Pr BI Łącznik pojedynczy One way switch Выключатель одноклавишный WP-1 Pr/S BI podświetlenie / backlight / подсветка		WP-2 Pr BI Łącznik świecznikowy Series switch Выключатель двухклавишный WP-2 Pr/S BI podświetlenie / backlight / подсветка
	WP-3 Pr BI Łącznik dwuobwodowy Two-circuit switch Выключатель двухконтурный WP-3 Pr/S BI podświetlenie / backlight / подсветка		SO - Pr BI Ściemniacz obrotowy 250 V, 50Hz, Pmin: 60W, Pmax: 400W Rotary light dimmer 60-400 Диммер (светорегулятор) 60-400 Вт SO-Pr LED BI Ściemniacz LED LED dimmer / светорегулятор LED
	WP-5 Pr BI Łącznik schodowy Two-way switch Выключатель проходной WP-5 Pr/S BI podświetlenie / backlight / подсветка		WP-5/2 Pr BI Łącznik schodowy podwójny Double two-way switch Выключатель двухклавишный проходной
	WP-6/7 Pr BI Łącznik zwierny światło/dzwonek Push button switch Выключатель с самовозвратом (кнопка) WP-6/7 Pr/S BI podświetlenie / backlight / подсветка		WP-8 Pr BI Łącznik krzyżowy Four way switch Выключатель перекрестный WP-8 Pr/S BI podświetlenie / backlight / подсветка
	WP-10 Pr BI Łącznik żaluzjowy Window blend switch Выключатель „жалюзи” WP-10 Pr/S BI podświetlenie / backlight / подсветка		WP-10 Z Pr BI Łącznik żaluzjowy zwierny Window blend push button switch Выключатель „жалюзи”(кнопка) WP-10 Z Pr/S BI podświetlenie / backlight / подсветка

Łączniki dostępne są także w wer. z zaciskami bez-śrubowymi (symbol “BS”).
All switches are available also with screwless terminals (symbol “BS”).
Все выключатели доступны также с безвинтовыми зажимами (символ “BS”).

	GPT - 15 Pr BI Gniazdo pojedyncze b/uziem. 16A, 250V Single socket without ground 16A, 250V Розетка без заземления 16A, 250V		GPT - 5 Pr BI Gniazdo podwójne b/uziem. 16 A, 250V Double socket without ground 16A, 250V Розетка двойная без заземления 16A, 250V
	GPT - 16 Pr BI Gniazdo pojedyncze z uziem. 16A, 250V Single socket with ground 16A, 250V Розетка с заземлением 16A, 250V		GPT - 6 Pr BI Gniazdo podwójne z uziem. 16A, 250V Double socket with ground 16A, 250V Розетка двойная с заземлением 16A, 250V
	GPT - 17 Pr BI Gniazdo pojedyncze schuko 16A, 250V Schuko socket outlet 16A, 250V Розетка с заземлением шуко 16A, 250V		GPT - 7 Pr BI Gniazdo podwójne schuko 16A, 250V Schuko double socket 16A, 250V Розетка двойная с заземлением шуко, 16A, 250V
	GPT - 17Z Pr BI		GPT - 7Z Pr BI

 Wszystkie gniazda dostępne w wer. z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym (symbol „Z”) oraz z zabezpieczeniem torów prądowych (symbol „KS”).
All sockets are available also with surge (symbol “Z”) and child protection (symbol “KS”).
Все розетки доступны также в версиях с защитой от перенапряжения (символ “Z”) и защитными шторками (символ “KS”).

Switches
and sockets

Adapters

Plugs

Pop-up sockets

Sockets and
extension cords

CEE plugs and
sockets

Cablefix

Fans

Distribution
boxes

Barrier strips

Switches
and sockets

Adapters

Plugs

Pop-up sockets

Sockets and
extension cords


CEE plugs and
sockets

Cablefix

Fans

Distribution
boxes


Barrier strips

 GPT - 16 PrH BI Gniazdo pojedyncze z uziem. 16A, 250V Single socket with hinged cover 16A, 250V Розетка брызгозащищенная 16A, 250V	 GPT - 6 Pr BI (CZ SK) Gniazdo podwójne z uziem. 16A, 250V Double socket with ground 16A, 250V Розетка двойная с заземлением 16A, 250V
 GPT - 16Z PrH BI Gniazdo pojedyncze schuko 16A, 250V Schuko socket with hinged cover 16A, 250V Розетка шуко, брызгозащищенная, 16A, 250V	 GPT - 6Z Pr BI Gniazdo komputerowe pojedyncze 8 pin GTP -12 Pr/6 (dostępne kat. 6) Single LAN or phone socket RJ-45 Розетка компьютерная с 1 разъемом RJ45
 GPT - 17 PrH BI Gniazdo pojedyncze schuko 16A, 250V Schuko socket with hinged cover 16A, 250V Розетка шуко, брызгозащищенная, 16A, 250V	 GTP - 12 Pr/6 BI Gniazdo komputerowe podwójne 2x8 pin GTP -22 Pr/6 (dostępne kat. 6) Double LAN or phone socket RJ-45 Розетка компьютерная с 2 разъемом RJ45
 GTP - 22 Pr/6 BI Gniazdo abonenckie „RTV” satelitarne końcowe RTV and satellite socket Розетка телевизионная TV + R + SAT концевая	 GAP - Pr/P BI Gniazdo abonenckie „RTV” satelitarne końcowe 6 db RTV terminal socket Розетка телевизионная TV + R концевая
 GAP - Pr/K BI Gniazdo abonenckie „RTV” satelitarne przełotowe RTV pass through terminal socket Розетка телевизионная TV + R проходная	 GAPS- Pr BI Gniazdo antenowe KEYSTONE typu F F type KEYSTONE socket Розетка KEYSTONE, тип F
 GAPS - Pr/P BI Gniazdo abonenckie R + 2x SAT Double RTV+SAT socket Розетка двойная телевизионная RTV+SAT	 GPA - 1 F Pr BI Gniazdo głośnikowe podwójne Double loudspeaker socket Розетка АУДИО, двойная
 GAPS/2 - Pr BI Gniazdo głośnikowe pojedyncze Single speaker socket Розетка для акустических систем	 GG - 2 Pr BI Gniazdo ładowania portu USB x 2 USB double socket Двойная розетка USB
 GG - 1 Pr BI Gniazdo USB KEYSTONE USB socket KEYSTONE USB розетка KEYSTONE	 GŁ - USB 2 Pr BI Gniazdo HDMI KEYSTONE HDMI socket KEYSTONE HDMI розетка KEYSTONE
 USB-K Pr BI Puszka pojedyncza dla łączników i gniazd. Single box for switches and sockets (surface mounted) Одиночная коробка для выключателей и розеток (наружного монтажа)	 HDMI-K Pr BI Puszka podwójna dla łączników i gniazd. Double box for switches and sockets (surface mounted) Двойная коробка для выключателей и розеток (наружного монтажа)

 PWN - 3P BI Puszka potrójna dla łączników i gniazd. Za pomocą puszek możemy otrzymać serię Premium w wersji natynkowej. Puszki dostępne także w kolorach metalizowanych Triple box for switches and sockets (surface mounted) Тройная коробка для выключателей и розеток(наружного монтажа)	 UG-1 Uszczelka do gniazd lub łączników. Seal for sockets and switches Уплотнитель для розеток и выключателей
---	--



Ramki mogą być montowane pionowo lub poziomo / Frames can be assembled vertically or horizontally
Рамки могут устанавливаться вертикально или горизонтально

 RA-1 Pr BI	 RA-2 Pr BI	 RA-3 Pr BI	 RA-4 Pr BI
 RA-5 Pr BI	 RA-6 Pr BI		

Dostępne kolory ramek z naturalnego drewna
Available colours of natural wood frames
Доступные цвета рамок из натурального дерева

RA - 1 / 2 / 3 / 4 Pr WE



oak mahogany wenge
NATURALNE DREWNO | SOLID WOOD | ДЕРЕВО

W serii Premium dysponujemy pełną kolekcją ramek Magic (31 kombinacji kolorystycznych)
The whole range of Magic frames are also available in Premium series (31 colour combinations)
Полный ассортимент рамок Magic доступны также в Premium (31 цветовая комбинация)



Dostępne kolory serii i ich symbole / Available colours of series and their symbols / Доступные цвета серии и их символы

BI biały white белый	BE beż beige бежевый	PI piasek sand сатин	ZŁ złoto gold золото	SR srebrny silver серебро	MI miedź copper медь	GR grafit graphite графит	CZ czarny mat black черный
--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	---	--------------------------------------	---	--

CZ / SK - Uziemienie zgodne z normą czeską i słowacką.
CZ / SK - grounding in accordance with Czech and Slovak standards
CZ / SK - заземление в соответствии с чешским и словацким стандартами

Switches
and sockets

Adapters

Plugs

Pop-up sockets

Sockets and
extension cords

CEE plugs and
sockets



Cablefix

Fans


Distribution
boxes

Barrier strips

Magic




Key card switch | Выключатель с ключом-карточкой для гостиничных номеров



Floor heating thermostat | Термостат для теплого пола




Automatic switch with infrared movement detector | Выключатель с датчиком движения



WIRELESS TOUCH DIMMER WITH REMOTE

OR-GB-442



CHARACTERISTICS

- crystal glass panel
- modern design and high quality
- easy installation in a standard junction box Ø60mm
- wireless control with remote
- easy operation


FOR USE IN:



house



flat



office

Switches
and sockets

Adapters

Plugs

Pop-up sockets

Sockets and
extension cords

CEE plugs
and sockets

Cablefix

Fans

Distribution
boxes

Barrier strips

Switches
and sockets

Adapters

Plugs

Pop-up sockets

Sockets and
extension cords

CEE plugs and
sockets

Cablefix

Fans

Distribution
boxes

Barrier strips



WP-1 M BI/CH
Łącznik pojedynczy
One way switch
Выключатель одноклавишный



WP-1 M/S BI/CH
podświetlenie / backlight / подсветка



WP-2 M BI/CH
Łącznik świecznikowy
Series switch
Выключатель двухклавишный



WP-2 M/S BI/CH
podświetlenie / backlight / подсветка



WP-3 M BI/CH
Łącznik dwuobwodowy
Two-circuit switch
Выключатель двухконтурный



WP-3 M/S BI/CH
podświetlenie / backlight / подсветка



SO - M BI/CH
Ściemniacz obrotowy
250 V, 50Hz, Pmin: 60W, Pmax: 400W
Rotary light dimmer 60-400
Диммер (светорегулятор) 60-400 Вт
SO-M LED BI/CH
Ściemniacz LED
LED dimmer / светорегулятор LED



WP-5 M BI/CH
Łącznik schodowy
Two-way switch
Выключатель проходной



WP-5 M/S BI/CH
podświetlenie / backlight / подсветка



WP-5/2 M BI/CH
Łącznik schodowy podwójny
Double two-way switch
Выключатель двухклавишный проходной



WP-6/7 M BI/CH
Łącznik zwierny światło/dzwonek
Push button switch
Выключатель с самовозвратом (кнопка)



WP-6/7 M/S BI/CH
podświetlenie / backlight / подсветка



WP-8 M BI/CH
Łącznik krzyżowy
Four way switch
Выключатель перекрестный



WP-8 M/S BI/CH
podświetlenie / backlight / подсветка



WP-10 M BI/CH
Łącznik żaluzjowy
Window blend switch
Выключатель „жалюзи”



WP-10 M/S BI/CH
podświetlenie / backlight / подсветка



WP-10 Z M BI/CH
Łącznik żaluzjowy zwierny
Window blend push button switch
Выключатель „жалюзи”(кнопка)



WP-10 Z M/S BI/CH
podświetlenie / backlight / подсветка



GPT - 15 M BI/CH
Gniazdo pojedyncze
b/uziem. 16A, 250V
Single socket without ground 16A, 250V
Розетка без заземления 16A, 250V



GPT - 5 M BI/CH
Gniazdo podwójne
b/uziem. 16A, 250V
Double socket without ground 16A, 250V
Розетка двойная без заземления 16A, 250V



GPT - 16 M BI/CH
Gniazdo pojedyncze z uziem. 16A, 250V
Single socket with ground 16A, 250V
Розетка с заземлением 16A, 250V



GPT - 6 M BI/CH
Gniazdo podwójne z uziem. 16A, 250V
Double socket with ground 16A, 250V
Розетка двойная с заземлением 16A, 250V



GPT - 16Z M BI/CH



GPT - 6Z M BI/CH



GPT - 17 M BI/CH
Gniazdo pojedyncze schuko 16A, 250V
Schuko socket outlet 16A, 250V
Розетка с заземлением шуко 16A, 250V



GPT - 7 M BI/CH
Gniazdo podwójne schuko 16A, 250V
Schuko double socket 16A, 250V
Розетка двойная шуко 16A, 250V



GPT - 17Z M BI/CH



GPT - 7Z M BI/CH



GPT - 16 MH BI/CH
Gniazdo pojedyncze z uziem. 16A, 250V
bryzgoszczelne
Single socket with hinged cover 16A, 250V
Розетка брызгозащищенная 16A, 250V
GPT - 16Z MH BI/CH



GPT - 17 MH BI/CH
Gniazdo pojedyncze schuko 16A, 250V
Schuko socket with hinged cover 16A, 250V
Розетка шуко,
брызгозащищенная, 16A, 250V
GPT - 17Z MH BI/CH



IP 20 250V~ 10A 16A




GAP-M/K BI/CH
Gniazdo abonenckie „RTV” końcowe 6 db
RTV terminal socket
Розетка телевизионная TV + R концевая



GŁ - USB 2 M BI/CH
Gniazdo ładowania USB podwójne 5V
Double USB socket (for charging)
Двойная розетка USB (для зарядки)



GAP - M/P BI/CH
Gniazdo abonenckie „RTV” przelotowe
9 db na zamówienie 12 i 15 db
RTV pass through terminal socket
Розетка телевизионная
TV + R проходная



GTP - 12 M BI/CH
Gniazdo komputerowe pojedyncze 8 pin
GTP -12 M/6 (dostępne kat. 6) Single LAN
or phone socket RJ-45
Розетка компьютерная
с 1 разъемом RJ45



GAPS - M BI/CH
Gniazdo abonenckie
„RTV” satelitarne końcowe
RTV and satellite socket
Розетка телевизионная
TV + R + SAT концевая




GTP - 22 M/6 BI/CH
Gniazdo komputerowe podwójne
2x8 pin
GTP -22 M/6 (dostępne kat. 6) Double LAN or
phone socket RJ-45
Розетка компьютерная с 2 разъемами RJ-45



GAPS - M/P BI/CH
Gniazdo abonenckie
„RTV” satelitarne przelotowe
RTV pass through terminal socket
Розетка телевизионная TV + R проходная



GG - 1 M BI/CH
Gniazdo głośnikowe pojedyncze
Single loudspeaker socket
Розетка для акустических систем



GPA-1 F M BI/CH
Gniazdo antenowe KEYSTONE typu F
F type KEYSTONE socket
Розетка KEYSTONE, тип F




GG - 2 M BI/CH
Gniazdo głośnikowe podwójne
Double loudspeaker socket
Розетка двойная для акустических систем



RA-1 M BI



RA-2 M BI



RA-3 M BI



RA-6 M BI



RA-4 M BI



RA-5 M BI



Dostępne kolory ramek
Available colours of frames / Доступные цвета рамок



Dostępne kolory mechanizmów
Available colours of modules / Доступные цвета механизмов



Wall plate for horizontal
and vertical installation
Универсальные рамки
для горизонтального и
вертикального монтажа

Wszystkie gniazda dostępne w wer. z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym (symbol „Z”) oraz z zabezpieczeniem torów prądowych (symbol „KS”).
All sockets are available also with surge (symbol “Z”) and child protection (symbol “KS”).
Все розетки доступны также в версиях с защитой от перенапряжения (символ “Z”) и защитными шторками (символ “KS”).

Switches
and sockets

Adapters

Plugs

Pop-up sockets

Sockets and
extension cords

CEE plugs and
sockets

Cablefix

Fans

Distribution
boxes

Barrier strips

	WP-1 OpB CZ Łącznik pojedynczy One way switch Выключатель одноклавишный		WP-2 OpB CZ Łącznik świecznikowy Series switch Выключатель двухклавишный
	WP-1 OpB/S CZ  podświetlenie / backlight / подсветка		WP-2 OpB/S CZ  podświetlenie / backlight / подсветка
	WP-3 OpB CZ Łącznik dwuobwodowy Two-circuit switch Выключатель двухконтурный		WP-9 OpB CZ Łącznik dwubiegunowy Two pole switch Выключатель 2-полюсный
	WP-3 OpB/S CZ  podświetlenie / backlight / подсветка		WP-9 OpB/S CZ  podświetlenie / backlight / подсветка
	WP-5 OpB CZ Łącznik schodowy Two-way switch Выключатель проходной		WP-5/2 OpB CZ Łącznik schodowy podwójny Double two-way switch Выключатель двухклавишный проходной
	WP-5 OpB/S CZ  podświetlenie / backlight / подсветка		WP-8 OpB CZ Łącznik krzyżowy Four way switch Выключатель перекрестный
	WP-6/7 OpB CZ Łącznik zwierny światło/dzwonek Push button switch Выключатель с самовозвратом (кнопка)		WP-8 OpB/S CZ  podświetlenie / backlight / подсветка
	WP-6/7 OpB/S CZ  podświetlenie / backlight / подсветка		WP-10 OpB CZ Łącznik żaluzjowy Window blend switch Выключатель „жалюзи”
	WP-10 OpB/S CZ  podświetlenie / backlight / подсветка		WP-10 Z OpB CZ Łącznik żaluzjowy zwierny Window blend push button switch Выключатель „жалюзи”(кнопка)
	WP-1 OpB CZ/CH Łącznik pojedynczy One way switch Выключатель одноклавишный		WP-2 OpB CZ/CH Łącznik świecznikowy Series switch Выключатель двухклавишный
	WP-1 OpB/S CZ/CH  podświetlenie / backlight / подсветка		WP-2 OpB/S CZ/CH  podświetlenie / backlight / подсветка
	WP-3 OpB CZ/CH Łącznik dwuobwodowy Two-circuit switch Выключатель двухконтурный		WP-9 OpB CZ/CH Łącznik dwubiegunowy Two pole switch Выключатель 2-полюсный
	WP-3 OpB/S CZ/CH podświetlenie / backlight / подсветка		WP-9 OpB/S CZ/CH podświetlenie / backlight / подсветка
	WP-5 OpB CZ/CH Łącznik schodowy Two-way switch Выключатель проходной		WP-5/2 OpB CZ/CH Łącznik schodowy podwójny Double two-way switch Выключатель двухклавишный проходной
	WP-5 OpB/S CZ/CH podświetlenie / backlight / подсветка		WP-8 OpB CZ/CH Łącznik krzyżowy Four way switch Выключатель перекрестный
	WP-6/7 OpB CZ/CH Łącznik zwierny światło/dzwonek Push button switch Выключатель с самовозвратом (кнопка)		WP-8 OpB/S CZ/CH podświetlenie / backlight / подсветка
	WP-6/7 OpB/S CZ/CH podświetlenie / backlight / подсветка		

Opal series represents also unique switches with lever mechanism. American style switches combine functional mechanisms and innovative solutions. Possibility to combine the switches into multiple systems are the main advantage of the series.



Opal US - style

Switches
and sockets

Adapters

Plugs

Pop-up sockets

Sockets and
extension cords

CEE plugs
and sockets

Cablefix

Fans

Distribution
boxes

Barrier strips

Switches
and sockets

Adapters

Plugs

Pop-up sockets

Sockets and
extension cords








CEE plugs
and sockets

Cablefix



Fans

Distribution
boxes

Barrier strips

	WP-1 Op BI Łącznik pojedynczy One way switch Выключатель одноклавишный		WP-2 Op BI Łącznik świecznikowy Series switch Выключатель двухклавишный
	WP-1 Op/S BI podświetlenie / backlight / подсветка		WP-2 Op/S BI podświetlenie / backlight / подсветка
	WP-3 Op BI Łącznik dwuobwodowy Two-circuit switch Выключатель двухконтурный		SO - Op BI Ściemniacz obrotowy 250 V, 50Hz, Pmin: 60W, Pmax: 400W Rotary light dimmer 60-400 Диммер (светорегулятор) 60-400 Вт
	WP-3 Op/S BI podświetlenie / backlight / подсветка		SO-Op LED BI Ściemniacz LED LED dimmer / светорегулятор LED
	WP-5 Op BI Łącznik schodowy Two-way switch Выключатель проходной		WP-5/2 Op BI Łącznik schodowy podwójny Double two-way switch Выключатель двухклавишный проходной
	WP-5 Op/S BI podświetlenie / backlight / подсветка		WP-8 Op BI Łącznik krzyżowy Four way switch Выключатель перекрестный
	WP-6/7 Op BI Łącznik zwierny światło/dzwonek Push button switch Выключатель с самовозвратом (кнопка)		WP-8 Op/S BI podświetlenie / backlight / подсветка
	WP-6/7 Op/S BI podświetlenie / backlight / подсветка		WP-10 Op BI Łącznik żaluzjowy Window blend switch Выключатель „жалюзи”
	WP-10 Op/S BI podświetlenie / backlight / подсветка		WP-10 Z Op BI Łącznik żaluzjowy zwierny Window blend push button switch Выключатель „жалюзи”(кнопка)
	GPT - 15 Op BI Gniazdo pojedyncze b/uziem. 16A, 250V Single socket without ground 16A, 250V Розетка без заземления 16A, 250V		GPT - 5 Op BI Gniazdo podwójne b/uziem. 16 A, 250V Double socket without ground 16A, 250V Розетка двойная без заземления 16A, 250V
	GPT - 16 Op BI Gniazdo pojedyncze z uziem. 16A, 250V Single socket with ground 16A, 250V Розетка с заземлением 16A, 250V		GPT - 6 Op BI Gniazdo podwójne z uziem. 16A, 250V Double socket with ground 16A, 250V Розетка двойная с заземлением 16A, 250V
	GPT - 16Z Op BI		GPT - 6Z Op BI
	GPT - 17 Op BI Gniazdo pojedyncze schuko 16A, 250V Schuko socket outlet 16A, 250V Розетка с заземлением шуко 16A, 250V		GPT - 7 Op BI Gniazdo podwójne schuko 16A, 250V Schuko double socket 16A, 250V Розетка двойная с заземлением шуко, 16A, 250V
	GPT - 17Z Op BI		GPT - 17Z Op BI
	GPT - 16 OpH BI Gniazdo pojedyncze 16A, 250V Single socket with hinged cover 16A, 250V Розетка брызгозащищенная 16A, 250V		GPT - 17 OpH BI Gniazdo pojedyncze schuko 16A, 250V Schuko socket with hinged cover 16A, 250V Розетка шуко, брызгозащищенная, 16A, 250V
	GPT - 16Z OpH moduł BI		GPT - 17Z OpH moduł BI

IP 20 250V- 10A 16A


	GPA-1 F Op BI Gniazdo antenowe KEYSTONE typu F F type KEYSTONE socket Розетка KEYSTONE, тип F		GL - USB 2 Op BI Gniazdo ładowania USB podwójne 5V Двойная розетка USB (для зарядки) Double USB socket (for charging)
	GAP - Op/K BI Gniazdo abonenckie „RTV” końcowe 6 db RTV terminal socket Розетка телевизионная TV + R концевая		GTP - 12 Op/6 BI Gniazdo komputerowe pojedyncze 8 pin GTP -12 Op /6 (dostępne kat. 6) Single LAN or phone socket RJ-45 Розетка компьютерная с 1 разъемом RJ45
	GAP - Op/P BI Gniazdo abonenckie „RTV” przelotowe 9 db na zamówienie 12 i 15 db RTV pass through terminal socket Розетка телевизионная TV + R проходная		GTP - 22 Op/6 BI Gniazdo komputerowe podwójne 2x8 pin GTP-22 Op/6 (dostępne kat. 6) Double LAN or phone socket RJ-45 Розетка компьютерная с 2 разъемами RJ-45
	GAPS - Op BI Gniazdo abonenckie „RTV” satelitarne końcowe RTV and satellite socket Розетка телевизионная TV + R + SAT концевая		GG - 1 Op BI Gniazdo głośnikowe pojedyncze Single loudspeaker socket Розетка для акустических систем
	GAPS - Op/P BI Gniazdo abonenckie „RTV” satelitarne przelotowe RTV pass through terminal socket Розетка телевизионная TV + R проходная		GG - 2 Op BI Gniazdo głośnikowe podwójne Double loudspeaker socket Розетка двойная для акустических систем
	GPT - 6 Op moduł BI Gniazdo wtyczkowe podwójne 16A, 250V Double socket with ground 16A, 250V Розетка двойная с заземлением 16A, 250V		GPT - 5 Op moduł BI Gniazdo podwójne b/uziem. 16A, 250V Double socket without ground 16A, 250V Розетка двойная без заземления 16A, 250V
	GPT - 6Z Op moduł BI		GPT - 5Z Op moduł BI

Ramki dostępne w każdej wersji od 1-krotnej do 6-krotnej.
The whole range of Slim frames are available from one-fold till six-fold.

RA - 1 Op BI



RA - 6 Op BI



RA - 1 / 2 / 3 / 4 Op WE





Dostępne kolory serii i ich symbole
Available colours of series and their symbols
Доступные цвета серии и их символы

oak mahogany
NATURALNE DREWNO
SOLID WOOD | ДЕРЕВО

BI BE PI ZŁ SR MI GR CZ
biały beż piaskowy złoty srebrny miedź grafit czarny
белый бежевый сатин золото серебро медь графит черный

⚡ Wszystkie gniazda dostępne w wer. z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym (symbol „Z”) oraz z zabezpieczeniem torów prądowych (symbol „KS”).
All sockets are available also with surge (symbol “Z”) and child protection (symbol “KS”).
⚡ Все розетки доступны также в версиях с защитой от перенапряжения (символ “Z”) и защитными шторками (символ “KS”).

Slim

 WP-1 S moduł BI Łącznik pojedynczy One way switch Выключатель одноклавишный	 WP-2 S moduł BI Łącznik świecznikowy Series switch Выключатель двухклавишный
 WP-5 S moduł BI Łącznik schodowy Two-way switch Выключатель проходной	 WP-5/2 S moduł BI Łącznik schodowy podwójny Double two-way switch Выключатель двухклавишный проходной
 WP-6/7 S moduł BI Łącznik zwierny światło/dzwonek Push button switch Выключатель с самовозвратом (кнопка)	 WP-8 S moduł BI Łącznik krzyżowy Four way switch Выключатель перекрестный
 WP-10 S moduł BI Łącznik żaluzjowy zwierny Window blend push button switch Выключатель „жалюзи”(кнопка)	Ramki mogą być montowane pionowo lub poziomo / Frames can be assembled vertically or horizontally Ramki mogą być instalowane pionowo lub poziomo / Frames can be installed vertically or horizontally Ramki dostępne w każdej wersji od 1-krotnej do 5-krotnej. The whole range of Slim frames are available from one-fold till five-fold.
Ra-1 S BI  Ra-1 S BI (glass)  Ra-1 S GR  Ra-1 S CZ (glass)  Ra-5 S BI  Ra-5 S BI (glass)  Ra-5 S GR  Ra-5 S CZ (glass) 	 Dostępne kolory serii i ich symbole / Available colours of series and their symbols / Доступные цвета серии и их символы BI biały white белый CZ czarny black черный GR ciemny grafit dark graphite темный графит
 GPT-16 S moduł BI Gniazdo pojedyncze z uziem. 16A, 250V Single socket with ground 16A, 250V Розетка с заземлением 16A, 250V	 GPT-17 S moduł BI Gniazdo pojedyncze schuko 16A, 250V Schuko socket outlet 16A, 250V Розетка с заземлением шуко 16A, 250V
 GPA - 1 F S moduł BI Gniazdo antenowe KEYSTONE typu F F type KEYSTONE socket Розетка KEYSTONE, тип F	 GTP - 22 K S moduł BI Gniazdo komputerowe podwójne 2x8 pin GTP-22 S/6 (dostępne kat. 6) Double LAN or phone socket RJ-45 Розетка компьютерная с 2 разъемами RJ-45



Switches and sockets

Adapters

Plugs

Pop-up sockets

Sockets and extension cords

CEE plugs and sockets

Cablefix

Fans

Distribution boxes


Barrier strips

ТОPAZ



One way switch
Выключатель одноклавишный

JOVISZ



Series switch
Выключатель двухклавишный



One way switch
Выключатель одноклавишный



Single socket with
Розетка с заземлением

ECO

ECONOMIC PRICE

ECO Series - „low cost” Line of products dedicated especially for building companies, investors, and developers. A full assortment of electrical equipment that guarantees quality, style, and low costs. Items in this series are a perfect balance of price and quality. These items work great inside offices, houses, and in areas of public use as well. The price is calculated directly for time of the investment and is matched to the individual needs of the investor.



One way switch
Выключатель одноклавишный



Rotary light dimmer
Диммер (светорегулятор)
60-400 Вт



Schuko socket outlet
Розетка с заземлением „Schuko”



RTV and satellite socket
Розетка телевизионная
TV + R + SAT концевая

The price is matched to the individual needs.

Switches and sockets	 WP-1 Tb BI Łącznik pojedynczy One way switch Выключатель одноклавишный  WP-1 Tb/S BI podświetlenie / backlight / подсветка	 WP-2 Tb BI Łącznik świecznikowy Series switch Выключатель двухклавишный  WP-2 Tb/S BI podświetlenie / backlight / подсветка
Adapters	 WP-3 Tb BI Łącznik dwuobwodowy Two-circuit switch Выключатель двухконтурный  WP-3Tb/S BI podświetlenie / backlight / подсветка	 SO - Tb BI Ściemniacz obrotowy 250 V, 50Hz, Pmin: 60W, Pmax: 400W Rotary light dimmer 60-400 Диммер (светорегулятор) 60-400 Вт  SO-Tb LED BI Ściemniacz LED LED dimmer / светорегулятор LED
Plugs	 WP-5 Tb BI Łącznik schodowy Two-way switch Выключатель проходной  WP-5Tb/S BI podświetlenie / backlight / подсветка	 WP-5/2 Tb BI Łącznik schodowy podwójny Double two-way switch Выключатель двухклавишный проходной
Pop-up sockets	 WP-6/7 Tb BI Łącznik zwierny światło/dzwonek Push button switch Выключатель с самовозвратом (кнопка)  WP-6/7 Tb/S BI podświetlenie / backlight / подсветка	 WP-8 Tb BI Łącznik krzyżowy Four way switch Выключатель перекрестный  WP-8 Tb/S BI podświetlenie / backlight / подсветка
Sockets and extension cords	 WP-10 Tb BI Łącznik żaluzjowy Window blend switch Выключатель „жалюзи”  WP-10 Tb/S BI podświetlenie / backlight / подсветка	 WP-10 Tb Z BI Łącznik żaluzjowy zwierny Window blend switch Выключатель „жалюзи”  WP-10 Tb/S BI podświetlenie / backlight / подсветка
CEE plugs and sockets	 GPT - 15 T BI Gniazdo pojedyncze b/uziem. 16A, 250V Single socket without ground 16A, 250V Розетка без заземления 16A, 250V	 GPT - 5 T BI Gniazdo podwójne b/uziem. 16 A, 250V Double socket without ground 16A, 250V Розетка двойная без заземления 16A, 250V
Cablefix	 GPT - 16 T BI Gniazdo pojedyncze z uziem. 16A, 250V Single socket with ground 16A, 250V Розетка с заземлением 16A, 250V	 GPT - 6 T BI Gniazdo podwójne z uziem. 16A, 250V Double socket with ground 16A, 250V Розетка двойная с заземлением 16A, 250V
Fans	 GPT - 16Z T BI	 GPT - 6Z T BI
Distribution boxes	 GPT - 16 TH BI Gniazdo pojedyncze 16A, 250V Single socket with hinged cover 16A, 250V Розетка брызгозащищенная 16A, 250V  GPT - 16Z TH BI	 GPT - 16 TH/L BI Gniazdo pojedyncze 16A, 250V Single socket with hinged cover 16A, 250V Розетка брызгозащищенная 16A, 250V

Łączniki dostępne są także w wer. z zaciskami bez-śrubowymi (symbol "BS").
All switches are available also with screwless terminals (symbol "BS").
Все выключатели доступны также с безвинтовыми зажимами (символ "BS").

Wszystkie gniazda dostępne w wer. z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowemu (symbol „Z”) oraz z zabezpieczeniem torów prądowych (symbol „KS”).
All sockets are available also with surge (symbol "Z") and child protection (symbol "KS").
Все розетки доступны также в версиях с защитой от перенапряжения (символ "Z") и защитными шторками (символ "KS").



 GTP - 12 T BI Gniazdo komputerowe pojedyncze 8 pin GPT -12 Tb/6 (dostępne kat. 6) Single LAN or phone socket RJ-45 Розетка компьютерная с 1 разъемом RJ45	 GAP - T/P BI Gniazdo abonenckie „RTV” przelotowe 9 db na zamówienie 12 i 15 db RTV pass through terminal socket Розетка телевизионная TV + R проходная
 GAPS - T BI Gniazdo abonenckie „RTV” satelitarne końcowe RTV and satellite socket Розетка телевизионная TV + R + SAT концевая	 GAP - T/K BI Gniazdo abonenckie „RTV” końcowe 6 db RTV terminal socket Розетка телевизионная TV + R концевая
 GAPS - T/P BI Gniazdo abonenckie „RTV” satelitarne przelotowe RTV pass through terminal socket Розетка телевизионная TV + R проходная	 PT-36 BI Gniazdo potrójne (montaż w standardowej puszcze fi 60) 16A, 250V Triple socket with ground 16A, 250V Розетка тройная с заземлением 16A, 250V
	
 WP - 1 T BI One way switch Выключатель одноклавишный Additional protection Дополнительная защита от краж	 WP - 2 T BI Series switch Выключатель двухклавишный Additional protection Дополнительная защита от краж
 WNT-1 Tb BI Łącznik pojedynczy One way switch Выключатель одноклавишный	 WNT-2 Tb BI Łącznik świecznikowy Series switch Выключатель двухклавишный
 GNT-16 T BI Gniazdo pojedyncze z uziem. 16A, 250V Single socket with ground 16A, 250V Розетка с заземлением 16A, 250V	 GNT-6 T BI Gniazdo podwójne z uziem. 16A, 250V Double socket with ground 16A, 250V Розетка двойная с заземлением 16A, 250V
 PWN - 1 C/T Puszka pojedyncza dla łączników i gniazd Surface and flush mounted single mounting box Коробка одинарная для наружного и внутреннего монтажа IP 20	 PWN - 5 C/T Puszka do gniazd podwójnych Single and flush mounted double mounting box IP 20 Коробка двойная для наружного и внутреннего монтажа IP 20

Dostępne kolory serii i ich symbole / Available colours of series and their symbols / Доступные цвета серии и их символы

BI	BE	PI	ZŁ	SR	MI	GR	CZ
biały white белый	beż beige бежевый	satyna satin сатин	złoto gold золото	srebrny silver серебро	miedź copper медь	grafit graphite графит	czarny mat black черный

Switches
and sockets

Adapters

Plugs

Pop-up sockets

Sockets and
extension cords

CEE plugs
and sockets

Cablefix

Fans

Distribution
boxes

Barrier strips

Switches
and sockets

Adapters

Plugs

Pop-up sockets

Sockets and
extension cords

CEE plugs
and sockets

Cablefix

Fans

Distribution
boxes

Barrier strips



WP-1 C BI

Łącznik pojedynczy
One way switch
Выключатель одноклавишный

WP-1 C/S BI

podświetlenie / backlight / подсветка



WP-2 CBI

Łącznik świecznikowy
Series switch
Выключатель двухклавишный

WP-2 C/S BI

podświetlenie / backlight / подсветка



WP-3 C BI

Łącznik dwuobwodowy
Two-circuit switch
Выключатель двухконтурный

WP-3 C/S BI

podświetlenie / backlight / подсветка



SO - C BI

Ściemniacz obrotowy
250 V, 50Hz, Pmin: 60W, Pmax: 400W
Rotary light dimmer 60-400
Диммер (светорегулятор) 60-400 Вт

SO-C LED BI

Ściemniacz LED
LED dimmer / светорегулятор LED



WP-5 C BI

Łącznik schodowy
Two-way switch
Выключатель проходной

WP-5 C/S BI

podświetlenie / backlight / подсветка



WP-5/2 C BI

Łącznik schodowy podwójny
Double two-way switch
Выключатель двухклавишный проходной



WP-6/7 C BI

Łącznik zwierny światło/dzwonek
Push button switch
Выключатель с самовозвратом (кнопка)

WP-6/7 C/S BI

podświetlenie / backlight / подсветка



WP-8 C BI

Łącznik krzyżowy
Four way switch
Выключатель перекрестный

WP-8 C/S BI

podświetlenie / backlight / подсветка



WP-10 C BI

Łącznik żaluzjowy
Window blend switch
Выключатель „жалюзи”

WP-10 C/S BI

podświetlenie / backlight / подсветка



WP-10 Z C BI

Łącznik żaluzjowy zwierny
Window blend push button switch
Выключатель „жалюзи”(кнопка)

WP-10Z C/S BI

podświetlenie / backlight / подсветка

The price is calculated directly for time of the investment and is matched to the individual needs of the investor.



Wszystkie gniazda dostępne w wer. z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym (symbol „Z”) oraz z zabezpieczeniem torów prądowych (symbol „KS”).
All sockets are available also with surge (symbol “Z”) and child protection (symbol “KS”).

Все розетки доступны также в версиях с защитой от перенапряжения (символ “Z”) и защитными шторками (символ “KS”).



GPT - 15 C BI

Gniazdo pojedyncze
b/uziem. 16A, 250V
Single socket without ground 16A, 250V
Розетка без заземления 16A, 250V



GPT - 5 C BI

Gniazdo podwójne
b/uziem. 16 A, 250V
Double socket without ground 16A, 250V
Розетка двойная без заземления 16A, 250V



GPT - 16 C BI

Gniazdo pojedyncze
z uziem. 16A, 250V
Single socket with ground 16A, 250V
Розетка с заземлением 16A, 250V

GPT - 16Z C BI



GPT - 6 C BI

Gniazdo podwójne
z uziem. 16A, 250V
Double socket with ground 16A, 250V
Розетка двойная с заземлением 16A, 250V

GPT - 6Z C BI



GPT - 17 C BI

Gniazdo pojedyncze schuko 16A, 250V
Single socket with hinged cover 16A, 250V
Розетка брызгозащищенная 16A, 250V

GPT - 17Z C BI



GTP - 12 C BI

Gniazdo komputerowe pojedyncze 8 pin
GTP -12 C/6 (dostępne kat. 6) Single LAN
or phone socket RJ-45
Розетка компьютерная
с 1 разъемом RJ45



GAP - C/K BI

Gniazdo abonenckie „RTV” końcowe
6 db
RTV terminal socket
Розетка телевизионная TV + R концевая



GAPS - C BI

Gniazdo abonenckie
„RTV” satelitarne końcowe
RTV and satellite socket
Розетка телевизионная
TV + R + SAT концевая



GAP - C/P BI

Gniazdo abonenckie „RTV” przelotowe
9 db na zamówienie 12 i 15 db
RTV pass through terminal socket
Розетка телевизионная
TV + R проходная



PWN - 1 C/T

Puszka pojedyncza dla łączników i gniazd
Surface and flush mounted single
mounting box
Коробка одинарная для наружного
и внутреннего монтажа IP 20



PWN - 5 C/T

Puszka do gniazd podwójnych
Single and flush mounted double
mounting box IP 20
Коробка двойная для наружного
и внутреннего монтажа IP 20



PWN - 2 C/T

Single surface or flush-mount box with
cover - 25mm deep
Монтажная коробка одинарная
с крышкой

Dostępne kolory serii i ich symbole / Available colours of series and their symbols / Доступные цвета серии и их символы

BI

biały
white
белый

BE

beż
beige
бежевый

CZ

czarny mat
black
черный

IP

20

250V~

10A

16A



JOWISZ

Switches
and sockets

Adapters

Plugs

Pop-up sockets

Sockets and
extension cords

CEE plugs
and sockets

Cablefix

Fans

Distribution
boxes

Barrier strips

Switches
and sockets

Adapters

Plugs

Pop-up sockets

Sockets and
extension cords

CEE plugs and
sockets

Cablefix

Fans

Distribution
boxes

Barrier strips



WP-1 Jw BI
Łącznik pojedynczy
One way switch
Выключатель одноклавишный
WP-1 Jw/S BI
podświetlenie / backlight / подсветка



WP-2 Jw BI
Łącznik świecznikowy
Series switch
Выключатель двухклавишный
WP-2 Jw/S BI
podświetlenie / backlight / подсветка



WP-3 Jw BI
Łącznik dwuobwodowy
Two-circuit switch
Выключатель двухконтурный
WP-3 Jw/S BI
podświetlenie / backlight / подсветка



SO - Jw BI
Ściemniacz obrotowy
250 V, 50Hz, Pmin: 60W, Pmax: 400W
Rotary light dimmer 60-400
Диммер (светорегулятор) 60-400 Вт
SO-Jw LED BI
Ściemniacz LED
LED dimmer / светорегулятор LED



WP-5 Jw BI
Łącznik schodowy
Two-way switch
Выключатель проходной
WP-5 Jw/S BI
podświetlenie / backlight / подсветка



WP-5/2 Jw BI
Łącznik schodowy podwójny
Double two-way switch
Выключатель двухклавишный проходной



WP-6/7 Jw BI
Łącznik zwierny światło/dzwonek
Push button switch
Выключатель с самовозвратом (кнопка)
WP-6/7 Jw/S BI
podświetlenie / backlight / подсветка



WP-8 Jw BI
Łącznik krzyżowy
Four way switch
Выключатель перекрестный
WP-8 Jw/S BI
podświetlenie / backlight / подсветка



WP-10 Jw BI
Łącznik żaluzjowy
Window blend switch
Выключатель „жалюзи”
WP-10 Jw/S BI
podświetlenie / backlight / подсветка



WP-10 Z Jw BI
Łącznik żaluzjowy zwierny
Window blend push button switch
Выключатель „жалюзи”(кнопка)
WP-10 Z Jw/S BI
podświetlenie / backlight / подсветка



GPT - 15 Jw BI
Gniazdo pojedyncze
b/uziem. 16A, 250V
Single socket without ground 16A, 250V
Розетка без заземления 16A, 250V



GPT - 5 Jw BI
Gniazdo podwójne
b/uziem. 16 A, 250V
Double socket without ground 16A, 250V
Розетка двойная без заземления 16A, 250V



GPT - 16 Jw BI
Gniazdo ojedyncze
z uziem. 16A, 250V
Single socket with ground 16A, 250V
Розетка с заземлением 16A, 250V



GPT - 6 Jw BI
Gniazdo podwójne
z uziem. 16A, 250V
Double socket with ground 16A, 250V
Розетка двойная с заземлением 16A, 250V



GPT - 16 JwH BI
Gniazdo pojedyncze z uziem. 16A, 250V
Single socket with hinged cover 16A, 250V
Розетка брызгозащищенная 16A, 250V



GPT - 7 Jw BI
Gniazdo wtyczkowe podwójne
schuko 16A, 250V
Schuko double socket 16A, 250V
Розетка двойная с заземлением
шуко, 16A, 250V



GPT - 16Z Jw BI



GPT - 6Z Jw BI



GPT - 16Z JwH BI



GPT - 7Z Jw BI



GPT - 17 Jw BI
Gniazdo wtyczkowe pojedyncze
schuko 16A, 250V
Schuko socket outlet 16A, 250V
Розетка с заземлением шуко 16A, 250V



GPT - 17 JwH BI
Gniazdo pojedyncze schuko 16A, 250V
Schuko socket with hinged cover 16A, 250V
Розетка шуко, брызгозащищенная, 16A, 250V



GAP - Jw/K BI
Gniazdo abonenckie „RTV” końcowe
6 db
RTV terminal socket
Розетка телевизионная TV + R концевая



GTP- 12 Jw/6 BI
Gniazdo komputerowe pojedyncze 8 pin
GTP-12 Jw/6 (dostępne kat. 6) Single LAN
or phone socket RJ-45
Розетка компьютерная
с 1 разъемом RJ45



GAP - Jw/P BI
Gniazdo abonenckie „RTV” przelotowe
9 db na zamówienie 12 i 15 db
RTV pass through terminal socket
Розетка телевизионная
TV + R проходная



GTP - 22 Jw/6 BI
Gniazdo komputerowe podwójne
2x8 pin
GTP-22 Jw/6 (dostępne kat. 6) Double LAN or
phone socket RJ-45
Розетка компьютерная
с 2 разъемом RJ45



GAPS - Jw BI
Gniazdo abonenckie
„RTV” satelitarne końcowe
RTV and satellite socket
Розетка телевизионная
TV + R + SAT концевая



GG - 1 Jw BI
Gniazdo głośnikowe pojedyncze
Single speaker socket
Розетка для акустических систем



GAPS/P-Jw BI
Gniazdo abonenckie
„RTV” satelitarne przelotowe
RTV pass through terminal socket
Розетка телевизионная TV + R проходная



GG - 2 Jw BI
Gniazdo głośnikowe podwójne
Double loudspeaker socket
Розетка АУДИО, двойная



GPA-1 F Jw BI
Gniazdo antenowe KEYSTONE typu F
F type KEYSTONE socket
Розетка KEYSTONE, тип F



GŁ-USB 2 Jw BI
Gniazdo ładowania portu USB
USB double socket
Двойная розетка USB



PWN - 1 Jw
Puszka pojedyncza dla łączników i gniazd
Surface and flush mounted single
mounting box
Коробка одинарная для наружного
и внутреннего монтажа IP 20



PWN - 2 Jw
Puszka do gniazd podwójnych
Single and flush mounted double
mounting box IP 20
Коробка двойная для наружного
и внутреннего монтажа IP 20



PWN - 1 Jw P
Single surface or flush-mount box with
cover - 25mm deep
Монтажная коробка одинарная
с крышкой



PWN - 2 Jw P
Double surface or flush-mount box with
cover - 25mm deep
Монтажная коробка двойная
с крышкой



Wszystkie gniazda dostępne w wer. z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowy (symbol „Z”) oraz z zabezpieczeniem torów prądowych (symbol „KS”).
All sockets are available also with surge (symbol “Z”) and child protection (symbol “KS”).
Все розетки доступны также в версиях с защитой от перенапряжения (символ “Z”) и защитными шторками (символ “KS”).

Dostępne kolory serii i ich symbole / Available colours of series and their symbols / Доступные цвета серии и их символы



biały
white
белый



beż
beige
бежевый



satyna
sand
сатин



złoto
gold
золото



srebrny
silver
серебро



miedź
copper
медь



grafit
graphite
графит



czarny mat
black
черный



Switches
and sockets

Adapters

Plugs

Pop-up sockets

Sockets and
extension cords

CEE plugs
and sockets

Cablefix

Fans

Distribution
boxes

Barrier strips

Switches
and sockets

Adapters

Plugs

Pop-up sockets

Sockets and
extension cords

CEE plugs and
sockets

Cablefix

Fans

Distribution
boxes

Barrier strips

	WNT-1 Jw BI Łącznik pojedynczy One way switch Выключатель одноклавишный WNT-1 Jw/S BI podświetlenie / backlight / подсветка		WNT-2 Jw BI Łącznik świecznikowy Series switch Выключатель двухклавишный WNT-2 Jw/S BI podświetlenie / backlight / подсветка
	WNT-3 Jw BI Łącznik dwuobwodowy Two-circuit switch Выключатель двухконтурный WNT-3 Jw/S BI podświetlenie / backlight / подсветка		SO - Jw BI Ściemniacz obrotowy 250 V, 50Hz, Pmin: 60W, Pmax: 400W Rotary light dimmer 60-400 Диммер (светорегулятор) 60-400 Вт SO-Jw LED BI Ściemniacz LED LED dimmer / светорегулятор LED
	WNT-5 Jw BI Łącznik schodowy Two-way switch Выключатель проходной WNT-5 Jw/S BI podświetlenie / backlight / подсветка		WNT-5/2 Jw BI Łącznik schodowy podwójny Double two-way switch Выключатель двухклавишный проходной
	WNT-6/7 Jw BI Łącznik zwierny światło/dzwonek Push button switch Выключатель с самовозвратом (кнопка) WNT-6/7 Jw/S BI podświetlenie / backlight / подсветка		WNT-8 Jw BI Łącznik krzyżowy Four way switch Выключатель перекрестный WNT-8 Jw/S BI podświetlenie / backlight / подсветка
	WNT-10 Jw BI Łącznik żaluzjowy Window blend switch Выключатель „жалюзи” WNT-10 Jw/S BI podświetlenie / backlight / подсветка		WNT-10 Z Jw BI Łącznik żaluzjowy zwierny Window blend push button switch Выключатель „жалюзи”(кнопка) WNT-10 Z Jw/S BI podświetlenie / backlight / подсветка
	GNT - 15 Jw BI Gniazdo pojedyncze b/uziem. 16A, 250V Single socket without ground 16A, 250V Розетка без заземления 16A, 250V		GNT - 5 Jw BI Gniazdo podwójne b/uziem. 16 A, 250V Double socket without ground 16A, 250V Розетка двойная без заземления 16A, 250V
	GNT - 16 Jw BI Gniazdo pojedyncze z uziem. 16A, 250V Single socket with ground 16A, 250V Розетка с заземлением 16A, 250V GNT - 16Z Jw BI		GNT - 6 Jw BI Gniazdo podwójne z uziem. 16A, 250V Double socket with ground 16A, 250V Розетка двойная с заземлением 16A, 250V GNT - 6Z Jw BI
	GNT - 17 Jw BI Gniazdo pojedyncze schuko 16A, 250V Schuko socket outlet 16A, 250V Розетка с заземлением шуко 16A, 250V GNT - 17Z Jw BI		GNT - 7 Jw BI Gniazdo podwójne schuko 16A, 250V Schuko double socket 16A, 250V Розетка двойная с заземлением шуко, 16A, 250V GPT - 7Z Jw BI



Wszystkie gniazda dostępne w wer. z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym (symbol „Z”) oraz z zabezpieczeniem torów prądowych (symbol „KS”).
All sockets are available also with surge (symbol “Z”) and child protection (symbol “KS”).
Все розетки доступны также в версиях с защитой от перенапряжения (символ “Z”) и защитными шторками (символ “KS”).

	GNT - 16 JwH BI Gniazdo pojedyncze z uziem. 16A, 250V Single socket with hinged cover 16A, 250V Розетка брызгозащищенная 16A, 250V GNT - 16Z JwH BI		GNT - 17 JwH BI Gniazdo pojedyncze schuko 16A, 250V Schuko socket with hinged cover 16A, 250V Розетка шуко, брызгозащищенная, 16A, 250V GNT - 17Z JwH BI
	GAN- Jw/K BI Gniazdo abonenckie „RTV” końcowe 6 db RTV terminal socket Розетка телевизионная TV + R концевая		GANS - Jw BI Gniazdo abonenckie „RTV” satelitarne końcowe RTV and satellite socket Розетка телевизионная TV + R + SAT концевая
	GAN- Jw/P BI Gniazdo abonenckie „RTV” przelotowe 9 db na zamówienie 12 i 15 db RTV pass through terminal socket Розетка телевизионная TV + R проходная		GTN - 12 Jw/6 BI Gniazdo komputerowe pojedyncze 8 pin GTN -12 Jw/6 (dostępne kat. 6) Single LAN or phone socket RJ-45 Розетка компьютерная с 1 разъемом RJ45
	GTN - 22 Jw/6 BI Gniazdo komputerowe podwójne 2x8 pin GTN -22 Jw/6 (dostępne kat. 6) Double LAN or phone socket RJ-45 Розетка компьютерная с 2 разъемом RJ45		GG - 1 Jw BI Gniazdo głośnikowe pojedyncze Single speaker socket Розетка для акустических систем
	GNA-1 F Jw BI Gniazdo antenowe KEYSTONE typu F F type KEYSTONE socket Розетка KEYSTONE, тип F		GG - 2 Jw BI Gniazdo głośnikowe podwójne Double loudspeaker socket Розетка АУДИО, двойная



Dostępne kolory serii i ich symbole / Available colours of series and their symbols / Доступные цвета серии и их символы

BI

biały
white
белый

BE

beż
beige
бежевый

PI

satyna
satin
сатин

ZŁ

złoto
gold
золото

SR

srebrny
silver
серебро

MI

miedź
copper
медь

GR

grafit
graphite
графит

CZ

czarny mat
black
черный

Splash proof single socket with ground and one way switch
Розетка с заземлением + выключатель
одноклавишный
IP 44



Splash proof single socket with ground and one way switch
Розетка с заземлением + выключатель
одноклавишный
IP 44



One way switch
Выключатель двухклавишный
IP 44



One way switch
Выключатель одноклавишный
IP 44



One way switch
Выключатель одноклавишный
IP 44



Two way switch
Выключатель двухклавишный
IP 44



JANTAR

BURSZTYN

Switches
and sockets

Adapters

Plugs

Pop-up sockets

Sockets and
extension cords

CEE plugs
and sockets

Cablefix

Fans

Distribution
boxes

Barrier strips

Switches
and sockets

Adapters

Plugs

Pop-up sockets

Sockets and
extension cords

CEE plugs and
sockets

Cablefix

Fans

Distribution
boxes

Barrier strips

 WNT-1 Jb BI Łącznik pojedynczy One way switch Выключатель одноклавишный WNT-1 Jb /S BI  podświetlenie / backlight / подсветка	 WNT-2 Jb BI Łącznik świecznikowy Series switch Выключатель двухклавишный WNT-2 Jb/S BI  podświetlenie / backlight / подсветка
 WNT-3 Jb BI Łącznik dwuobwodowy Two-circuit switch Выключатель двухконтурный WNT-3 Jb/S BI  podświetlenie / backlight / подсветка	 WNT-9 Jb BI Łącznik dwubiegunowy Two pole switch Выключатель 2-полюсный WNT-9 Jb/S BI  podświetlenie / backlight / подсветка
 WNT-5 Jb BI Łącznik schodowy Two-way switch Выключатель проходной WNT-5 Jb/S BI  podświetlenie / backlight / подсветка	 WNT-8 Jb BI Łącznik krzyżowy Four way switch Выключатель перекрестный WNT-8 Jb /S BI  podświetlenie / backlight / подсветка
 WNT-6/7 Jb BI Łącznik zwierny światło/dzwonek Push button switch Выключатель с самовозвратом (кнопка) WNT-6/7 Jb/S BI  podświetlenie / backlight / подсветка	 WNT-10Z Jb BI Łącznik żaluzjowy zwierny Window blend push button switch Выключатель „жалюзи”(кнопка) WP-10Z Jb/S BI  podświetlenie / backlight / подсветка
 WNT-10 Jb BI Łącznik żaluzjowy Window blend switch Выключатель „жалюзи” WNT-10 Jb/S BI  podświetlenie / backlight / подсветка	 GNT-17+WNT-2 J BI Gniazdo schuko wraz z łącznikiem świecznikowym Single schuko socket and two way switch Розетка шуко + выключатель двухклавишный

Dodając do symbolu art. literę „/L” w zamian za standardową białą klapkę gniazda, otrzymujemy przezroczystą „dymną” klapkę

By adding „/L” to the product code, white cover is changed to transparent

Добавив „/L” к коду артикула, взамен белой крышки получаем прозрачную

„/L” - transparent cover, every socket is available in transparent cover.

„/L” - прозрачная крышка, все розетки доступны с белыми или прозрачными крышками

 GWN-J BI Gniazdo pojedyncze z uziem. z łącznikiem pojedynczym Splash proof single socket with ground and one way switch Розетка с заземлением + выключатель одноклавишный GWN-JZ BI 	 GNT-16 J BI Gniazdo pojedyncze z uziem. 16A/250V Splash proof single socket with ground and cover Розетка с заземлением GNT-16 JZ BI 
 GWN-J/S BI Gniazdo pojedyncze z uziem. z łącznikiem pojedynczym i podświetleniem. Splash proof single socket with ground and one way switch and illumination Розетка с заземлением + выключатель одноклавишный с подсветкой GWN-JZ/S BI 	 GNT-17 J BI Gniazdo pojedyncze schuko, 16A/250V Schuko socket outlet with ground and cover Розетка с заземлением - schuko GNT-17 JZ BI 
 GNT-6 J BI Gniazdo podwójne 16A/250V Splash proof double socket with ground and cover Розетка двойная с заземлением GNT-6 JZ BI 	 GNT-7 J BI Gniazdo podwójne schuko, 16A/250V Splash proof double socket with ground and cover Розетка двойная с заземлением GNT-7 JZ BI 

 Wszystkie gniazda dostępne w wer. z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym (symbol „Z”) oraz z zabezpieczeniem torów prądowych (symbol „KS”).
All sockets are available also with surge (symbol “Z”) and child protection (symbol “KS”).

Все розетки доступны также в версиях с защитой от перенапряжения (символ “Z”) и защитными шторками (символ “KS”).

 WNT-1 B BI Łącznik pojedynczy One way switch Выключатель одноклавишный WNT-1 B /S BI  podświetlenie / backlight / подсветка	 WNT-2 B BI Łącznik świecznikowy Series switch Выключатель двухклавишный WNT-2 B/S BI  podświetlenie / backlight / подсветка
 WNT-3 B BI Łącznik dwuobwodowy Two-circuit switch Выключатель двухконтурный WNT-3 B/S BI  podświetlenie / backlight / подсветка	 WNT-9 B BI Łącznik dwubiegunowy Two pole switch Выключатель 2-полюсный WNT-9 B/S BI  podświetlenie / backlight / подсветка
 WNT-5 B BI Łącznik schodowy Two-way switch Выключатель проходной WNT-5 B/S BI  podświetlenie / backlight / подсветка	 WNT-5/2 B BI Łącznik schodowy podwójny Double two-way switch Выключатель двухклавишный проходной WNT-5/2 B/S BI  podświetlenie / backlight / подсветка
 WNT-6/7 B BI Łącznik zwierny światło/dzwonek Push button switch Выключатель с самовозвратом (кнопка) WNT-6/7 B/S BI  podświetlenie / backlight / подсветка	 WNT-8 B BI Łącznik krzyżowy Four way switch Выключатель перекрестный WNT-8 B /S BI  podświetlenie / backlight / подсветка
 WNT-10 B BI Łącznik żaluzjowy Window blend switch Выключатель „жалюзи” WNT-10 B/S BI  podświetlenie / backlight / подсветка	 WNT-10 Z B BI Łącznik żaluzjowy zwierny Window blend push button switch Выключатель „жалюзи”(кнопка) WP-10 Z B/S BI  podświetlenie / backlight / подсветка

Dodając do symbolu art. literę „/L” w zamian za standardową białą klapkę gniazda, otrzymujemy przezroczystą „dymną” klapkę

By adding „/L” to the product code, white cover is changed to transparent

Добавив „/L” к коду артикула, взамен белой крышки получаем прозрачную

„/L” - transparent cover, every socket is available in transparent cover.

„/L” - прозрачная крышка, все розетки доступны с белыми или прозрачными крышками

 GWN-B BI Gniazdo pojedyncze z uziem. z łącznikiem pojedynczym Splash proof single socket with ground and one way switch Розетка с заземлением + выключатель одноклавишный GWN-BZ BI 	 GNT-16 B BI Gniazdo wtyczkowe pojedyncze z uziem. 16A, 250V Single socket with ground 16A, 250V Розетка с заземлением 16A, 250V GNT-16 BZ BI 
 GWN-B/S BI Gniazdo pojedyncze z uziem. z łącznikiem pojedynczym i podświetleniem. Splash proof single socket with ground and one way switch and illumination Розетка с заземлением + выключатель одноклавишный с подсветкой GWN-BZ/S BI 	 GNT - 17 B BI Gniazdo wtyczkowe pojedyncze schuko 16A, 250V Schuko socket outlet 16A, 250V Розетка с заземлением шуко 16A, 250V GNT - 17 BZ BI 
 GNT-6 B BI Gniazdo podwójne z uziem.16A/250V Splash proof double socket with ground Розетка двойная с заземлением GNT-6 BZ BI 	 GNT-7 B BI Gniazdo podwójne schuko 16A, 250V Schuko double socket 16A, 250V Розетка двойная с заземлением шуко, 16A, 250V GNT-7 BZ BI 

 Wszystkie gniazda dostępne w wer. z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym (symbol „Z”) oraz z zabezpieczeniem torów prądowych (symbol „KS”).
All sockets are available also with surge (symbol “Z”) and child protection (symbol “KS”).

Все розетки доступны также в версиях с защитой от перенапряжения (символ “Z”) и защитными шторками (символ “KS”).

Switches
and sockets

Adapters

Plugs

Pop-up sockets

Sockets and
extension cords

CEE plugs
and sockets

Cablefix

Fans

Distribution
boxes

Barrier strips

Switches
and sockets

Adapters

Plugs

Pop-up sockets

Sockets and
extension cords

CEE plugs
and sockets

Cablefix

Fans

Distribution
boxes

Barrier strips



WNT-1 J BI
Łącznik pojedynczy
One way switch
Выключатель одноклавишный
WNT-1 J/S BI
podświetlenie / backlight / подсветка



WNT-2 J BI
Łącznik świecznikowy
Series switch
Выключатель двухклавишный
WNT-2 J/S BI
podświetlenie / backlight / подсветка



WNT-3 J BI
Łącznik dwuobwodowy
Two-circuit switch
Выключатель двухконтурный
WNT-3 J/S BI
podświetlenie / backlight / подсветка



WNT-9 J BI
Łącznik dwubiegunowy
Two pole switch
Выключатель 2-полюсный



WNT-5 J BI
Łącznik schodowy
Two-way switch
Выключатель проходной
WNT-5 J/S BI
podświetlenie / backlight / подсветка



WNT-8 J BI
Łącznik krzyżowy
Four way switch
Выключатель перекрестный



WNT-6/7 J BI
Łącznik zwierny światło/dzwonek
Push button switch
Выключатель с самовозвратом (кнопка)
WNT-6/7 J/S BI
podświetlenie / backlight / подсветка



WNT-10Z J BI
Łącznik żaluzjowy zwierny
Window blend push button switch
Выключатель „жалюзи”(кнопка)



WNT-10 J BI
Łącznik żaluzjowy
Window blend switch
Выключатель „жалюзи”
WNT-10 J/S BI
podświetlenie / backlight / подсветка



WNT-1 Jh CZ/CZER
Łącznik pojedynczy
One way switch
Выключатель одноклавишный
WNT-1 Jh/S CZ/CZER
podświetlenie / backlight / подсветка



WNT-2 Jh CZ/CZER
Łącznik świecznikowy
Series switch
Выключатель двухклавишный
WNT-2 Jh/S CZ/CZER
podświetlenie / backlight / подсветка



WNT-5 Jh CZ/CZER
Łącznik schodowy
Two-way switch
Выключатель проходной
WNT-5 Jh CZ/CZER/S BI
podświetlenie / backlight / подсветка



WNT-3 Jh CZ/CZER
Łącznik dwuobwodowy
Two-circuit switch
Выключатель двухконтурный
WNT-3 Jh/S CZ/CZER
podświetlenie / backlight / подсветка



WNT-6/7 Jh CZ/CZER
Łącznik zwierny światło/dzwonek
Push button switch
Выключатель с самовозвратом (кнопка)
WNT-6/7 Jh/S CZ/CZER
podświetlenie / backlight / подсветка



WNT-8 Jh CZ/CZER
Łącznik krzyżowy
Four way switch
Выключатель перекрестный
WNT-8 Jh /S CZ/CZER
podświetlenie / backlight / подсветка



WNT-10 Jh CZ/CZER
Łącznik żaluzjowy
Window blend switch
Выключатель „жалюзи”
WNT-10 Jh/S CZ/CZER
podświetlenie / backlight / подсветка



WNT-10Z Jh/CZER
Łącznik żaluzjowy zwierny
Window blend push button switch
Выключатель „жалюзи”(кнопка)
WP-10Z Jh/S CZ/CZER
podświetlenie / backlight / подсветка



WNT-1 Jh CZ
Łącznik pojedynczy
One way switch
Выключатель одноклавишный
WNT-1 Jh/S CZ
podświetlenie / backlight / подсветка



WNT-2 Jh CZ
Łącznik świecznikowy
Series switch
Выключатель двухклавишный
WNT-2 Jh/S CZ
podświetlenie / backlight / подсветка



WNT-5 Jh CZ
Łącznik schodowy
Two-way switch
Выключатель проходной
WNT-5 Jh CZ/S BI
podświetlenie / backlight / подсветка



WNT-3 Jh CZ
Łącznik dwuobwodowy
Two-circuit switch
Выключатель двухконтурный



WNT-6/7 Jh CZ
Łącznik zwierny światło/dzwonek
Push button switch
Выключатель с самовозвратом (кнопка)
WNT-6/7 Jh/S CZ
podświetlenie / backlight / подсветка



WNT-8 Jh CZ
Łącznik krzyżowy
Four way switch
Выключатель перекрестный
WNT-8 Jh /S CZ
podświetlenie / backlight / подсветка



GNT-16 J CZ
Gniazdo pojedyncze 16A/250V
Splash proof single socket with
ground and cover
Розетка с заземлением



GNT-17 J CZ
Gniazdo pojedyncze schuko, 16A/250V
Schuko socket outlet
with ground and cover
Розетка с заземлением - schuko



GNT-6 J CZ
Gniazdo podwójne 16A/250V
Splash proof double socket with
ground and cover
Розетка двойная с заземлением



GNT-7 J CZ
Gniazdo podwójne schuko, 16A/250V
Splash proof double
socket with ground and cover
Розетка двойная с заземлением



„/L” - transparent cover, every socket is available in transparent cover.
„/L” - прозрачная крышка, все розетки доступны с белыми или прозрачными крышками



Wszystkie gniazda dostępne w wer. z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym (symbol „Z”) oraz z zabezpieczeniem torów prądowych (symbol „KS”).
All sockets are available also with surge (symbol “Z”) and child protection (symbol “KS”).
Все розетки доступны также в версиях с защитой от перенапряжения (символ “Z”) и защитными шторками (символ “KS”).



GWN-J BI
Gniazdo pojedyncze z uziem.
z łącznikiem pojedynczym
Splash proof single socket with
ground and one way switch
Розетка с заземлением + выключатель
одноклавишный
GWN-JZ BI



GNT-16 J BI
Gniazdo pojedyncze z uziem. 16A/250V
Splash proof single socket with
ground and cover
Розетка с заземлением



GWN-J/S BI
Gniazdo pojedyncze z uziem. z łącznikiem
pojedynczym i podświetleniem.
Splash proof single socket with ground and one
way switch and illumination
Розетка с заземлением + выключатель
одноклавишный с подсветкой
GWN-JZ/S BI



GNT-17 J BI
Gniazdo pojedyncze schuko, 16A/250V
Schuko socket outlet
with ground and cover
Розетка с заземлением - schuko



GNT-6 J BI
Gniazdo podwójne
b/uziem. 16A/250V
Splash proof double socket with
ground and cover
Розетка двойная с заземлением
GNT-6 JZ BI



GNT-7 J BI
Gniazdo podwójne schuko, 16A/250V
Splash proof double
socket with ground and cover
Розетка двойная с заземлением
GNT-7 JZ BI



Switches
and sockets

Adapters

Plugs

Pop-up sockets

Sockets and
extension cords

CEE plugs and
sockets

Cablefix

Fans

Distribution
boxes

Barrier strips



R-20 BI

Rozgałęźnik 2x2P+2P/II
Adapter
Тройник 2x2P+2P/II



R-20/S BI

Rozgałęźnik z podświetleniem 2x2P+2P/II
Adapter with light
Тройник с подсветкой 2x2P+2P/II



R-30 BI

Rozgałęźnik 3x2P
Adapter
Тройник 3x2P




R-30/S BI

Rozgałęźnik z podświetleniem 3x2P
Adapter with light
Тройник с подсветкой 3x2P



R-31 BI

Rozgałęźnik 3x2P+Z
Adapter
Тройник 3x2P+Z
R-31-Z BI



R-31/S BI

Rozgałęźnik z podświetleniem 3x2P+Z
Adapter with light
Тройник с подсветкой 3x2P+Z
R-31/S-Z BI



R-21 BI

Rozgałęźnik 2x2P+Z+2P/II
Adapter
Тройник 2x2P+Z + 2P/II
R-21-Z BI



R-21/S BI

Rozgałęźnik z podświetleniem 2x2P+Z+2P/II
Adapter with light
Тройник с подсветкой 2x2P+Z + 2P/II



R-43 BI

Rozgałęźnik 3x2P+2P/II
Adapter
Тройник 3x2P + 2P/II



R-44 BI

Rozgałęźnik 3x2P+Z+2P/II
Adapter
Тройник 3x2P + Z + 2P/II
R-44-Z BI



R-45 BI

Rozgałęźnik 2x2P/II
Adapter
Тройник 2x2P + 2P/II



R-46 BI

Rozgałęźnik 2x2P+Z+2x2P/II
Adapter
Тройник 2x2P + Z + 2x2P/II
R-46-Z BI



R-47 BI

Rozgałęźnik 4x2P
Adapter
Тройник 4x2P



R-48 BI

R-48 Rozgałęźnik 4x2P+Z
Adapter
Тройник 4x2P + Z
R-48-Z BI



R-30W

Rozgałęźnik z wyłącznikiem 3x2P
Adapter with switch 3x2P
Тройник с выключателем 3x2P



R-31W BI

Rozgałęźnik z wyłącznikiem 3x2P+Z
Adapter with switch 3x2P+Z
Тройник с выключателем 3x2P+Z
R-31W-Z BI




OPW E-27 BI

Oprawka do lampy OPW E-27 z wyłącznikiem 4A, 250V, 2P
Adapter OPW E-27 with switch
Адаптер OPW E-27 с выключателем



R-1/P BI

Rozgałęźnik 3x2P z przesłonami
Adapter 3x2P with shutters
Тройник 3x2P



R-5 BI

Rozgałęźnik 5X2P/II 6A
Adapter 5x2P/II
Тройник 5x2P/ II, 6A
R-5-Z BI



R-4/S BI

Rozgałęźnik 5X2P/II 6A z podświetleniem
Adapter 4x2P/II with light
Тройник 4x2P/ II, 6A с подсветкой




R-35 BI

Rozgałęźnik 3X2P okrągły
Adapter 3x2P
Тройник 3x2P



R-36 BI

Rozgałęźnik 3X2P+Z okrągły
Adapter 3x2P+Z
Тройник 3x2P+Z
R-36-Z BI



R-1 BI

Rozgałęźnik 3x2P (2P+2x2P/II)
Adapter 2P + 2x2P/ II
Тройник 2P + 2x2P/ II



R-17W BI

Gniazdo z wyłącznikiem 2P+Z
Adapter with switch Schuko
Адаптер с выключателем 2P+Z



R-217W BI

Rozgałęźnik z wyłącznikiem 2x2P+Z
Adapter with switch 2xSchuko
Адаптер с выключателем 2x2P+Z



R-317W BI

Rozgałęźnik z wyłącznikiem
Adapter with switch 2x2P + 1xSchuko
Тройник с выключателем



R-317 BI (triangle)

Rozgałęźnik 3x2P+Z
Adapter 3xSchuko
Тройник 3x2P+Z



R-317 CZ

Rozgałęźnik 3x2P+Z
Adapter 3xSchuko
Тройник 3x2P+Z



R-21 CZ

Rozgałęźnik 2x2P+Z+2P/II
Adapter
Тройник 2x2P+Z + 2P/II
R-21-Z CZ



R-31 CZ

Rozgałęźnik 3x2P+Z
Adapter
Тройник 3x2P+Z
R-31-Z CZ



R-20 CZ

Rozgałęźnik 2x2P+2P/II
Adapter
Тройник 2x2P+2P/II



R-30 CZ

Rozgałęźnik 3x2P
Adapter
Тройник 3x2P



Rozgałęźniki dostępne w wer. z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym
Adapters are also available with surge protection
Тройники также доступны в версии с защитой от перенапряжения


Dostępne kolory / Available colours / Доступные цвета



biały, czarny , szary

Rozgałęźniki dostępne w wer. z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym
Adapters are also available with surge protection
Тройники также доступны в версии с защитой от перенапряжения



	WT-16 SZ Wtyczka kątowna 16A/250V, Angle plug 16A/250V, Угловая вилка 16A/250B,		WT-16U SZ Wtyczka kątowna Uni-Schuko 16A/250V, Uni-Schuko angle plug 16A/250V, Угловая вилка Uni-Schuko 16A/250B,
	WT-16 K2/S BI Wtyczka kątowna Uni-Schuko 16A/250V, kat.II, biała Uni-Schuko plug 16A/250V, white, cat.II Вилка Uni-Schuko 16A/250B, белая, кат. II		WT-40 SZ Wtyczka kątowna Uni-Schuko 16A/250V, kat.II, Uni-Schuko plug 16A/250V, cat.II Вилка Uni-Schuko 16A/250B, кат. II
	WTP2C BI Wtyczka płaska z uchwytem 2,5A/250V, biała Flat plug 2,5A/250V, white Плоская вилка 2,5A/250B, белая		TP-05 BI Wtyczka kątowna Uni-Schuko z wypychaczem 16A/250V, biała Self-assembly plug with push-button, 16A, 250V, white Вилка с самовозвратной кнопкой, 16A, 250B, белая
	WT-1001 BI Wtyczka płaska 10A/250V, biała Flat plug 10A/250V, white Плоская вилка 10A/250B, белая		WT-1001 CZ Wtyczka płaska 10A/250V, czarna Flat plug 10A/250V, black Плоская вилка 10A/250B, черная
	WT-50 BI Wtyczka kątowna Uni-Schuko 16A/250V, biała Uni-Schuko angle plug 16A/250V, white Угловая вилка Uni-Schuko 16A/250B, белая		WT-50 CZ Wtyczka kątowna Uni-Schuko 16A/250V, czarna Uni-Schuko angle plug 16A/250V, black Угловая вилка Uni-Schuko 16A/250B, черная
	WT-16UZ BI Wtyczka kątowna Uni-Schuko z uchwytem 16A/250V, biała Uni-Schuko angle plug with handle 16A/250V, white Угловая вилка Uni-Schuko с кольцом 16A/250B, белая		WT-16UZ CZ Wtyczka kątowna Uni-Schuko z uchwytem 16A/250V, czarna Uni-Schuko angle plug with handle 16A/250V, black Угловая вилка Uni-Schuko с кольцом 16A/250B, черная
	AWA-Ł BI Wtyczka kątowna Uni-Schuko z wyłącznikiem 16A/250V, biała Uni-Schuko angle plug with switch 16A/250V, white Угловая вилка Uni-Schuko с выключателем 16A/250B, белая		AWA-Ł CZ Wtyczka kątowna Uni-Schuko z wyłącznikiem 16A/250V, czarna Uni-Schuko angle plug with switch 16A/250V, black Угловая вилка Uni-Schuko с выключателем 16A/250B, черная
	AWA-ŁK BI Wtyczka kątowna Uni-Schuko z wyłącznikiem i poświetleniem 16A/250V, biała Uni-Schuko angle plug with switch and illumination 16A/250V, white Угловая вилка Uni-Schuko с выключателем и подсветкой 16A/250B, белая		AWA-ŁK CZ Wtyczka kątowna Uni-Schuko z wyłącznikiem i poświetleniem 16A/250V, czarna Uni-Schuko angle plug with switch and illumination 16A/250V, black Угловая вилка Uni-Schuko с выключателем и подсветкой 16A/250B, черная
	AWA-ŁKB BI Wtyczka kątowna Uni-Schuko z wyłącznikiem i poświetleniem IP-44, 16A/250V, biała Uni-Schuko angle plug with switch and illumination 16A/250V, IP-44, white „Угловая вилка Uni-Schuko с выключателем и подсветкой 16A/250B, IP-44, белая”		AWA-ŁKB CZ Wtyczka kątowna Uni-Schuko z wyłącznikiem i poświetleniem, IP-44 16A/250V, czarna Uni-Schuko angle plug with switch and illumination 16A/250V, IP-44, black „Угловая вилка Uni-Schuko с выключателем и подсветкой 16A/250B, IP-44, черная”

	WT-16 BI Wtyczka kątowna 16A/250V, biała Angle plug 16A/250V, white Угловая вилка 16A/250B, белая WT-16/S BI podświetlenie / backlight / подсветка		WT-16 CZ Wtyczka kątowna 16A/250V, czarna Angle plug 16A/250V, black Угловая вилка 16A/250B, черная WT-16 /S CZ podświetlenie / backlight / подсветка
	WT-16U BI Wtyczka kątowna Uni-Schuko 16A/250V, biała Uni-Schuko angle plug 16A/250V, white Угловая вилка Uni-Schuko 16A/250B, белая WT-16U/S BI podświetlenie / backlight / подсветка		WT-16U CZ Wtyczka kątowna Uni-Schuko 16A/250V, czarna Angle plug 16A/250V, black Угловая вилка 16A/250B, черная WT-16U/S CZ podświetlenie / backlight / подсветка
	WT-40 K2 BI Wtyczka Uni-Schuko 16A/250V, kat.II, biała Uni-Schuko plug 16A/250V, white, cat.II Вилка Uni-Schuko 16A/250B, белая кат. II		WT-40 K2 CZ Wtyczka Uni-Schuko 16A/250V, kat.II, czarna Uni-Schuko plug 16A/250V, white, cat.II Вилка Uni-Schuko 16A/250B, черная кат. II
	WT-16UP BI Ultra płaska wtyczka Uni-Schuko 16A/250V, biała Ultra flat Uni-Schuko angle plug 16A/250V, white Ультра плоская угловая вилка 16A/250B, белая		WT-16UP CZ Ultra płaska wtyczka Uni-Schuko 16A/250V, czarna Ultra flat Uni-Schuko angle plug 16A/250V, black Ультра плоская угловая вилка 16A/250B, черная
	WT-40 BI Wtyczka Uni-Schuko 16A/250V, biała Uni-Schuko straight plug 16A/250V, white Вилка Uni-Schuko 16A/250B, черная		WT-40 CZ Wtyczka Uni-Schuko 16A/250V, czarna Uni-Schuko straight plug 16A/250V, black Вилка Uni-Schuko 16A/250B, черная
	WT-16 K2 BI Wtyczka kątowna Uni-Schuko 16A/250V, kat.II, biała Uni-Schuko plug 16A/250V, white, cat.II Вилка Uni-Schuko 16A/250B, белая, кат. II		WT-16 K2 CZ Wtyczka kątowna Uni-Schuko 16A/250V, kat.II, czarna Uni-Schuko plug 16A/250V, white, cat.II Вилка Uni-Schuko 16A/250B, черная кат. II
	AD-16U/G BI Gniazdo-wtyczka Uni-Schuko, 16A/250V biała Uni-Schuko plug and socket with grounding 16A/250V white Вилка Uni-Schuko с розеткой с заземлением 16A/250B, белая		AD-16U/G CZ Gniazdo-wtyczka Uni-Schuko, 16A/250V, czarna Uni-Schuko plug and socket with grounding 16A/250V, black Вилка Uni-Schuko с розеткой с заземлением 16A/250B, черная
	WT-16U/GZ BI		WT-16U/GZ CZ
	WT-16U/G-S BI Gniazdo-wtyczka Schuko, 16A/250V biała Uni-Schuko plug and socket „Schuko” 16A/250V, white Вилка Uni-Schuko с розеткой шуко 16A/250B, белая		WT-16U/G-S CZ Gniazdo-wtyczka Schuko, 16A/250V, czarna Uni-Schuko plug and socket „Schuko” 16A/250V, black Вилка Uni-Schuko с розеткой шуко 16A/250B, черная
	WT-16U/G-SZ BI		WT-16U/G-SZ CZ
	WT-16U/G K2 BI Gniazdo-wtyczka Uni-Schuko, kat.II, 16A/250V biała Uni-Schuko plug and socket without ground- ing 16A/250V white, cat.II Вилка Uni-Schuko с розеткой без заземления 16A/250B, белая, кат. II		WT-16UG BI Gniazdo-wtyczka z uziem., 16A/250V, biała Plug and socket with grounding 16A/250V, white Вилка с розеткой 16A/250B, белая
			WT-16UGZ BI

Switches
and sockets

Adapters

Plugs

Pop-up sockets

Sockets and
extension cords

Industrial
transportable

Fans

Cablefix

Distribution
boxes

Barrier strips

Switches
and sockets

Adapters

Plugs

Pop-up sockets

Sockets and
extension cords

CEE plugs and
sockets

Cablefix

Fans

Distribution
boxes

Barrier strips

EM-2

1-fazowy wskaźnik zużycia energii elektrycznej, 40A, wyjście impulsowe, 1 moduł, DIN TH-35mm
1-phase energy indicator, 40A, pulse output, 1 module, DIN TH-35mm



OR-WE-522

1-fazowy wskaźnik zużycia energii elektrycznej, 80A, 3 moduły, DIN TH-35mm
1-phase energy indicator, 80A, 3 modules, DIN TH-35mm



OR-WE-512

1-fazowy licznik energii elektrycznej, 100A, MID, 1 moduł, DIN TH-35mm
1-phase energy meter with MID certificate, 100A, 1 module, DIN TH-35mm



OR-WE-521

1-fazowy licznik energii elektrycznej, 40A, MID, wyjście impulsowe, podświetlenie, 1 moduł, DIN TH-35mm
1-phase energy meter with MID certificate, 40A, pulse output, backlight, 1 module, DIN TH-35mm



OR-WE-507

3-fazowy wskaźnik energii elektrycznej, 120A, 5 modułów, DIN TH-35mm, dodatkowy przycisk
3-phase energy indicator, 120A, 5 modules, DIN TH-35mm, additional button



OR-WE-513

3-fazowy licznik energii elektrycznej, 80A, MID, 4,5 moduły, DIN TH-35mm
3-phase energy meter with MID certificate, 80A, 4,5 modules, DIN TH-35mm



OR-WE-516

3-fazowy licznik energii elektrycznej, 80A, port RS-485, MID, 4,5 moduły, DIN TH-35mm
3-phase energy meter with RS-485, 80A, MID, 4,5 modules, DIN TH-35mm



OR-WE-517

3-fazowy licznik energii elektrycznej, 80A, port RS-485, MID, wielotaryfowy, 4,5 moduły, DIN TH-35mm
3-phase multi-tariff energy meter with RS-485, 80A, MID, 4,5 modules, DIN TH-35mm



OR-WE-520

3-fazowy licznik energii elektrycznej, 80A, MID, 3 moduły, DIN TH-35mm
3-phase energy meter with MID certificate, 80A, 3 modules, DIN TH-35mm



Częstotliwość impulsów: 800 imp/kWh
Wyświetlacz - ilość cyfr: 6 + 2
Zgodność z MID (2014/32/EU)
Pulse frequency: 800 imp/kWh
Number of digits on a display: 6 + 2
Compliance with MID certificate (2014/32/EU)

OR-PRE-414

Elektroniczny programator czasowy, 16 programów, 2 moduły, DIN TH-35mm
DIN-rail digital timer, 16 programmes, 2 modules, DIN TH-35mm



OR-PRE-433

Elektroniczny programator czasowy, 52 programy, 3 języki menu, 2 moduły, DIN TH-35mm
DIN-rail digital timer, 52 programmes, 3 menu languages, 2 modules, DIN TH-35mm



OR-AE-1315

Wtyczka gumowa Uni-Schuko 2P+Z, 16A, IP-44
Uni-Schuko rubber plug 2P+Z, 16A, IP-44
Резиновая вилка Uni-Shuko, 2P+Z, 16A, IP-44



OR-AE-1369

Wtyczka gumowa z uchwytem Uni-Schuko, 2P+Z, 16A, IP-44
Uni-Schuko rubber plug with handle 2P+Z, 16A, IP-44
Резиновая вилка Uni-Shuko с ручкой, 2P+Z, 16A, IP-44



OR-AE-1314

Gniazdo gumowe z klapką 2P+Z, 16A, IP-44
Rubber plug-in socket 2P+Z with grounding, 16A, IP-44
Резиновая переносная розетка 2P+Z с заземлением, 16A, IP-44



OR-AE-1314 (GS)

Gniazdo gumowe Schuko z klapką 2P+Z, 16A, IP-44
Rubber plug-in socket with flap 2P+Z „Schuko”, 16A, IP-44
Резиновая переносная розетка с крышкой 2P+Z шуко, 16A, IP-44



OR-AE-13117

Podwójne gniazdo gumowe w hermetycznej obudowie 2P+Z, 16A, IP-44
Double rubber plug-in socket with flaps, 16A, IP-44
Двойная резиновая переносная розетка 2P+Z с заземлением и крышками, 16A, IP-44



OR-AE-13117 (GS)

Podwójne gniazdo gumowe Schuko w hermetycznej obudowie 2P+Z, 16A, IP-44
Double rubber plug-in socket with flaps „Schuko”, 16A, IP-44
Двойная резиновая переносная розетка 2P+Z шуко с крышкой, 16A, IP-44



OR-AE-1346

Potrójne gniazdo gumowe w hermetycznej obudowie 2P+Z, 16A, IP-44
Triple rubber socket outlet with flaps, 16A, IP-44
Тройная резиновая переносная розетка 2P+Z с заземлением, 16A, IP-44



OR-AE-1346 (GS)

Potrójne gniazdo gumowe Schuko w hermetycznej obudowie 2P+Z, 16A, IP-44
Triple rubber socket outlet „Schuko” with flaps, 16A, IP-44
Тройная резиновая переносная розетка 2P+Z шуко с крышками, 16A, IP-44



OR-AE-1336/G SCHUKO

Gniazdo meblowe 2500W, 230V/50Hz, srebrne
Flush-fitting furniture socket, 2500W, 230V/50Hz, silver
Выдвижной блок с заземлением, 2500Вт, 230V/50Hz, серебро



OR-AE-1341

Gniazdo meblowe z przewodem 1,5m, 3680W, 230V/50Hz
Flush-fitting furniture socket with 1.5m cable, 3680W, 230V/50Hz
Выдвижной блок, кабель 1,5м, 3680W, 230V/50Hz



OR-AE-1336/G(GS)

OR-AE-1336/B

Gniazdo meblowe 2500W, 230V/50Hz, czarne
Flush-fitting furniture socket, 2500W, 230V/50Hz, black
Выдвижной блок с заземлением, 2500Вт, 230V/50Hz, черный



OR-AE-1342

Gniazdo meblowe, 2 porty ładowarki USB z przewodem 1,5m, 3680W, 230V/50Hz
Flush-fitting furniture socket with USB charger and with 1.5m cable, 3680W, 230V/50Hz
Выдвижной блок с зарядкой USB, кабель 1,5м, 3680W, 230V/50Hz



OR-AE-1336/B(GS)

OR-AE-1337/G

Gniazdo meblowe z przewodem 1,5m, 2500W, 230V/50Hz, srebrne
Flush-fitting furniture socket with 1.5m cable, 2500W, 230V/50Hz, silver
Выдвижной блок с заземлением, кабель 1,5м, 2500Вт, 230V/50Hz, серебро



OR-AE-1373

Gniazdo meblowe + ładowarka USB z przewodem 1,8m, 3680W, 230V/50Hz
Flush-fitting furniture socket with USB charger and with 1.8m cable, 3680W, 230V/50Hz
Выдвижной блок с зарядкой USB, кабель 1,8м, 3680W, 230V/50Hz



OR-AE-1337/G(GS)

OR-AE-1337/B

Gniazdo meblowe z przewodem 1,5m, 2500W, 230V/50Hz, czarne
Flush-fitting furniture socket with 1.5m cable, 2500W, 230V/50Hz, black
Выдвижной блок с заземлением, кабель 1,5м, 2500Вт, 230V/50Hz, черный



OR-GM-9022(GS)/B

Flush-mounted furniture socket with flat milled edge, anti-dust brush, USB charger and 1.5m cable, 2x2P+E, 2xUSB, 2xNET, black



OR-AE-1337/B(GS)

Switches
and sockets

Adapters

Plugs

Pop-up sockets

Sockets and
extension cords

CEE plugs and
sockets

Cablefix

Fans

Distribution
boxes

Barrier strips

Switches
and sockets

Adapters

Plugs

Pop-up sockets

Sockets and
extension cords

CEE plugs and
sockets

Cablefix

Fans

Distribution
boxes

Barrier strips



GN-161

Gniazdo przenośne 16A, 250V, 2P
1-Way round portable socket
without earth 2P
Розетка переносная
одинарная 2p, 16A, 250V



GN-171

Gniazdo przenośne 16A, 250V, 2P+Z
1-Way round portable socket
with earth 2P+Z
Розетка переносная
одинарная 2p+Z, 16A, 250V



GN-160 K

Gniazdo przenośne kątowe
16A, 250V, 2P
1-Way round, angle portable
socket without earth 2P
Розетка угловая
одинарная 2p, 16A, 250V



GN-170 K

Gniazdo przenośne kątowe
16A, 250V, 2P+Z
1-Way round, angle portable
socket with earth 2P+Z
Розетка угловая
одинарная 2p+Z, 16A, 250V



GN-260

Gniazdo przenośne
16A, 250V, 2x2P
2-Way round portable socket
without earth 2x2P
Розетка переносная
2-кратная 2x2p 16A, 250V



GN-270

Gniazdo przenośne
16A, 250V, 2x2P+Z
2-Way round portable socket
with earth 2x2P+Z
Розетка переносная
2-кратная 2x2p+Z 16A, 250V



GN-35 AS

Gniazdo uniwersalne trzykrotne 3x2P
3-Way round portable socket
without earth 3x2P round shape
Розетка переносная
3-кратная 3x2P 16A, 250V, круглая



GN-36 AS

Gniazdo uniwersalne trzykrotne 3x2P+Z
3-Way round portable socket
with earth 3x2P+Z round shape
Розетка переносная
3-кратная 3x2p+Z 16A,
250V, круглая



GN-H1

Gniazdo przenośne rozbieralne pojedyncze 2p,
16A, 250V~IP-44, białe, czarne, pomarańczowe
1-Way splash proof round socket
without earth 2P, colors: white, black, orange
Розетка переносная одинарная 2p,
16A, 250V~IP-44 , цвета: белый, чёрный,
оранжевый



GN-H2

Gniazdo przenośne rozbieralne pojedyncze 2p+Z,
16A, 250V~IP-44, białe, czarne, pomarańczowe
1-Way splash proof round socket
with earth 2P+Z, colors: white, black, orange
Розетка переносная одинарная 2p+Z,
16A, 250V~IP-44, цвета: белый, чёрный,
оранжевый



GN-11

Gniazdo płaskie
1-Way flat socket 2P/II
Розетка переносная
EUPO 2,5A, 250V



GN-SZ 16

Socket outlet for table and
furniture 2P+Z
Гнездо до монтажа
в плитах

ZP-H2

Zestaw IP-44 wtyczka i gniazdo 16A/250V (dostępne kolory;
biały, pomarańczowy i czarny)

Splash proof IP44 set Uni-Shuko plug 2P+Z and 1-Way splash
proof round socket with earth 2P+Z

Набор IP-44; розетка GN-H2 + вилка WT-40H
colors: white, black, orange
цвета: белый, чёрный, оранжевый

An universal connecting set is offered as a plug and a socket set.
It allows preparation of any length extension cord.

Универсальный соединительный комплект предлагаемый
в продаже в комплекте вилка + розетка, позволяет
самостоятельно подобрать любой удлинитель.



GN-360

Gniazdo przenośne
16A, 250V, 3x2P
3-Way round portable socket
without earth 3x2P
Розетка переносная
3-кратная 3x2p 16A, 250V



GN-370

Gniazdo przenośne
16A, 250V, 3x2P + Z
3-Way round portable socket
with earth 3x2P+Z
Розетка переносная
3-кратная 3x2p+Z 16A, 250V



GN-460

Gniazdo przenośne
16A, 250V, 4x2P
4-Way round portable socket
without earth 4x2P
Розетка переносная
4-кратная 4x2p 16A, 250V



GN-470

Gniazdo przenośne
16A, 250V, 4x2P + Z
4-Way round portable socket
with earth 4x2P+Z
Розетка переносная
4-кратная 4x2p+Z 16A, 250V



GN-560

Gniazdo przenośne
16A, 250V, 5x2P
5-Way round portable socket
without earth 5x2P
Розетка переносная
5-кратная 5x2p 16A, 250V



GN-570

Gniazdo przenośne pięciokrotne 5x2p+Z 16A,
250V
5-Way round portable socket
with earth 5x2P+Z
Розетка переносная
5-кратная 5x2p+Z 16A, 250V



GN-660

Gniazdo przenośne
16A, 250V, 6x2P
6-Way round portable socket
without earth 6x2P
Розетка переносная 6-кратная 6x2p
16A, 250V



GN-670

Gniazdo przenośne sześciokrotne 6x2p+Z 16A,
250V
6-Way round portable socket
with earth 6x2P+Z
Розетка переносная
6-кратная 6x2p+Z 16A, 250V



GN-360 WS

Przedłużacz stały z trzykrotnym gniazdem
wtyczkowym 3x2p, 10A z wyłącznikiem
3-Way round portable socket without earth
3x2P with lighting switch
Розетка переносная
3-кратная 3x2p 16A, 250V с выключателем



GN-370 WS

Przedłużacz stały z trzykrotnym gniazdem
wtyczkowym 3x2p+Z, 10A z wyłącznikiem
3-Way round portable socket with earth
3x2P+Z with lighting switch
Розетка переносная 3-кратная 3x2p + Z,
16A, 250V с выключателем



GN-460 WS

Przedłużacz stały z czterokrotnym gniazdem
wtyczkowym 4x2p, 10A z wyłącznikiem
4-Way round portable socket without earth
4x2P with lighting switch
Розетка переносная 4-кратная 4x2p
16A, 250V с выключателем



GN-470 WS

Przedłużacz stały z czterokrotnym gniazdem
wtyczkowym 4x2p+Z, 10A z wyłącznikiem
4-Way round portable socket with earth
4x2P+Z with lighting switch
Розетка переносная 4-кратная
4x2p +Z 16A, 250V с выключателем



GN-560 WS

Przedłużacz stały z pięciokrotnym gniazdem
wtyczkowym 5x2p, 10A z wyłącznikiem
5-Way round portable socket with earth
5x2P+Z with lighting switch
Розетка переносная 5-кратная
5x2p+Z 16A, 250V с выключателем



GN-570 WS

Przedłużacz stały z pięciokrotnym gniazdem
wtyczkowym 5x2p+Z, 10A z wyłącznikiem
5-Way round portable socket without
earth 5x2P with lighting switch
Розетка переносная 5-кратная 5x2p
16A, 250V с выключателем



GN-660 WS

Przedłużacz stały z sześciokrotnym gniazdem
wtyczkowym 6x2p, 10A z wyłącznikiem
6-Way round portable socket without earth
6x2P with lighting switch
Розетка переносная 6-кратная 6x2p
16A, 250V с выключателем



GN-670 WS

Przedłużacz stały z sześciokrotnym gniazdem
wtyczkowym 6x2p+Z, 10A z wyłącznikiem
6-Way round portable socket with earth
6x2P+Z with lighting switch
Розетка переносная 6-кратная
6x2p+Z 16A, 250V с выключателем



GN-370 S

Gniazdo przenośne trzykrotne 3x2p+Z
Schuko 16A, 250V
3-way portable socket with Uni-Schuko earth
3x2P+Z
Розетка переносная на 3 гнезда, 3x2P+Z
Schuko 16A, 250V



GN-270 S WS

Gniazdo przenośne dwukrotne 2x2p+Z
Schuko z wyłącz. 16A, 250V
2-way portable socket with Uni-Schuko earth
and switch 2x2P+Z
Розетка переносная на 2 гнезда и выкл.,
2x2P+Z Schuko 16A, 250V

Dismountable pocket sockets schuko | Розетки разборные переносные schuko

GN-470 S

Gniazdo przenośne czterokrotne 4x2p+Z Schuko, 16A, 250V
3, 4-Way round portable socket with Uni-Schuko earth 3x2P+Z
Розетка переносная 3, 4-кратная 3x2p+Z Schuko 16A, 250V

GN-370 S WS

Gniazdo przenośne trzykrotne 3x2p+Z Schuko z wyłącz. 16A, 250V
3-way portable socket with Uni-Schuko earth and switch 3x2P+Z
Розетка переносная на 3 гнезда и выкл., 3x2P+Z Schuko 16A, 250V

GN-570 S

Gniazdo przenośne pięciokrotne 5x2p+Z Schuko, 16A, 250V
5-way portable socket with Uni-Schuko earth 5x2P+Z
Розетка переносная на 5 гнезд, 5x2P+Z Schuko 16A, 250V

GN-470 S WS

Gniazdo przenośne czterokrotne 4x2p+Z Schuko z wyłącz. 16A, 250V
4-way portable socket with Uni-Schuko earth and switch 4x2P+Z
Розетка переносная на 4 гнезда и выкл., 4x2P+Z Schuko 16A, 250V

GN-670 S

Gniazdo przenośne sześciokrotne 6x2p+Z Schuko, 16A, 250V
6-way portable socket with Uni-Schuko earth 6x2P+Z
Розетка переносная на 6 гнезд, 6x2P+Z Schuko 16A, 250V

GN-570 S WS

Gniazdo przenośne pięciokrotne 5x2p+Z Schuko z wyłącz. 16A, 250V
5-way portable socket with Uni-Schuko earth and switch 5x2P+Z
Розетка переносная на 4 гнезда и выкл., 5x2P+Z Schuko 16A, 250V

Unikatowa linia gniazd i przedłużaczy hybrydowych „AS”.

AS to innowacyjne i jedyne tego typu rozwiązanie techniczne na rynku. Skupia w sobie mnóstwo możliwości i zastosowań, m. in. jako; przedłużacz z regulowaną długością przewodu, gniazdo przenośne, rozgałęźnik z nawijakiem pozwalającym na uporządkowanie przewodów. Dostępne kolory: biały, czarny oraz kombinacja kolorów biało-czarna.

Unique line of hybrid sockets and extension cords AS.

AS is an innovative and one-of-a-kind technical solution on the market. It combines many features and applications, including; an extension cord with adjustable cфиды length, a winding socket, and a separator reel. Available colours: white and black.

Уникальная линия гибридных розеток и удлинителей AS.

AS-это инновационное и единственное в своем роде техническое решение на рынке. Он объединяет множество возможностей и применений, в том числе как: удлинитель с регулируемой длиной кабеля, розетка с намоткой, разделитель с барабаном. Доступные цвета: белый и черный.



Dostępne kolory / Available colours / Доступные цвета



biały, czarny

Seria gniazd i przedłużaczy hybrydowych AS

GN-36 AS

Gniazdo uniwersalne, trzykrotne, z uziemieniem lub bez, 16A, 250V.
GN-36 AS- 3-way universal socket with or without grounding 16A, 250V
GN-35 AS- portable socket 3x2P
GN-36 AS- portable socket 3x2P + Z

PT-36 AS

Gniazdo podtynkowe trzykrotne, z uziemieniem lub bez, 16A, 250V, montowane do standardowej puszki podtynkowej Ø 60mm.
PT-36 AS- 3-way flush-mounted socket with or without grounding 16A, 250V, installed into standard mounting box Ø 60mm.
PT- 35 AS flush-mounted socket 3x2P
PT-36 AS flush-mounted socket 3x2P+ZZ

R-36 AS

Rozgałęźnik z trzema gniazdami, z uziemieniem lub bez, 10A, 250V i przewodem długości 3,0 m, zakończonym gniazdem uniwersalnym.
R-36 AS 3-way adapter with or without grounding 10A, 250V and cable 3,0m with a socket.
R-35 AS R-36 AS adapter 3x2P and cable 3,0m with a socket.
R-36 AS R-36 AS adapter 3x2P+Z and cable 3,0m with a socket.

PS-36 AS

Przedłużacz z trzykrotnym gniazdem, z uziemieniem lub bez, 10A/16A, 250V i przewodem długości 1,5/3,0/5,0 m.
3-way extension cord with or without grounding 10A/16A 250V and cable 1,5/3,0/5,0 m.
PS-36 AS/1,5m- extension cord 3x2P+Z 10A, 1,5m
PS-36 AS/3,0m- extension cord 3x2P+Z 10A, 3,0m
PS-36 AS/5,0m- extension cord 3x2P+Z 10A, 5,0m

NA-36 AS

Nawijak uniwersalny, do gniazd trzykrotnych.
Universal cordwinder for 3-way sockets
NA-36A- universal cordwinder, cable up to 5,0m

Switches and sockets

Adapters

Plugs

Pop-up sockets

Sockets and extension cords

CEE plugs and sockets

Cablefix

Fans

Distribution boxes

Barrier strips

Switches
and sockets

Adapters

Plugs

Pop-up sockets

Sockets and
extension cords

CEE plugs and
sockets

Cablefix

Fans

Distribution
boxes

Barrier strips

Switches
and sockets

Adapters

Plugs

Pop-up sockets

Sockets and
extension cords

CEE plugs and
sockets

Cablefix

Fans

Distribution
boxes

Barrier strips



PS-11
Przedłużacz z jednokrotnym gniazdem wtyczkowym 1x2P, 2,5A
Extension cord- 1-Way 2P/II socket
Удлинитель 1 розетка без заземления 2,5A 1,5; 3; 5m



PS-11 ZIELONY
Przedłużacz choinkowy z jednokrotnym gniazdem wtyczkowym 1x2P 2,5A
Extension cord- 1-Way 2P/II socket
Удлинитель 1 розетка без заземления 2,5A 1,5; 3; 5m



PS-160
Przedłużacz z jednokrotnym gniazdem wtyczkowym 2P, 10A
Extension cord
Удлинитель 2P, 16A, 250V
OMY 2x1,0 (H05VV-F) OMY 2x1,5 (H05VV-F)



PS-170
Przedłużacz z jednokrotnym gniazdem wtyczkowym 2P+Z, 10A
Extension cord
Удлинитель 2P, 16A, 250V
OMY 3x1,0 (H05VV-F) OMY 3x1,5 (H05VV-F)



PS-161
Przedłużacz z jednokrotnym gniazdem wtyczkowym 2P, 10A
Extension cord
Удлинитель 2P, 250V
OMY 2x1,0 (H05VV-F) OMY 2x1,5 (H05VV-F)



PS-171
Przedłużacz z jednokrotnym gniazdem wtyczkowym 2P+Z, 10A
Extension cord
Удлинитель 2P + Z, 250V
OMY 3x1,0 (H05VV-F) OMY 3x1,5 (H05VV-F)



PS-260
Przedłużacz z dwukrotnym gniazdem wtyczkowym 2x2p, 10A
Extension cord
Удлинитель 2 x 2P, 250V
OMY 2x1,0 (H05VV-F) OMY 2x1,5 (H05VV-F)



PS-270
Przedłużacz z dwukrotnym gniazdem wtyczkowym 2x2p+Z, 10A
Extension cord
Удлинитель 2 x 2P + Z, 250V
OMY 3x1,0 (H05VV-F) OMY 3x1,5 (H05VV-F)



PS-360
Przedłużacz stały z trzykrotnym gniazdem wtyczkowym 3x2p, 10A
Extension cord
Удлинитель 3 x 2P; 250V
OMY 2x1,0 (H05VV-F) OMY 2x1,5 (H05VV-F)



PS-370
Przedłużacz stały z trzykrotnym gniazdem wtyczkowym 3x2p+Z, 10A
Extension cord
Удлинитель 3 x 2P + Z; 250V
OMYżo 3x1,0 (H05VV-F)
OMYżo 3x1,5 (H05VV-F)



PS-460
Przedłużacz stały z czterokrotnym gniazdem wtyczkowym 4x2p, 10A
Extension cord
Удлинитель 4 x 2P; 250V
OMY 2x1,0 (H05VV-F)
OMY 2x1,5 (H05VV-F)



PS-470
Przedłużacz stały z czterokrotnym gniazdem wtyczkowym 4x2p+Z, 10A
Extension cord
Удлинитель 4 x 2P + Z; 250V
OMYżo 3x1,0 (H05VV-F)
OMYżo 3x1,5 (H05VV-F)



PS-560
Przedłużacz stały z czterokrotnym gniazdem wtyczkowym 5x2p, 10A
Удлинитель 5 x 2P; 250V
Extension cord 5 x 2P; 250V
OMY 2x1,0 (H05VV-F)
OMY 2x1,5 (H05VV-F)



PS-570
Przedłużacz stały z czterokrotnym gniazdem wtyczkowym 5x2p+Z, 10A
Extension cord
Удлинитель 5 x 2P + Z; 250V
OMYżo 3x1,0 (H05VV-F)
OMYżo 3x1,5 (H05VV-F)



PS-660
Przedłużacz stały z czterokrotnym gniazdem wtyczkowym 6x2p, 10A
Extension cord
Удлинитель 6 x 2P; 250V
OMY 2x1,0 (H05VV-F)
OMY 2x1,5 (H05VV-F)



PS-670
Przedłużacz stały z czterokrotnym gniazdem wtyczkowym 6x2p+Z, 10A
Extension cord
Удлинитель 6 x 2P + Z; 250V
OMYżo 3x1,0 (H05VV-F)
OMYżo 3x1,5 (H05VV-F)

Dostępne kolory / Available colours / Доступные цвета



biały, czarny



PS-360 WS
Przedłużacz stały z trzykrotnym gniazdem wtyczkowym 3x2p, 10A z wyłącznikiem
Extension cord
Удлинитель 3 x 2P; 250V
OMY 2x1,0 (H05VV-F)
OMY 2x1,5 (H05VV-F)



PS-370 WS
Przedłużacz stały z trzykrotnym gniazdem wtyczkowym 3x2p+Z, 10A z wyłącznikiem
Extension cord
Удлинитель 3 x 2P + Z; 250V
OMYżo 3x1,0 (H05VV-F)
OMYżo 3x1,5 (H05VV-F)



PS-460 WS
Przedłużacz stały z czterokrotnym gniazdem wtyczkowym 4x2p, 10A z wyłącznikiem
Extension cord
Удлинитель 4 x 2P; 250V
OMY 2x1,0 (H05VV-F)
OMY 2x1,5 (H05VV-F)



PS-470 WS
Przedłużacz stały z czterokrotnym gniazdem wtyczkowym 4x2p+Z, 10A z wyłącznikiem
Extension cord
Удлинитель 4 x 2P + Z; 250V
OMYżo 3x1,0 (H05VV-F)
OMYżo 3x1,5 (H05VV-F)



PS-560 WS
Przedłużacz stały z pięciokrotnym gniazdem wtyczkowym 5x2p, 10A z wyłącznikiem
Extension cord
Удлинитель 5 x 2P; 250V
OMY 2x1,0 (H05VV-F)
OMY 2x1,5 (H05VV-F)



PS-570 WS
Przedłużacz stały z pięciokrotnym gniazdem wtyczkowym 5x2p+Z, 10A z wyłącznikiem
Extension cord
Удлинитель 5 x 2P + Z; 250V
OMYżo 3x1,0 (H05VV-F)
OMYżo 3x1,5 (H05VV-F)



PS-660 WS
Przedłużacz stały z sześciokrotnym gniazdem wtyczkowym 6x2p, 10A z wyłącznikiem
Extension cord
Удлинитель 6 x 2P; 250V
OMY 2x1,0 (H05VV-F)
OMY 2x1,5 (H05VV-F)



PS-670 WS
Przedłużacz stały z sześciokrotnym gniazdem wtyczkowym 6x2p+Z, 10A z wyłącznikiem
Extension cord
Удлинитель 6 x 2P + Z; 250V
OMYżo 3x1,0 (H05VV-F)
OMYżo 3x1,5 (H05VV-F)

Schuko extension cords | Удлинительи шуко

Wszystkie gniazda do przedłużaczy oraz przedłużacze posiadają przesłony torów prądowych.
All our transportable sockets and extension cords have „child protection”
Все наши переносные розетки и удлинители имеют защитные шторки.



PS-370 S
Przedłużacz schuko 16A, 250V
3-way extension cord 3x2P+Z,
Schuko, 16A, 250V
Удлинитель на 3 гнезда, 3x2P+Z
Schuko 16A, 250V



PS-270 S WS
Przedłużacz schuko z włącznikiem 16A, 250V
2-way extension cord 2x2P+Z with switch,
Schuko, 16A, 250V
Удлинитель на 2 гнезда с выключателем,
2x2P+Z Schuko, 16A, 250V



PS-470 S
Przedłużacz schuko 16A, 250V
4-way extension cord 4x2P+Z,
Schuko, 16A, 250V
Удлинитель на 4 гнезда, 4x2P+Z
Schuko 16A, 250V



PS-370 S WS
Przedłużacz schuko z włącznikiem 16A, 250V
3-way extension cord 3x2P+Z with switch,
Schuko, 16A, 250V
Удлинитель на 3 гнезда с выключателем,
3x2P+Z Schuko, 16A, 250V



PS-570 S
Przedłużacz schuko 16A, 250V
5-way extension cord 5x2P+Z,
Schuko, 16A, 250V
Удлинитель на 5 гнезд, 5x2P+Z
Schuko 16A, 250V



PS-470 S WS
Przedłużacz schuko z włącznikiem 16A, 250V, 4x2P + Z, 5x2P + Z,
4-way extension cord 4x2P+Z with switch,
Schuko, 16A, 250V
Удлинитель на 4 гнезда с выключателем,
4x2P+Z Schuko 16A, 250V



PS-670 S
Przedłużacz schuko 16A, 250V
6-way extension cord 6x2P+Z,
Schuko, 16A, 250V
Удлинитель на 6 гнезд, 6x2P+Z
Schuko 16A, 250V



PS-570 S WS
Przedłużacz schuko z włącznikiem 16A, 250V, 4x2P + Z, 5x2P + Z,
5-way extension cord 5x2P+Z with switch,
Schuko, 16A, 250V
Удлинитель на 5 гнезд с выключателем,
5x2P+Z Schuko, 16A, 250V

PROFI LINE

PS-BM S RR IP-44


H07BQ-F- 3G1,5
H07BQ-F- 3G2,5



Ergonomic handle

Convenient non-rotatable socket

Durable metal reel

 PS-H1 Przedłużacz jednogniazdowy z gniazdem skręcany H1 OMY 2x1,0 (H05VV-F) OMY 2x1,5 (H05VV-F) length: from 10m to 50m длина од 10 до 50м	 PS-H2 Przedłużacz jednogniazdowy z gniazdem skręcany H2 OMYzo 3x1,0 (H05VV-F) OMYzo 3x1,5 (H05VV-F) length: from 10m to 50m длина од 10 до 50м
 PS-160 Przedłużacz z jednokrotnym gniazdem wtyczkowym 2p, 10A, 250V OMY 2x1,0 (H05VV-F) OMY 2x1,5 (H05VV-F) H05RR-F 2x1,0, H05RR-F 2x1,5 length: from 10m to 50m длина од 10 до 50м PS-160 IP44	 PS-170 Przedłużacz z jednokrotnym gniazdem wtyczkowym 2p+Z, 10A, 250V OMYzo 3x1,0 (H05VV-F) OMYzo 3x1,5 (H05VV-F) H05RR-F 3x1,0, H05RR-F 3x1,5 length: from 10m to 50m длина од 10 до 50м PS-170 IP44
 PS-170 S Przedłużacz Schuko z jednokrotnym gniazdem wtyczkowym 2p+Z, 10/16A, 250V H05VV-F 3x1,0 H05VV-F 3x1,5 length: from 10m to 50m длина од 10 до 50м PS-170 S IP44	 PS-170 SG Przedłużacz Schuko z jednokrotnym gniazdem wtyczkowym, GUMA 2p+Z, 10/16A, 250V H05RR-F 3x1,0 H05RR-F 3x1,5 length: from 10m to 50m длина од 10 до 50м rubber / резина PS-170 SG IP44
 PS-160 + nawijak OMY 2x1,0 (H05VV-F) OMY 2x1,5 (H05VV-F) length: from 10m to 50m длина од 10 до 50м	 Nawijak Universal cordwinder Универсальная рамка для сматывания провода
 Szpuła uniwersalna Universal spool Шпуля универсальная Ø 300 x 127 x 92 mm	 PS-170G H05RR-F 3x1,0 H05RR-F 3x1,5 length: from 10m to 50m длина од 10 до 50м rubber / резина IP44
 PS-B2T Przedłużacz zwijany z czterokrotnym gniazdem, termik Reel extension cord with a thermic protection Удлинитель сматывающийся с термическим предохранителем 4 x 2P+Z, H05VV-F 3x1,0 do 25 m H05VV-F 3x1,5 powyżej 25 m H05VV-F 3x2,5 do 50 m	 PS-BT IP-44 Przedłużacz zwijany z termikiem i gniazdem IP-44, 4 x 2P+Z, H05VV-F 3x1,0 do 25 m H05VV-F 3x1,5 powyżej 25 m H05VV-F 3x2,5 do 50 m Reel extension with thermic protection, IP-44 Удлинитель сматывающийся с термическим предохранителем, IP-44
 PS-B2TG Przedłużacz zwijany z czterokrotnym gniazdem, termik Reel extension cord with a thermic protection Удлинитель сматывающийся с термическим предохранителем 4 x 2P+Z, H05RR-F 3x1,0 do 25 m H05RR-F 3x1,5 powyżej 25 m H05VV-F 3x2,5 do 40 m	 PS-BTG IP-44 Przedłużacz zwijany z termikiem i gniazdem IP-44, 4 x 2P+Z, H05RR-F 3x1,0 do 25 m H05RR-F 3x1,5 powyżej 25 m H05VV-F 3x2,5 do 40 m Reel extension with thermic protection, IP-44 Удлинитель сматывающийся с термическим предохранителем, IP-44
 BUG Bęben z gniazdem 4x2p+Z IP-20, termik Reel with an socket and thermal protection 4x2P + Z Socket is bulk attached Барабан с розеткой 4x2P+Z с термическим предохранителем. Розетка с термическим предохранителем присоединённая непрекрепленная	 BUG IP 44 Bęben z gniazdem 4x2p+Z IP-44, termik Reel with an socket and thermal protection 4x2P + Z Socket is bulk attached Барабан с розеткой 4x2P+Z с термическим предохранителем. Розетка с термическим предохранителем присоединённая непрекрепленная
 PS-160 + BUN Przedłużacz zwijany na bębnie Reel and extension cord Удлинитель на барабане length: from 10m to 50m длина од 10 до 50м	 BUN Bęben z nawijakiem Reel with a wind-on Барабан с лонжеронами для наматывания провода

czarny pomarańcz

All models are available in Schuko version| Все модели доступны в версии шуко

Switches and sockets

Adapters

Plugs

Pop-up sockets

Sockets and extension cords

CEE-plugs and sockets

Cablefix

Fans

Distribution boxes

Barrier strips

Switches
and sockets

Adapters

Plugs

Pop-up sockets

Sockets and
extension cords

CEE plugs and
sockets

Cablefix

Fans

Distribution
boxes

Barrier strips

WJ-11/0,75

Przylączacz z wtyczką płaską 2x0,75 OMYp
Power cord with flat 2,5A plug
Провод соединительный
с плоской вилкой

PPN - 1,7m

Przylączacz z nasadką NZU-1 do pracy na gorąco
Uni-Schuko ceramic socket
power cord for ironing length: 2m
Провод соединительный Uni Schuko с
керамической насадкой, длина: 2м
для работы в горячем виде
SMżo 3x0,75, 10A, 250V,

WJ-20

Przylączacz z wtyczką OMY 2x1
Power cord with 10A plug
Присоединительные провода

PPJ - 1,7m

Przylączacz jednostronny do pracy na gorąco
Schuko plug extension cord for ironing
length: 2m
Провод соединительный Uni Schuko,
длина: 2м для работы в горячем виде
SMżo 3x0,75, 10A, 250V

WJ-21

Przylączacz z wtyczką H03VV-F 2x1
Power cord with 10A plug
Присоединительные провода

PWS-11

Flat plug power cord
H03VVH2-F, OMYp 2x0,75
2,5A, 250V
Length/длина: 1,9; 3,0 m
color: white, black
цвет: белый, чёрный

WJ-22

Przylączacz z wtyczką H05VV-F 3x1,5
Power cord with 10A plug
Присоединительные провода

PWN-2

Flat plug power cord with foot switch
Length: 1.9m, 3m, color: white, black
Провод соединительный с плоской
вилкой и выключателем ножным
длина: 1,9; 3м, цвет: белый, чёрный
H03VVH2-F, OMYp 2x0,75, 2,5A, 250V,

WJ-24

Przylączacz z wtyczką OMY 2x1,5
Power cord with 10A plug
Присоединительные провода

Przewód antenowy SAT/RTV

YwDXPEK 15 m
YwDXPEK 5 m
Antenna cable with a set of plugs
Антенный кабель с набором вилок

WJ-34

Przylączacz z wtyczką H05VV-F 3x1,5
Power cord with 10A plug
Присоединительные провода IP 44

Przewód głośnikowy

TLYp 2 x 0,75 mm2, 10 m
TLYp 2 x 2,50 mm2, 10 m


PS-1Z/Z

Ironing board extension cord
Length: 1.5m, 3m, 5m
color: white
Удлинитель для гладильной доски
длина: 1,5; 3; 5м, цвет: белый
OMYżo 3x1, 16A, 250V

MAKSYMALNE STOSOWANE PRZĘKROJE PRZEWODÓW WG TYPÓW									
MODEL WTYCZKI	IP	UZIEMIENIE	TYP I KLASA WTYKU	H03VVH2-F	H03VV-F	H05VV-F	H05RR-F	H05RN-F	H07RN-F
				OMYp	OMY lub OMYto	OWY lub OWYto	OW	OnPd	OnPd
WJ-11	20	NIE	PROSTY KLASA II	2x0,75mm2					
WJ-20	20	NIE	PROSTY KLASA II	2x1,5mm2	2x1,5mm2	2x1,5mm2	2x1,5mm2	2x1,5mm2	
WJ-21	20	NIE	PROSTY KLASA 0		2x1,5mm2	2x1,5mm2	2x1,5mm2	2x1,5mm2	
WJ-22	20	TAK	KATOWY KLASA I		3x1,5mm2	3x1,5mm2	3x1,0mm2	3x1,0mm2	
WJ-23	20	TAK	PROSTY KLASA I		3x1,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x1,5mm2
WJ-34	44	TAK	PROSTY KLASA I		3x1,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x1,5mm2

* kolory standardowe - biały i czarny
* inne kolory do uzgodnienia

Available models of plugs | Доступные модели вилок



23390

Flanged socket straight
Розетка встраиваемая
16A, 4p, IP-44



23300

Flanged socket straight
Розетка встраиваемая
16A, 4p, IP-44



13300

Flanged socket straight
Розетка встраиваемая
16A, 4p, IP-44



23330

Flanged socket straight
Розетка встраиваемая
16A, 4p, IP-44



IERN 1643

Flanged socket straight
Розетка встраиваемая
16A, 4p, IP-44



IZVZ 1643

Flanged socket straight
Розетка встраиваемая
16A, 4p, IP-44



23391

Flanged socket straight
Розетка встраиваемая
16A, 5p, IP-44



23301

Flanged socket straight
Розетка встраиваемая
16A, 5p, IP-44



13301

Flanged socket straight
Розетка встраиваемая
16A, 5p, IP-44



23331

Flanged socket straight
Розетка встраиваемая
16A, 5p, IP-44



IERN 1653

Flanged socket straight
Розетка встраиваемая
16A, 5p, IP-44



IZVZ 1653

Flanged socket straight
Розетка встраиваемая
16A, 5p, IP-44



Switches
and sockets

Adapters

Plugs

Pop-up sockets

Sockets and
extension cords

Industrial
transportable

Fans


Cablefix

Distribution
boxes

Barrier strips

Junction box | Коробка разделительная

	PH IP44, with four D-13,5 knockouts IP-44, выходной переходник D-13,5 с вкладкой 4x2,5 PH/p IP44 with four D-13,5 knockouts and 4x2,5mm2 terminal insert dim.: 60 x 60 x 30 IP-44, выходной переходник D-13,5 размер: 60x60x30		PO-75 IP44 with four couplings 1x2,5mm2 and four D-13,5mm knockouts с 4 – зажимами 1x2,5, выходной переходник D-13,5 IP-44 PO-75/p IP44 with four D-13,5mm knockouts dim.: 75 x 75 x 30 выход - ной переходник D-13,5 IP-44, размер: 75x75x30
	PK1 IP20 dim.:125 x 125 x 75 IP-20 розмер: 125x125x75		POT without terminal insert с вкладкой 5x2,5 POT/p with 5x2,5mm terminal insert Коробка разделительная без вкладки
	PK-2/P IP44 for cables with four D-25 knockouts dim.: 103 x 103 x 60 IP-44 выходной переходник D-25 розмер: 103x103x60		PK-2/R IP44 for mounting tubes with four round knockouts dim.: 103 x 103 x 60 IP-44 выходной переходник трубка розмер: 103x103x60
	PK-2/K IP44 for wire ducts with four square knockouts dim.: 103 x 103 x 60 IP-20 выходной переходник желоб, розмер: 103x103x60		PK-3 IP20 dim.: 125 x 125 x 35 IP-20 розмер: 125x125x35
	PK-4 IP44 dim.: 125 x 125 x 45 IP-44, выходной переходник D-25 доступная в версии быстрого монтажа крышки, розмер: 125x125x45		PK-5 IP44 with D-25 knockout available in quick release cover version dim.: 125 x 125 x 70 IP-44, выходной переходник D-25 доступная в версии быстрого монтажа крышки, розмер: 125x125x70
	PK-8 IP20 with cover in solid or smoky finish dim.: 190 x 170 x 80 Коробка разделительная IP-20 крышка белая или дымчатая розмер: 190x170x80		PK-8/G IP20 with cover in solid or smoky finish for drywall dim.: 190 x 170 x 80 IP-20 для гипсовых стен крышка белая или дымчатая розмер: 190x170x80
	PK-9 IP20 with cover in solid or smoky finish dim.: 190 x 170 x 120 IP-20 для гипсовых стен крышка белая или дымчатая розмер: 190x170x120		PK-8/D IP54 with cover in solid or smoky finish with D-30 knockouts for drywall dim.: 190 x 170 x 80 IP-54 выходной переходник D-30 крышка белая или дымчатая розмер: 190x170x80
	PK-9/D IP54 with cover in solid or smoky finish with D-30 knockouts for drywall dim.: 190 x 170 x 120 IP-54 выходной переходник D-25 и D-30 крышка белая или дымчатая розмер: 190x170x120		PK-9/G IP20 with cover in solid or smoky finish for drywall dim.: 190 x 170 x 120 IP-20 для гипсовых стен крышка белая или дымчатая розмер: 190x170x120
	PK-10 6-port junction box IP40 with 6-port dia. 21mm to 37mm, dim.: 235 x 150 x 75 Коробка разделительная IP-40 шесть отверстий для проводов Ø 21-37 розмер: 235x150x75		PK-10/D 6-port junction box IP55 with 6-port dia. 21mm to 37mm with D-30 knockout dim.: 235 x 150 x 75 Коробка разделительная IP-55 шесть отверстий для проводов Ø 21-37 розмер: 235x150x75

	PK-11 6-port, IP40 with 6-port dia. 21mm to 37mm dim.: 235 x 150 x 115 IP-40 шесть отверстий для проводов Ø 21-37 розмер: 235x150x115		PK-11/D 6-port, IP55 with 6-port dia. 21mm to 37mm, with D-30 knockout dim.: 235 x 150 x 115 IP-55 шесть отверстий для проводов Ø 21-37, выходной переходник D-30 розмер: 235x150x75
	POR-18x28 -37 x 47; -20; -22 dim.: 150x150x65 розмер: 150x150x65		POK-15x20 -15 x 35; -25 x 40; -40 x 40 dim.: 150x150x65 розмер: 150x150x65
	Wkłady POR, POK Profiles: Профили: R-18/28 K-15/20 R-18/28 K-15/35 R-37/47 K-25/40 R-20 K-40/40 R-22		Dławice skrętne CABLE ANDS IP68 КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД size; mounting opening diameter M12 (3 - 6,5 mm) M16 (5 - 10 mm) M20 (10 - 14 mm) M25 (13 - 18 mm) M32 (18 - 25 mm) M40 (22 - 32 mm) M50 (30 - 38 mm)
	PK-22/55 IP55, seven D-25 knockouts without thread dim.: 100 x 100 x 50		PK-22/67 IP67, with screw-in knockouts (not included) dim.: 100 x 100 x 50
	PK-24/55 IP55, seven D-25 knockouts without thread dim.: 125 x 125 x 50		PK-24/67 IP67, with screw-in knockouts (not included) dim.: 125 x 125 x 50
	PK-25/55 IP55, seven D-25 knockouts without thread dim.: 100 x 100 x 50		PK-25/67 IP67, with screw-in knockouts (not included) dim.: 125 x 125 x 80
	PK-100 14-port, IP20, dim.: 80 x 95 x 40 with white cover, with smoky cover IP-20 четырнадцать отверстий для проводов Ø16-21 розмер: 80x95x40 с белой крышкой, с дымчатой крышкой		PK-101 PK-101/L 14-port, IP20 with white, smoky cover and five couplings 1x4mm2, dim.: 80 x 95 x 40 IP-20 четырнадцать отверстий для проводов Ø16-21 розмер: 80x95x40 с пятьрьмя зажимами 1x4 с белой, дымчатой крышкой
	PK-102 14-port, IP20 for drywall with white, smoky cover, dim.: 80 x 95 x 40 IP-20 четырнадцать отвер - стий для проводов Ø16-21, розмер: 80x95x40 для гипсо-вых плит с белой, дымчатой крышкой		PK-103 PK-103/L 14-port, IP20 with white, smoky cover and five couplings 1x4mm2 for drywall dim.: 80 x 95 x 40 ная IP-20 четырнадцать отверстий для проводов Ø16-21 розмер: 80x95x40 с пятьрьмя зажимами 1x4 для ипсовых плит с белой, дымчатой крышкой
	PK-104 10-port, IP54 with white, smoky cover with D-16,5 knockouts, dim.: 80 x 95 x 40 IP-54 четырнадцать отвер - стий для проводов Ø 16-21 выходные переходники D-16 розмер: 80x95x40 с белой, дымчатой крышкой		PK-105 PK-105/L 10-port, IP54 with white, smoky cover and five couplings 1x4mm2 for drywall dim.: 80 x 95 x 40 IP-54 четырнадцать отверстий для проводов Ø 16-21 выходные переходники D-16 розмер: 80x95x40 с пятьрьмя зажимами 1x4 с белой, дымчатой крышкой

Switches
and sockets

Adapters

Plugs

Pop-up sockets

Sockets and
extension cords

CEE plugs and
sockets

Cablefix

Fans

Distribution
boxes

Barrier strips

 PK-62/45 6-port double box Коробка двойная Ø 62/45 промежуток 71мм шесть отверстий для проводов	 PK-62/60 6-port double box Ø 62/60 spacing 71 mm Коробка двойная Ø 62/60 промежуток 71мм шесть отверстий для проводов
 PK-62/45M 6-port double mounting box Ø 62/45 spacing 71 mm Коробка двойная монтажная Ø 62/45 промежуток 71мм шесть отверстий для проводов	 PK-62/60M 6-port double mounting box Ø 62/60 spacing 71 mm Коробка двойная монтажная Ø 62/60 промежуток 71мм шесть отверстий для проводов
 PK-62/45G 6-port double mounting box for drywall Ø 62/45; spacing 71 mm Коробка двойная монтажная Ø 62/45; промежуток 71мм, для гипсовых плит шесть отверстий для проводов	 PK-62/60G 6-port double mounting box for drywall Ø 62/60; spacing 71 mm Коробка двойная монтажная Ø 62/60; промежуток 71мм, для гипсовых плит шесть отверстий для проводов
 PK-63/45 6-port triple box Ø 63/45 spacing 71 mm Коробка тройная Ø 63/45 промежуток 71мм шесть отверстий для проводов	 PK-63/60 Puszka potrójna Ø 63/60 rozstaw 71 mm sześciokątowa
 PK-63/45M 6-port triple mounting box Ø 63/45 spacing 71 mm Коробка тройная монтажная Ø 63/45 промежуток 71мм шесть отверстий для проводов	 PK-63/60M 6-port triple box Ø 63/60 spacing 71 mm Коробка тройная Ø 63/60 промежуток 71мм шесть отверстий для проводов
 PK-63/45G 6-port triple mounting box for drywall Ø 63/45; spacing 71 mm Коробка тройная монтажная Ø 63/45; промежуток 71мм, для гипсовых плит шесть отверстий для проводов	 PK-63/60G 6-port triple mounting box for drywall Ø 63/60; spacing 71 mm Коробка тройная монтажная Ø 63/60; промежуток 71мм, для гипсовых плит шесть отверстий для проводов
 P60KF Mounting box, polypropylene, 850°C for hollow walls, connectable, with screws Коробка полипропилен 850 °C для гипсокартона с винтами	 PV60K Mounting box, polyamide, self-extin- guishing, halogen free 960°C for hollow walls, connectable, with screws Коробка Полиамид самозатухающий, безгалогенный 960 °C для гипсокартона с винтами
 P60DF Mounting box, polypropylene, 850°C for hollow walls, connectable, with screws Коробка полипропилен 850 °C для гипсокартона с винтами	 PV60D Mounting box, polyamide, self-extin- guishing, halogen free 960°C for hollow walls, connectable, with screws Коробка Полиамид самозатухающий, безгалогенный 960 °C для гипсокартона с винтами
 Junction boxes for cavity walls with membranes, windproof, 4 cable grom- mets - VDE certificate.	 Fire protection junction boxes BS series cover the following applications in fire protection installations; supplying devices used for fire protec- tion - VDE certificate.

Switches
and sockets

Adapters

Plugs

Pop-up sockets

Sockets and
extension cords

CEE plugs and
sockets


Cablefix

Fans

Distribution
boxes

Barrier strips

 ZZ60KFw Mounting box, polypropylene, 650°C for brick/concrete walls, with screws Коробка полипропилен 650 °C с винтами	 Z60Kw Mounting box, self-extinguishing, halo- gen free 850°C for brick/concrete walls, with screws Коробка самозатухающий, безгалогенный 850 °C с винтами
 Z60DFw Mounting box, polypropylene, 650°C for brick/concrete walls, deep, with screws Коробка полипропилен 650 °C глубокая с винтами Z60DF (without screws)	 Z60Dw Mounting box, self-extinguishing, halo- gen free 850°C for brick/concrete walls, deep, with screws Коробка самозатухающий, безгалогенный 850 °C глубокая с винтами
 S60KFw Mounting box, polypropylene, 650°C for brick/concrete walls, with screws Коробка полипропилен 650 °C с винтами S60KF (without screws)	 S60Kw Mounting box, self-extinguishing, halo- gen free 850°C for brick/concrete walls, connectable, with screws Коробка самозатухающий, безгалогенный 850 °C с винтами
 S60DFw Mounting box, polypropylene, 650°C for brick/concrete walls, deep, connectable, with screws Коробка полипропилен 650 °C глубокая с винтами S60DF (without screws)	 S60Dw Mounting box, self-extinguishing, halo- gen free 850°C for brick/concrete walls, deep, connectable, with screws Коробка самозатухающий, безгалогенный 850 °C глубокая с винтами
 S60GFw Mounting box, polypropylene, 650°C connectable, with screws Коробка полипропилен 650 °C с винтами S60GF (without screws)	 S60Gw Mounting box, polypropylene, halogen free 850°C, connectable, with screws Коробка полипропилен безгалогенный 850 °C с винтами



Switches
and sockets

Adapters

Plugs

Pop-up sockets

Sockets and
extension cords

CEE plugs and
sockets

Cablefix

Fans

Distribution
boxes

Barrier strips



M2x60F

M3x60F

M4x60F

M5x60F



M6x60F



M6x60FP



PS1



PM1



PDM60Z



PS2



PM2



PDM60W




New hooks allow to mount the junction boxes on thin walls with a thickness of 1mm.



Retractable partitions with knockouts provides convenience in the scope of routing wires between the poles



Knockouts for the boxes are tight for full insulation of air flow in the box body.



Optional PM1, PM2 covers (closing individual poles of the box).



PKS60 cover (for routing conductors out of the box - they offer many possibilities apart from mounting the fittings).



PDM60Z and PDM60W – segmental extension ring, external and internal.



FASTBOX

This is a series of widely used junction boxes that allow for convenient mounting of current branching and electric components. They are made of standard electrotechnical material and equipped with self-locking covers, which enable quick installation. Their price, along with their operational properties, makes them a very attractive product for installation in residential, as well as industrial buildings.



Self-locking cover.

Conical cable glands that are easy to cut (external view).

Mounting handles allowing for levelling of the junction box.



Switches
and sockets

Adapters

Plugs

Pop-up sockets

Sockets and
extension cords

CEE plugs and
sockets













Cablefix

Fans


Distribution
boxes

Barrier strips

Technical information | технические информации

WNT-1;WNT-1/S WP-1;WP-1/S 10A/250V~;IP-20 łącznik jednobudowy jednoklawiszowy numer układu połączeń 1 TIME X 	WNT-5 WP-5 10A/250V~;IP-20 łącznik schodowy jednoklawiszowy numer układu połączeń 6 TIME X 	WNT-6;WNT-6/S WP-6;WP-6/S WNT-7;WNT-7/S WP-7;WP-7/S 10A/250V~;IP-20 łącznik zwrotny jednoklawiszowy światło dzwonek numer układu połączeń 1 TIME X 
WNT-2;WNT-2/S WP-2;WP-2/S 10A/250V~;IP-20 łącznik 2-klawiszowy; świecznikowy numer układu połączeń 5 TIME X 	WNT-5/2 WP-5/2 10A/250V~;IP-20 łącznik schodowy podwójny 2-klawiszowy numer układu połączeń 6+6 TIME X 	WNT-8;WNT-8/S WP-8;WP-8/S 10A/250V~;IP-20 łącznik krzyżowy jednoklawiszowy numer układu połączeń 7 TIME X 
WNT-3 WP-3 10A/250V~;IP-20 łącznik dwubudowy; 2-kawiszowy numer układu połączeń 2 TIME X 	dwa łączniki schodowe i łącznik schodowy podwójny 	WNT-9;WNT-9/S WP-9;WP-9/S 10A/250V~;IP-20 łącznik dwubudowy; jednoklawiszowy numer układu połączeń 2 TIME X 
WNT-4 WP-4 10A/250V~;IP-20 łącznik dwubudowy jednoklawiszowy załączający przemiennie numer układu połączeń 2 TIME X 	dwa łączniki schodowe podwójne 	WNT-10;WNT-10/S WNT-10;WNT-10/S łącznik żaluzjowy z blokadą jednoczesnego załączenia dwóch obwodów WNT-10Z;WNT-10Z/S WNT-10Z;WNT-10Z/S łącznik żaluzjowy zwrotny z blokadą jednoczesnego załączenia dwóch obwodów 2-klawiszowy 10A/250V~;IP-20 numer układu połączeń 2 TIME X 

Technical information | технические информации



Switches
and sockets

Adapters

Plugs

Pop-up sockets

Sockets and
extension cords

CEE plugs and
sockets

Cablefix

Fans

Distribution
boxes

Barrier strips

Switches
and sockets

Adapters

Plugs

Pop-up sockets

Sockets and
extension cords

CEE plugs and
sockets

Cablefix

Fans

Distribution
boxes

Barrier strips

Seria	MODULE								
PRESTIGE									
PREMIUM									
MAGIC									
OPAL US STYLE									
OPAL									
SLIM									
TOPAZ									
JOWISZ									
ECO									
JANTAR									
BURSZTYN									
LOFT									
JUNIOR									

Wszystkie ramki do serii Premium, Opal posiadają możliwość rozbudowy do nieskończoności.

- | | |
|---|----------------------|
|  | applicable indoors |
|  | applicable outdoors |
|  | safety feature IP-20 |
|  | safety feature IP-44 |
|  | voltage- 250V |
|  | 10A current |
|  | 16A current |
|  | flush-mount series |
|  | surface mount series |

CZ / SK - Uziemienie zgodne z normą czeską i słowacką.
CZ / SK - grounding in accordance with Czech and Slovak standards
CZ / SK - заземление в соответствии с чешским и словацким стандартами



TIMEX[®]

Since 1989

TIMEX-Elektro sp. z o.o. sp.k.
producer of electrical equipment
78-400 Szczecinek, ul. Pilska 13
www.timex-elektro.pl
sales@timex-elektro.pl